

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 城里町石塚浄水場系

試料種類: 上水道

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
依頼年月日	2022/4/26	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/14	2023/3/7	2022/6/14
採水場所	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓	石塚浄水場 松山下取水場
残留塩素	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	—
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000以上
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性
がミウム及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	0.0003未満
水銀及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	0.00005未満
セレン及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	0.001未満
鉛及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	0.001未満
ヒ素及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	0.001
六価クロム化合物	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	0.006
シアニ化物イオン 及び塩化シア	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	---	---	---	---	---	---	---	---	1.5	---	---	---	0.9
フッ素及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.07	---	---	---	0.06
ホウ素及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.07	---	---	---	0.05
四塩化炭素	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0001未満	---	---	---	0.0001未満
1,4-ジオキサン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト ランス-1,2-ジクロロエチレン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0001未満	---	---	---	0.0001未満
ジクロロメタン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0001未満	---	---	---	0.0001未満
トリクロロエチレン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0001未満	---	---	---	0.0001未満
トリクロロエチレン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0001未満	---	---	---	0.0001未満
ベンゼン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0001未満	---	---	---	0.0001未満
塩素酸	---	---	0.09	---	---	0.08	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
クロ酢酸	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
クロホルム	---	---	0.015	---	---	0.0087	---	---	0.0021	---	---	0.0024	---
ジクロロ酢酸	---	---	0.004	---	---	0.005	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
ジブromクロロメタン	---	---	0.0014	---	---	0.0041	---	---	0.0046	---	---	0.0056	---
臭素酸	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
総トリハロメタン	---	---	0.023	---	---	0.021	---	---	0.011	---	---	0.013	---
トリクロロ酢酸	---	---	0.013	---	---	0.008	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
ブromジクロロメタン	---	---	0.0061	---	---	0.0076	---	---	0.0038	---	---	0.0043	---
ブromホルム	---	---	0.0001未満	---	---	0.0004	---	---	0.0006	---	---	0.0008	---
ホルムアルデヒド	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---
亜鉛及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	---	---	0.03	---	---	0.07	---	---	0.05	---	---	0.07	0.22
鉄及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	0.22
銅及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	11.1	---	---	---	8.2
マンガン及びその化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	0.016
塩化物イオン	13.5	14.1	12.2	15.5	13.0	12.4	11.3	13.4	13.1	14.5	16.1	16.9	7.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	---	---	---	---	---	---	---	55	---	---	---	44
蒸発残留物	---	---	86	---	---	114	---	---	106	---	---	136	97
陰イオン界面活性剤	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	0.02未満
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000004	0.000008	0.000004	0.000004	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000002	0.000002	0.000018(※)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000004	0.000002
非イオン界面活性剤	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	0.005未満
フェノール類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	0.0005未満
有機物 (TOCの量)	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.9
pH値	7.2	7.4	7.2	7.6	7.5	7.6	7.4	7.7	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	---
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4.2
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3.6
総合判定	○	○	○	×(※)	○	○	○	○	○	○	○	○	---

※7月4日検査において2-メチルイソボルネオールの水質基準超過がありましたが、7月20日に再検査を実施し石塚系において「0.000002[mg/L]」と、基準値を下回ったことを確認しております。2-メチルイソボルネオールは、生活利用上支障を及ぼすおそれのある項目とされ、健康に直接害を及ぼすものではないとされています。

×印... 水質基準超過

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 城里町石塚浄水場系

試料種類: 上水道

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
依頼年月日	2022/4/26	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/14	2023/3/7
採水場所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所	那珂西地区 那珂西第2分 団詰所
残留塩素	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
がミウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0003未満	----	----	----
水銀及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----
セレン及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
鉛及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
ヒ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
六価クロム化合物	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満
亜硝酸態窒素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
シアニ化物イオン 及び塩化シアニ	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	----	----	----	----	----	----	----	----	1.5	----	----	----
フッ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.06	----	----	----
ホウ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.06	----	----	----
四塩化炭素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
1,4-ジオキサン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト ランス-1,2-ジクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
ジクロロメタン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
トリクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
トリクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
ベンゼン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
塩素酸	----	----	0.08	----	----	0.09	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満
クロ酢酸	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満
クロホルム	----	----	0.013	----	----	0.0072	----	----	0.0018	----	----	0.0021
ジクロロ酢酸	----	----	0.010	----	----	0.007	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満
ジブromクロロメタン	----	----	0.0014	----	----	0.0040	----	----	0.0042	----	----	0.0051
臭素酸	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満
総トリハロメタン	----	----	0.020	----	----	0.018	----	----	0.0098	----	----	0.012
トリクロロ酢酸	----	----	0.012	----	----	0.006	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満
ブromジクロロメタン	----	----	0.0057	----	----	0.0067	----	----	0.0032	----	----	0.0039
ブromホルム	----	----	0.0001未満	----	----	0.0004	----	----	0.0006	----	----	0.0007
ホルムアルデヒド	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満
亜鉛及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	----	----	0.03	----	----	0.08	----	----	0.05	----	----	0.07
鉄及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
銅及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	11.1	----	----	----
マンガン及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
塩化物イオン	12.5	14.3	11.4	15.3	13.0	12.4	11.2	13.3	13.1	14.5	16.2	16.9
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	----	----	----	----	----	----	----	----	55	----	----	----
蒸発残留物	----	----	80	----	----	111	----	----	121	----	----	135
陰イオン界面活性剤	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
ジェオスミン	0.000001未満	0.000001	0.000004	0.000008	0.000005	0.000005	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000003	0.000002	0.000017(※)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000004
非イオン界面活性剤	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満
フェノール類	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----
有機物 (TOCの量)	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5
pH値	7.4	7.4	7.2	7.6	7.5	7.6	7.4	7.7	7.4	7.5	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定	○	○	○	×(※)	○	○	○	○	○	○	○	○

※7月4日検査において2-メチルイソボルネオールの水質基準超過がありましたが、7月20日に再検査を実施し石塚系において「0.000002[mg/L]」と基準値を下回ったことを確認しております。2-メチルイソボルネオールは、生活利用上支障を及ぼすおそれのある項目とされ、健康に直接害を及ぼすものではないとされています。

×印... 水質基準超過

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 城里町小松浄水場系

施設種別: 上水道

水道事業体名称: 城里町水道事業（七会）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
依頼年月日	2022/4/26	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/14	2023/3/7
採水場所	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓	塩子地区 塩子第15分団詰所給水栓
残留塩素	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
が`ミウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0003未満	----	----	----
水銀及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----
セレン及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
鉛及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
ヒ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
六価クロム化合物	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満
亜硝酸態窒素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
シアニ化物イオン及び塩化シアン	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.8	----	----	----
フッ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.15	----	----	----
ホウ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
四塩化炭素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
1,4-ジオキサン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
ジクロロメタン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
テトラクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
トリクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
ベンゼン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----
塩素酸	----	----	0.13	----	----	0.13	----	----	0.13	----	----	0.05
クロ酢酸	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満
クロホルム	----	----	0.0029	----	----	0.0026	----	----	0.0013	----	----	0.0011
ジクロロ酢酸	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満
ジブromクロロメタン	----	----	0.0040	----	----	0.0053	----	----	0.0041	----	----	0.0038
臭素酸	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満
総トリハロメタン	----	----	0.012	----	----	0.014	----	----	0.0093	----	----	0.0085
トリクロロ酢酸	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満
ブromジクロロメタン	----	----	0.0038	----	----	0.0041	----	----	0.0024	----	----	0.0023
ブromホルム	----	----	0.0011	----	----	0.0018	----	----	0.0015	----	----	0.0013
ホルムアルデヒド`	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満
亜鉛及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
鉄及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
銅及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	7.8	----	----	----
マンガン及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
塩化物イオン	4.8	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.0	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	----	----	----	----	----	----	----	----	55	----	----	----
蒸発残留物	----	----	83	----	----	102	----	----	97	----	----	110
陰イオン界面活性剤	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
ジェオスミン	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満
非イオン界面活性剤	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満
フェノール類	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----
有機物（TOCの量）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

×印... 水質基準超過

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 城里町小松浄水場系

試料種類: 上水道

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
依頼年月日	----	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/14	2023/3/7	2022/6/14
採水場所	----	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	上赤沢地区 上赤沢増圧場 給水栓	小松浄水場 小松水源 (着 水井)
残留塩素	----	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—
一般細菌	----	0	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	----	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ガドミウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0003未満	----	----	----	0.0003未満
水銀及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----	0.00005未満
セレン及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	0.001未満
鉛及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	0.001未満
ヒ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	0.001未満
六価クロム化合物	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----	0.004未満
シアン化物イオン 及び塩化シアン	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.8	----	----	----	0.7
フッ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.15	----	----	----	0.14
ホウ素及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----	0.02未満
四塩化炭素	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----	0.0001未満
1,4-ジオキサン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト ランス-1,2-ジクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----	0.0001未満
ジクロロメタン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----	0.0001未満
トリクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----	0.0001未満
トリクロロエチレン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----	0.0001未満
ベンゼン	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0001未満	----	----	----	0.0001未満
塩素酸	----	----	0.11	----	----	0.13	----	----	0.09	----	----	0.05未満	----
クロ酢酸	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----
クロホルム	----	----	0.0032	----	----	0.0028	----	----	0.0015	----	----	0.0011	----
ジクロロ酢酸	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----
ジブromクロロメタン	----	----	0.0039	----	----	0.0058	----	----	0.0042	----	----	0.0033	----
臭素酸	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
総トリハロメタン	----	----	0.012	----	----	0.015	----	----	0.0098	----	----	0.0075	----
トリクロロ酢酸	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----	----	0.003未満	----
ブromジクロロメタン	----	----	0.0039	----	----	0.0043	----	----	0.0024	----	----	0.0020	----
ブromホルム	----	----	0.0011	----	----	0.0020	----	----	0.0017	----	----	0.0011	----
ホルムアルデヒド	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満	----	----	0.008未満	----
亜鉛及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----	0.02未満
鉄及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----	0.01未満
銅及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	7.4	----	----	----	5.3
マンガン及びその化合物	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----	0.005未満
塩化物イオン	----	5.2	5.2	5.3	5.4	5.3	5.0	5.0	5.1	5.4	5.4	5.4	4.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	----	----	----	----	----	----	----	----	54	----	----	----	45
蒸発残留物	----	----	86	----	----	100	----	----	100	----	----	108	71
陰イオン界面活性剤	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----	0.02未満
ジェオスミン	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	0.005未満
フェノール類	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	0.0005未満
有機物 (TOCの量)	----	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	----	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	6.9
味	----	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----
臭気	----	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	----	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	----	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
総合判定	----	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	----

×印... 水質基準超過

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 石塚浄水場系松山下取水場

試料種類: 水道水 (原水)

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
依頼年月日	2022/4/26	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/14	2023/3/7			
採水場所	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場	石塚浄水場 松山下取水場			
残留塩素	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
大腸菌(定量)	16	32	9.7	9.6	3.1	44	41	1.0	190	21	6.3	6.2			
嫌気性芽胞菌	1未満	6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	2	4	1			
クリプトスポリジウム(オー シスト数)	---	---	0 (不検出)	---	---	0 (不検出)	---	---	0 (不検出)	---	---	0 (不検出)			
ジアルジア (シスト数)	---	---	0 (不検出)	---	---	0 (不検出)	---	---	0 (不検出)	---	---	0 (不検出)			
総合判定	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 小松浄水場系小松水源

試料種類: 水道水 (原水)

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
依頼年月日	2022/4/26	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/14	2023/3/7
採水場所	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源	小松浄水場 小松水源
残留塩素	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌(定量)	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
嫌気性芽胞菌	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
クリプトスポリジウム(オー シスト数)	----	----	0 (不検出)	----	----	0 (不検出)	----	----	0 (不検出)	----	----	0 (不検出)
ジアルジア (シスト数)	----	----	0 (不検出)	----	----	0 (不検出)	----	----	0 (不検出)	----	----	0 (不検出)
総合判定	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 城里町石塚浄水場系

試料種類: 上水道

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
依頼年月日	2022/6/14														
採水場所	上青山地区 上青山防災セ ンター給水栓														
ニッケル及びその化合物	0.002未満														
亜塩素酸	0.05未満														
二酸化塩素	0.05未満														
ジクロロアセトニトリル	0.002														
抱水クロラール	0.003														
残留塩素	0.3														
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	40														
マンガン及びその化合物	0.001未満														
遊離炭酸	4.0														
有機物等(過マンガン酸がうん消費量)	1.6														
臭気強度(TON)	1未満														
蒸発残留物	81														
濁度	0.1未満														
pH値	7.3														
腐食性(ランゲリア指数)	-1.7														
従属栄養細菌	30未満														
アルミニウム及びその化合物	0.03														
ペルフルオロオクタンルネン酸(PFSO)及びペルフルオ ロオタン酸(PFOA)	0.000003														
ペルフルオロオクタンルネン酸(PFSO)	0.000001未満														
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000003														
総合判定	---														

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 城里町小松浄水場系

試料種類: 上水道

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
依頼年月日	2022/6/14														
採水場所	上条沢地区 上条沢増圧場 給水栓														
ニッケル及びその化合物	0.002未満														
亜塩素酸	0.05未満														
二酸化塩素	0.05未満														
ジクロロアセトニトリル	0.001未満														
抱水クロラール	0.002未満														
残留塩素	0.2														
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	52														
マンガン及びその化合物	0.001未満														
遊離炭酸	3.0														
有機物等(過マンガン酸がうん消費量)	0.4														
臭気強度(TON)	1未満														
蒸発残留物	85														
濁度	0.1未満														
pH値	7.5														
腐食性(ランゲリア指数)	-1.3														
従属栄養細菌	30未満														
アルミニウム及びその化合物	0.01														
ペルフルオロオクタンルネン酸(PFSO)及びペルフルオ ロオタン酸(PFOA)	0.000002未満														
ペルフルオロオクタンルネン酸(PFSO)	0.000001未満														
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001														
総合判定	---														

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 石塚浄水場系松山下取水場

試料種類: 水道水 (原水) 水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
依頼年月日	2022/6/14														
採水場所	石塚浄水場 松山下取水場														
残留塩素	— — —														
アンチモン及びその化合物	0.002未満														
ウラン及びその化合物	0.0002未満														
1,2-ジクロロエタン	0.0001未満														
トルエン	0.0001未満														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006未満														
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満														
メチル-ブチルエーテル	0.0001未満														
1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満														
総合判定	— — —														

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 石塚浄水場系松山下取水場

試料種類: 水道水 (原水)

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
依頼年月日	2022/6/14														
採水場所	石塚浄水場 松山下取水場														
残留塩素	— — —														
農業類	0.10														
1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.0001未満														
2,2-DAP(ダラボン)	0.0008未満														
2,4-D	0.0002未満														
EPN	0.00004未満														
MCPA	0.00005未満														
アシュラム	0.002未満														
アセフェート	0.00005未満														
アトラジン	0.0001未満														
アニロホス	0.00003未満														
アミトラズ	0.00006未満														
アラクロール	0.0003未満														
イソキサチオン	0.00005未満														
イソフェンホス	0.00001未満														
イソプロカルブ(MIPC)	0.0001未満														
イソプロチオラン(IPT)	0.003未満														
イプフェンカルバゾン	0.00002未満														
イプロベンホス(IBP)	0.0009未満														
イミノタジン	0.00005未満														
インダノファン	0.00009未満														
エスプロカルブ	0.0003未満														
エトフェンブロックス	0.0008未満														
エンドスルファベンゾエピン	0.0001未満														
オキサジクロメホン	0.0002未満														
オキシシン銅(有機銅)	0.0003未満														
オリサストロビン	0.001未満														
カズサホス	0.00001未満														
カフェンストロール	0.00008未満														
カルタップ	0.0008未満														
カルバピリル(NAC)	0.0002未満														
カルボラン(カルボスルファン代謝物)	0.000003														
キノクラミン(ACN)	0.00005未満														
キャブタン	0.003未満														
クミルロン	0.0003未満														
グリホサート	0.02未満														
グルホシネート	0.002未満														
クロメブロップ	0.0002未満														
クロルニトロフェン(CNP)	0.00001未満														
クロルピリホス	0.00003未満														
クロロタロニル(TPN)	0.0005未満														
シアナジン	0.00001未満														
シアノホス(CYAP)	0.00003未満														
ジウロン(DCMU)	0.0002未満														
ジクロベニル(DBN)	0.0003未満														
ジクロルボス(DDVP)	0.00008未満														
ジクワット	0.0001未満														
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004未満														
ジチオカルバメート系農薬	0.00005未満														
ジチオピリ	0.00009未満														
シハロホップブチル	0.00006未満														
シマジン(CAT)	0.00003未満														
ジメタメリン	0.0002未満														
ジメエート	0.0005未満														
シメトリン	0.0003未満														
ダイアジノン	0.00003未満														
ダイムロン	0.008未満														
ダノメット,ダノム(α-β)及びβホルイテロギンネート	0.0001未満														
チアジニル	0.001未満														
チウラム	0.0002未満														
チオジカルブ	0.0008未満														
チオファネートメチル	0.003未満														
チオベンカルブ	0.0002未満														
テフリルトリオン	0.00015														
テルブカルブ(MBPMC)	0.0002未満														
トリクロピル	0.00006未満														
トリクロルホン(DEP)	0.00005未満														
トリシクラゾール	0.001未満														
トリフルラリン	0.0006未満														
ナプロバミド	0.0003未満														
バラコート	0.00005未満														
ビベロホス	0.000009未満														
ビラクロニル	0.0001未満														
ビラゾキシフェン	0.00004未満														
ビラゾリネート(ビラゾネート)	0.0002未満														
ビリダフェンチオン	0.00002未満														
ビリブチカルブ	0.0002未満														

ビロキロン	0.0005未満														
フィプロニル	0.000005未満														
フェントロチオン(MEP)	0.0001未満														
フェノブカルブ(BPMC)	0.0003未満														
フェリムゾン	0.0005未満														
フェンチオン(MPP)	0.00006未満														
フェントエート(PAP)	0.00007未満														
フェントラザミド	0.0001未満														
フサライド	0.001未満														
ブタクロール	0.0003未満														
ブタミホス	0.0002未満														
ブプロフェジン	0.0002未満														
フルアジナム	0.0003未満														
ブレチラクロール	0.0005未満														
プロシメドン	0.0009未満														
プロチオホス	0.00007未満														
プロピコナゾール	0.0005未満														
プロピザミド	0.0005未満														
プロベナゾール	0.0003未満														
プロモブチド	0.001未満														
ペノミル	0.0002未満														
ベンシクロン	0.001未満														
ベンゾピシクロン	0.0009未満														
ベンゾフェナップ	0.00005未満														
ペンタゾン	0.002未満														
ベンディメタリン	0.003未満														
ベンフラカルブ	0.0002未満														
ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0001未満														
ベンフレセート	0.0007未満														
ホスチアゼート	0.00005未満														
馬拉チオン(マラソン)	0.007未満														
メコプロップ(MCPP)	0.0005未満														
メソミル	0.0003未満														
メタラキシル	0.002未満														
メチダチオン(DMTP)	0.00004未満														
メトミノストロピン	0.0004未満														
メトリブジン	0.0003未満														
メフェナセット	0.0002未満														
メプロニル	0.001未満														
モリネート	0.00006														
総合判定	――														

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 小松浄水場系小松水源

試料種類: 水道水 (原水)

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
依頼年月日	2022/6/14														
採水場所	小松浄水場 小松水源 (着水井)														
残留塩素	— — —														
アンチモン及びその化合物	0.002未満														
ウラン及びその化合物	0.0002未満														
1,2-ジクロロエタン	0.0001未満														
トルエン	0.0001未満														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006未満														
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満														
メチル-ブチルエーテル	0.0001未満														
1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満														
総合判定	— — —														

水質検査結果一覧表(2022年度)

施設名称: 小松浄水場系小松水源

試料種類: 水道水 (原水)

水道事業体名称: 城里町水道事業 (常北)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
依頼年月日	2022/6/14														
採水場所	小松浄水場 小松水源														
残留塩素	— — —														
農業類	0														
1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.0001未満														
2,2-DAP(ダラボン)	0.0008未満														
2,4-D	0.0002未満														
EPN	0.00004未満														
MCPA	0.00005未満														
アシュラム	0.002未満														
アセフェート	0.00005未満														
アトラジン	0.0001未満														
アニロホス	0.00003未満														
アミトラズ	0.00006未満														
アラクロール	0.0003未満														
イソキサチオン	0.00005未満														
イソフェンホス	0.00001未満														
イソプロカルブ(MIPC)	0.0001未満														
イソプロチオラン(PT)	0.003未満														
イブフェンカルバゾン	0.00002未満														
イブロベンホス(IBP)	0.0009未満														
イミノタジン	0.00005未満														
インダノファン	0.00009未満														
エスプロカルブ	0.0003未満														
エトフェンブロックス	0.0008未満														
エンドスルファベンゾエピン	0.0001未満														
オキサジクロメホン	0.0002未満														
オキシシン銅(有機銅)	0.0003未満														
オリサストロビン	0.001未満														
カズサホス	0.00001未満														
カフェンストロール	0.00008未満														
カルタップ	0.0008未満														
カルババリル(NAC)	0.0002未満														
カルボラン(カルボスルファン代謝物)	0.000003未満														
キノクラミン(ACN)	0.00005未満														
キャブタン	0.003未満														
クミルロン	0.0003未満														
グリホサート	0.02未満														
グルホシネート	0.002未満														
クロメブロップ	0.0002未満														
クロルニトロフェン(CNP)	0.00001未満														
クロルピリホス	0.00003未満														
クロロタニール(TPN)	0.0005未満														
シアナジン	0.00001未満														
シアノホス(CYAP)	0.00003未満														
ジウロン(DCMU)	0.0002未満														
ジクロベニル(DBN)	0.0003未満														
ジクロルボス(DDVP)	0.00008未満														
ジクワット	0.0001未満														
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004未満														
ジチオカルバメート系農薬	0.00005未満														
ジチオビル	0.00009未満														
シハロホップブチル	0.00006未満														
シマジン(CAT)	0.00003未満														
ジメタメリン	0.0002未満														
ジメエート	0.0005未満														
シメトリン	0.0003未満														
ダイアジノン	0.00003未満														
ダイムロン	0.008未満														
ダノメット、ダノメット-バム及びダノメットイソダノメット	0.0001未満														
チアジニル	0.001未満														
チウラム	0.0002未満														
チオジカルブ	0.0008未満														
チオファネートメチル	0.003未満														
チオベンカルブ	0.0002未満														
テフリトリオン	0.00002未満														
テルブカルブ(MBPMC)	0.0002未満														
トリクロビル	0.00006未満														
トリクロルホン(DEP)	0.00005未満														
トリシクラゾール	0.001未満														
トリフルラリン	0.0006未満														
ナプロバミド	0.0003未満														
バラコート	0.00005未満														
ビベロホス	0.000009未満														
ビラクロニル	0.0001未満														
ビラゾキシフェン	0.00004未満														
ビラゾリネート(ビラゾネート)	0.0002未満														
ビリダフェンチオン	0.00002未満														
ビリブチカルブ	0.0002未満														

ビロキロン	0.0005未満														
フィブロニル	0.000005未満														
フェントロチオン(MEP)	0.0001未満														
フェノブカルブ(BPMC)	0.0003未満														
フェリムゾン	0.0005未満														
フェンチオン(MPP)	0.00006未満														
フェントエート(PAP)	0.00007未満														
フェントラザミド	0.0001未満														
フサライド	0.001未満														
ブタクロール	0.0003未満														
ブタミホス	0.0002未満														
ブプロフェジン	0.0002未満														
フルアジナム	0.0003未満														
ブレチラクロール	0.0005未満														
プロシモン	0.0009未満														
プロチオホス	0.00007未満														
プロピコナゾール	0.0005未満														
プロピザミド	0.0005未満														
プロベナゾール	0.0003未満														
プロモブチド	0.001未満														
ペノミル	0.0002未満														
ベンシクロン	0.001未満														
ベンゾピシクロン	0.0009未満														
ベンゾフェナップ	0.00005未満														
ペンタゾン	0.002未満														
ベンディメタリン	0.003未満														
ベンフラカルブ	0.0002未満														
ベンフルラン(ベスロジン)	0.0001未満														
ベンフレセート	0.0007未満														
ホスチアゼート	0.00005未満														
馬拉チオン(マラソン)	0.007未満														
メコプロップ(MCPP)	0.0005未満														
メソミル	0.0003未満														
メタラキシル	0.002未満														
メチダチオン(DMTP)	0.00004未満														
マトミノストロピン	0.0004未満														
メトリブジン	0.0003未満														
メフェナセット	0.0002未満														
メブロニル	0.001未満														
モリネート	0.00005未満														
総合判定	---														