

有害鳥獣の生態と特徴



イノシシ

頭胴長 120cm～150cm
体 重 50kg～150kg
食 性 雑食性 好物は果実・米・筍・栗・野菜など
性成熟 約1～2歳
出 産 年1回で3～5頭

特 徴

- ・毛色は褐色から暗黒色で剛毛
- ・土の中を掘って食物を食べる
- ・柔軟性があり、跳躍力は1m以上
- ・警戒心が強く、学習能力が高い
- ・鼻を使い50kg以上の石を動かす



ハクビシン

頭胴長 50cm～70cm
体 重 2.0kg～3.5kg
食 性 雑食性 好物は果実・野菜・昆虫・卵など
性成熟 約2歳
出 産 年1回で1～4頭

特 徴

- ・夜行性
- ・長い尾と鼻筋に白い線
- ・木登り、縦ジャンプが得意
- ・頭が入る隙間は出入りできる
- ・複数のねぐら(屋根裏など)に住み着く



アライグマ【特定外来生物】

頭胴長 70～90cm
体 重 4.0～10.0kg
食 性 雑食性 好物は果実・木の実・野菜など
性成熟 約1歳
出 産 年1回で3～6頭

特 徴

- ・夜行性で前足が非常に器用
- ・尾に4～7重の縞模様
- ・目の周りに黒い帯
- ・気性が荒く学習能力が高い
- ・木登り、泳ぎが得意



キョン【特定外来生物】

※茨城県では目撃情報・捕獲褒賞金制度を設置

頭胴長 70～80cm
体 重 7～10kg
食 性 新芽などの柔らかい草木
性成熟 6カ月～
出 産 1産1子(約210日)

特 徴


- ・朝夕に活動
- ・小型のシカ科(中型犬程度)
- ・茶褐色で目の下に眼下腺
- ・雄は角(15cm程度)と牙がある
- ・特徴的な鳴き声をだす。

※特定外来生物の生きたままの運搬や飼育・譲渡・輸入・放獣は法律により厳しく罰せられます！ご不明な点がありましたら、農業政策課までお問い合わせください。

《ハクビシン・アライグマに登らせない！侵入させない！》

人家・神社・寺などの屋根裏をねぐらにし、断熱材などを巣材にします。糞尿、寄生虫などによって、人畜共通感染症の感染も懸念されます。

- ・家屋の侵入口になりそうな建物の隙間などを塞ぎ、背の高い庭木はこまめに剪定
- ・足跡や爪痕等から侵入経路を探り、物理的に出入り口(換気口、軒下、戸袋の隙間など)を塞ぐ。
- ・樹木用有刺鉄線などの利用で果樹を守る。



アライグマが天井に住み着きできた糞尿のシミ

スイカの食べ痕から、鳥獣を特定できます



アライグマ

穴を開けて、くり抜くように中身だけを食べる。

ハクビシン

大きな穴を開けて、頭を突っ込んで食べる。

カラス

クチバシを刺しこんで割って食べる。