

# 工事起工 概要書

|                                    |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 町長                                 | 副町長                                    | 課長    | 補佐    | 係長                                                                                                                                                                 | 審査     | 設計者      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 執行年度                               | 令和 8 年度                                |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 工事番号<br>工事名                        | 令和8年度 国補住建第1号<br>町営南団地建替工事 E-3・5号棟 外1棟 |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 工事場所<br>又は履行場所                     | 東茨城郡 城里町 大字石塚地内                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法                               | 請負                                     |       |       |                                                                                                                                                                    | 原契約年月日 | 令和 年 月 日 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 工期又は<br>履行期間                       | 契約日の翌日 から 令和 9年 3月 31日 まで ( ) 日間       |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 受注者                                |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 費目                                 | 起工                                     | 第1回変更 | 増減(△) | 変更請負に付する工事価格<br>=変更積算工事価格×請負比率<br><br>請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$<br>(小数第7位切り捨て6位止め)<br><br>変更積算工事価格 円<br><br>請負比率<br><br>変更工事価格 円 |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 起工額                                |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 請負(委託)<br>に付する額                    |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 工事(業務)<br>価 格                      |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 測量試験費<br>又は工事雑費                    |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 消費税相当額                             |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 請負(委託)<br>決 定 額                    |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 概 要                            |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 内 容                                | 規格 1                                   | 数量 1  | 単位 1  | 規格 2                                                                                                                                                               | 数量 2   | 単位 2     | 規格 3 | 数量 3 | 単位 3 |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 町営南団地建替工事E-3・5号棟 176.05㎡ 2戸2階建     |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 町営南団地建替工事E-10・11・12号棟 122.97㎡ 3戸平屋 |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 変更理由                               |                                        |       |       |                                                                                                                                                                    |        |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

城里町

様式6号(建築工事用)

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 令和8年度 町営南団地建替工事 |           | 内訳書 |     |     |     |     |
|               |                 |           |     |     |     |     |     |
| I             | 直接工事費           |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| II            | 共通仮設費           |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| III           | 現場経費            |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| IV            | 一般管理費           | 契約保証費用を含む | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |                 |           |     |     |     |     |     |
|               |                 |           |     |     |     |     |     |
|               | 工事価格            |           |     |     |     |     |     |
|               |                 |           |     |     |     |     |     |
| V             | 消費税相当額          |           | 1.0 | 式   |     |     | 10% |
|               |                 |           |     |     |     |     |     |
|               | 合計              |           |     |     |     |     |     |
|               |                 |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                   |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称               | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I             | 直接工事費             | 集計        |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
| A             | E-3・5号棟 建替工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| B             | E-10・11・12号棟 建替工事 |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               | 総合計               |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| A             | E-3・5号棟 建替工事 | 集計        |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
| I-1           | 建築工事         |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| I-2           | 電気設備工事       |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| I-3           | 機械設備工事       |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| I-4           | 外構工事         |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| I-5           | 周辺整備工事       |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               | 合計           |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                   |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称               | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| B             | E-10・11・12号棟 建替工事 | 集計        |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
| I -1          | 建築工事              |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| I -2          | 電気設備工事            |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| I -3          | 機械設備工事            |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| I -4          | 外構工事              |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |
|               | 合計                |           |     |     |     |     |     |
|               |                   |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |           |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I-1           | 建築工事     |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 直接仮設工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 2             | 土工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 3             | コンクリート工事 |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 4             | 型枠工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 5             | 鉄筋工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 6             | 石・タイル工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 7             | 木工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 8             | 屋根・樋工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 9             | 金属工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 10            | 左官工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 11            | 金属製建具工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 12            | 木製建具工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |       |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称   | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 塗装工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 14            | 外装工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 15            | 内装工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 16            | 雑工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |
|               | I-1.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |       |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |                        |       |     |     |     |     |
|---------------|---------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 直接仮設工事  |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               | 水盛やりかた  |                        | 110.0 | m2  |     |     |     |
|               | 墨出し     | 現寸型板共                  | 173.0 | m2  |     |     |     |
|               | 外部足場    | W600、手摺先行方式、運搬共<br>階段共 | 429.0 | m2  |     |     |     |
|               | 安全手摺    | 運搬共                    | 80.3  | m   |     |     |     |
|               | 垂直養生ネット |                        | 429.0 | m2  |     |     |     |
|               | 脚立足場    | 運搬共                    | 173.0 | m2  |     |     |     |
|               | 整理清掃片付  |                        | 173.0 | m2  |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               | 1.計     |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                  |                        |       |                |     |     |     |
|---------------|------------------|------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称              | 品 質 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 土工事              |                        |       |                |     |     |     |
|               |                  |                        |       |                |     |     |     |
|               | すきとり             | ブルトーザ                  | 29.8  | m3             |     |     |     |
|               | 根切り              | バックホウ0.45              | 9.3   | m3             |     |     |     |
|               | 埋戻し              | バックホウ0.45              | 1.8   | m3             |     |     |     |
|               | 発生土運搬費           | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t | 37.3  | m3             |     |     |     |
|               | 砕石地業             | C-40                   | 13.8  | m3             |     |     |     |
|               | ポーチ・テラス等<br>砕石地業 | C-40                   | 1.8   | m3             |     |     |     |
|               | ポリエチレンフィルム       | t=0.15                 | 115.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               | 硬質ウレタンフォーム       | 2種b<br>t=25            | 4.1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               | 発生土ふるい分け         |                        | 39.1  | m3             |     |     |     |
|               | がれき運搬費           | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t | 2.0   | 台              |     |     |     |
|               | がれき処分費           |                        | 3.9   | m3             |     |     |     |
|               |                  |                        |       |                |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |     |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               | 2.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                      |                 |      |                |     |     |     |
|---------------|----------------------|-----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                  | 品 質 ・ 規 格       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 3             | コンクリート工事             |                 |      |                |     |     |     |
|               |                      |                 |      |                |     |     |     |
|               | 捨コンクリート              | 18N             | 4.0  | m3             |     |     |     |
|               | 基礎コンクリート             | 21N             | 28.3 | m3             |     |     |     |
|               | ポーチ・テラス等<br>土間コンクリート | 21N             | 2.1  | m3             |     |     |     |
|               | 打設手間                 | 捨          ポンプ打 | 4.0  | m3             |     |     |     |
|               | 打設手間                 | 基礎      ポンプ打    | 28.3 | m3             |     |     |     |
|               | ポーチ・テラス等<br>打設手間     | 土間      ポンプ打    | 2.1  | m3             |     |     |     |
|               | ポンプ圧送                |                 | 4.0  | 台              |     |     |     |
|               | コンクリートブロック           | t=100           | 0.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               |                      |                 |      |                |     |     |     |
|               |                      |                 |      |                |     |     |     |
|               | 3.計                  |                 |      |                |     |     |     |
|               |                      |                 |      |                |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |           |       |     |     |     |     |
|---------------|---------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 4             | 型枠工事    |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               | 普通型枠    | 基礎部       | 123.0 | m2  |     |     |     |
|               | 型枠運搬    |           | 123.0 | m2  |     |     |     |
|               | アンカーボルト | M12 L=450 | 100.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |
|               | 4.計     |           |       |     |     |     |     |
|               |         |           |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |            |        |     |     |     |     |
|---------------|---------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 5             | 鉄筋工事    |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               | 異形鉄筋    | SD295A D10 | 1.24   | t   |     |     |     |
|               | 異形鉄筋    | SD295A D13 | 0.28   | t   |     |     |     |
|               | 鉄筋加工組立  |            | 1.52   | t   |     |     |     |
|               | 鉄筋運搬    |            | 1.52   | t   |     |     |     |
|               | スクラップ控除 |            | ▲ 0.06 | t   |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               | 5.計     |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |                           |      |     |     |     |     |
|---------------|---------------|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 6             | 石・タイル工事       |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               | 磁器質タイル貼       | 参考:ピアッツァ<br>100×100       | 8.0  | m2  |     |     |     |
|               | 磁器質タイル貼       | 段鼻:垂付<br>参考:PI-101、PI-102 | 11.2 | m   |     |     |     |
|               | 巾木<br>磁器質タイル貼 | 参考:ピアッツァ<br>100×100       | 2.3  | m2  |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               | 6.計           |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |              |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 7             | 木工事       |              |      |     |     |     |     |
|               | 〈木材〉      |              |      |     |     |     |     |
|               | 米母        | 防腐土台、大引、火打土台 | 2.6  | m3  |     |     |     |
|               | 杉材(正角)    | 特1等          | 6.4  | m3  |     |     |     |
|               | 杉材(正割、平割) | 特1等          | 13.9 | m3  |     |     |     |
|               | 松材        |              | 5.4  | m3  |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                |                        |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称            | 品 質 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 〈建材〉           |                        |       |     |     |     |     |
|               | 外壁<br>通気下地     | 45×18<br>杉 特1等         | 0.7   | m3  |     |     |     |
|               | 野地板<br>ラワン耐水合板 | F☆☆☆☆<br>t=12 T1       | 164.0 | m2  |     |     |     |
|               | 軒天<br>軒天ボード    | t=12 塗装品               | 48.2  | m2  |     |     |     |
|               | 軒天<br>軒天ボード    | 有孔ボード<br>t=12 塗装品      | 13.9  | m2  |     |     |     |
|               | 床<br>WPCフローリング | 参考:エクオスファインⅡ<br>t=12   | 88.2  | m2  |     |     |     |
|               | 巾木<br>化粧巾木     | H60                    | 122.0 | m   |     |     |     |
|               | 階段セット          | タモ<br>ササラとも            | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 階段<br>手すり      | 持出金物共<br>35φ集成 ゴム塗装品   | 14.2  | m   |     |     |     |
|               | 壁<br>石膏ボード     | t=12.5                 | 417.0 | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>遮音シート     | t=2.8                  | 89.9  | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>防水石膏ボード   | t=12.5                 | 61.9  | m2  |     |     |     |
|               | 天井<br>石膏ボード    | t=9.5                  | 134.0 | m2  |     |     |     |
|               | 天井<br>調湿天井材    | 防水石膏ボード12.5下地共<br>t=12 | 5.8   | m2  |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                   |                                 |       |     |     |     |     |
|---------------|-------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称               | 品 質 ・ 規 格                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 天井<br>廻縁          | 塩ビ                              | 178.0 | m   |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AD1 924*2330  | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AD2 640*1900  | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW1 1620*2000 | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW2 1570*2000 | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW3 1165*900  | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW4 335*900   | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW5 230*900   | 6.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW6 1600*1800 | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW7 1620*900  | 4.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW7 1570*900  | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               |                   |                                 |       |     |     |     |     |
|               | 断熱材<br>ポリスチレンフォーム | t=75 3種 押出法                     | 89.0  | m2  |     |     |     |
|               | 断熱材<br>グラスウール     | t=105 高性能16K                    | 382.0 | m2  |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                  |                                                   |       |     |     |     |     |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称              | 品 質 ・ 規 格                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 断熱材<br>グラスウール    | t=85+85 高性能16K                                    | 104.0 | m2  |     |     |     |
|               | 吸音材<br>グラスウール    | t=50 24K 住宅用                                      | 44.9  | m2  |     |     |     |
|               | 構造用合板            | F☆☆☆☆<br>t=9 T1                                   | 391.0 | m2  |     |     |     |
|               | 構造用合板            | F☆☆☆☆<br>t=24 T1                                  | 89.0  | m2  |     |     |     |
|               | バルコニー<br>ラワン耐水合板 | F☆☆☆☆<br>t=12 T1                                  | 24.7  | m2  |     |     |     |
|               | ラワン合板            | F☆☆☆☆<br>t=12 T1                                  | 17.6  | m2  |     |     |     |
|               | ラワン合板            | F☆☆☆☆<br>t=4 T1                                   | 111.0 | m2  |     |     |     |
|               | 上り框              | 90×150×1400                                       | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 甲板・枠<br>化粧シート貼   | 化粧材 DK天井キッチンカウンター<br>25×150 1200+750+1200+450+750 | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               |                  |                                                   |       |     |     |     |     |
|               | 押入棚板セット          | 6尺用、シナ<br>枕棚共                                     | 8.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 枕棚板セット           | 6尺用、シナ<br>ハンガーパイプ共                                | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 枕棚板セット           | 3尺用、シナ<br>ハンガーパイプ共                                | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | ケイ酸カルシウム板        | t=6                                               | 15.3  | m2  |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                |                                       |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称            | 品 質 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 甲板・枠<br>化粧シート貼 | 化粧 1F階段手摺<br>25×150×1000              | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 甲板・枠<br>化粧シート貼 | 化粧 2F階段手摺<br>25×150 800+750+1100+1200 | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 基礎パッキン         | t=20                                  | 108.0 | m   |     |     |     |
|               | プラ束            | H=380                                 | 46.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 〈施工費〉          |                                       |       |     |     |     |     |
|               | 大工手間           |                                       | 1.0   | 式   |     |     |     |
|               | 手元             |                                       | 1.0   | 式   |     |     |     |
|               | 釘・金物           |                                       | 1.0   | 式   |     |     |     |
|               |                |                                       |       |     |     |     |     |
|               |                |                                       |       |     |     |     |     |
|               |                |                                       |       |     |     |     |     |
|               |                |                                       |       |     |     |     |     |
|               | 7.計            |                                       |       |     |     |     |     |
|               |                |                                       |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                |                                      |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称            | 品 質 ・ 規 格                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 8             | 屋根・樋工事         |                                      |       |     |     |     |     |
|               |                |                                      |       |     |     |     |     |
|               | 屋根<br>横葺き      | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 164.0 | m2  |     |     |     |
|               | ゴムアスファルトルーフィング | t1.0                                 | 164.0 | m2  |     |     |     |
|               | 棟包み            | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 15.7  | m   |     |     |     |
|               | ケラバ水切          | 捨<br>t0.35カラーガルバリウム鋼板                | 27.5  | m   |     |     |     |
|               | 軒先水切           | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 57.6  | m   |     |     |     |
|               | 軒樋             | 高耐候性雨樋<br>参考:UST140 カラー 取付金物共        | 55.8  | m   |     |     |     |
|               | 縦樋             | 高耐候性雨樋<br>参考:URT60BL カラー 取付金物(ハントレス) | 53.7  | m   |     |     |     |
|               | 水上水切           | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 29.6  | m   |     |     |     |
|               | ルーフトレイン        | 65φ用<br>FRP専用                        | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | FRP防水          | 補強メッシュ共                              | 11.0  | m2  |     |     |     |
|               | FRP防水立上り       | 補強メッシュ共                              | 2.7   | m2  |     |     |     |
|               | 防水天端壁水切        | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 20.2  | m   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |     |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               | 8.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                                         |      |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 9             | 金属工事     |                                         |      |     |     |     |     |
|               |          |                                         |      |     |     |     |     |
|               | アルミ物干し   | 780 公団型<br>自在物干し金物                      | 4.0  | 組   |     |     |     |
|               | 換気孔      | 100φ(網付)<br>SUS304製                     | 8.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | クーラースリーブ | 100φ 内(105φ)外(136φ)キャップ共<br>SUS304製     | 8.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | L型手摺     | 参考:457-731(エース)<br>600×600、35φ、トリプルインプル | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | I型手摺     | 参考:457-725(エース)<br>L=600、35φ、トリプルインプル   | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 戸当新設     | SUS製<br>床用                              | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 壁付物干金物   | L=555<br>1組 550DB                       | 2.0  | 組   |     |     |     |
|               | 気密型床下点検口 | 600×600                                 | 2.0  | ヵ所  |     |     |     |
|               | 笠木金物     | アルミ金物<br>w180                           | 1.9  | m   |     |     |     |
|               | 手すり付笠木   | H120、アルミ<br>立上り金物共                      | 11.2 | m   |     |     |     |
|               | 天井点検口    | アルミ製 額縁タイプ<br>450×450                   | 4.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               |          |                                         |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |     |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               | 9.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                       |                |       |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                   | 品 質 ・ 規 格      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 10            | 左官工事                  |                |       |     |     |     |     |
|               | (内部)                  |                |       |     |     |     |     |
|               | 床<br>下地モルタル           | タイル下(巾木共)      | 5.5   | m2  |     |     |     |
|               | 外倉庫<br>モルタル金ゴテ仕上      |                | 4.2   | m2  |     |     |     |
|               | (外部)                  |                |       |     |     |     |     |
|               | ベタ基礎、床<br>コンクリート金ゴテ押え |                | 113.0 | m2  |     |     |     |
|               | 基礎天端<br>コンクリート金ゴテ押え   | W120           | 108.0 | m   |     |     |     |
|               | ポーチ床<br>下地モルタル        | タイル下           | 4.8   | m2  |     |     |     |
|               | テラス床<br>コンクリート金ゴテ押え   |                | 17.7  | m2  |     |     |     |
|               | 地覆<br>モルタル刷毛引き        |                | 21.9  | m2  |     |     |     |
|               | 基礎天端<br>レベラー          | 無収縮モルタル<br>t10 | 108.0 | m   |     |     |     |
|               |                       |                |       |     |     |     |     |
|               | 10.計                  |                |       |     |     |     |     |
|               |                       |                |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |                                    |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 11            | 金属製建具工事      |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              | 運搬・取付費共                            |     |     |     |     |     |
|               | AD1<br>片開きドア | 924×2330<br>参考:リクシル、ジエスタ2M28型(木目調) | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AD2<br>片開きドア | 637×1900<br>参考:リクシル、外部物置ドアK2       | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW1<br>引違い窓  | 1620×2000<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス   | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW2<br>引違い窓  | 1570×2000<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス   | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW3<br>引違い窓  | 1165×900<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス    | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW4<br>上げ下げ窓 | 335×900<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス     | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW5<br>上げ下げ窓 | 260×900<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス     | 6.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW6<br>引違い窓  | 1620×1800<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス   | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW7<br>引違い窓  | 1620×900<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス    | 4.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW8<br>引違い窓  | 1570×900<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス    | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |      |           |     |     |     |     |     |
|---------------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称  | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |
|               | 11.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |      |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |                                       |      |     |     |     |     |
|---------------|---------------|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 12            | 木製建具工事        |                                       |      |     |     |     |     |
|               |               | 金物・枠・取付費共                             |      |     |     |     |     |
|               | WD1<br>3枚引き込戸 | 3220×2023×195<br>化粧シート貼 ケーシング付き       | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD2<br>2枚引き込戸 | 2432×2023×161<br>化粧シート貼 ケーシング付き       | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD3<br>引違い戸   | 1644(1596)×2023×115<br>化粧シート貼 ケーシング付き | 10.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD4<br>片引き戸   | 1644×2023×115<br>化粧シート貼 ケーシング付き       | 4.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD5<br>片引き戸   | 1576×2023×115<br>額付、化粧シート貼 ケーシング付き    | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD6<br>片引き戸   | 1644×2023×115<br>額付、化粧シート貼 ケーシング付き    | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD7<br>中折れ戸   | 974×2023×115<br>額付、化粧シート貼 ケーシング付き     | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD8<br>片開き戸   | 600×2023×100<br>化粧シート貼                | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD9<br>3枚引違い戸 | 2432×2023×115<br>化粧シート貼 ケーシング付き       | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD10<br>両開き戸  | 734×2023×115<br>化粧シート貼 ケーシング付き        | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD11<br>片引き戸  | 1576×2023×115<br>化粧シート貼 ケーシング付き       | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               |               |                                       |      |     |     |     |     |



| 本 工 事 費 内 訳 書 |      |              |      |     |     |     |     |
|---------------|------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称  | 品 質 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 塗装工事 |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               | EP   | ボード面 素地ごしらえ共 | 15.3 | m2  |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |
|               | 13.計 |              |      |     |     |     |     |
|               |      |              |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                      |                                                  |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                  | 品 質 ・ 規 格                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 14            | 外装工事                 |                                                  |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                  |       |     |     |     |     |
|               | 外壁<br>窯業系外壁材(サイディング) | コーナー役物、専用金物、シーリング<br>t=16 参考:モエンエクセラード、マイスターウッドV | 193.0 | m2  |     |     |     |
|               | 外壁<br>窯業系外壁材(サイディング) | コーナー役物、専用金物、シーリング<br>t=14 参考:モエンサイディングM、スタッコウォール | 238.0 | m2  |     |     |     |
|               | 透湿防水紙                |                                                  | 431.0 | m2  |     |     |     |
|               | 破風板<br>押出成形板         | t=16 H=150 塗装品                                   | 204.0 | m   |     |     |     |
|               | 付梁 付束<br>押出成形板       | t=16 H=115 塗装品                                   | 44.6  | m   |     |     |     |
|               | 付柱<br>押出成形板          | 90° 曲<br>t=16 H=90 塗装品                           | 21.0  | m   |     |     |     |
|               | 地覆天端水切               | 通気土台水切<br>カラーアルミ                                 | 48.7  | m   |     |     |     |
|               |                      |                                                  |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                  |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                  |       |     |     |     |     |
|               | 14.計                 |                                                  |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                  |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |                    |       |     |     |     |     |
|---------------|---------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 15            | 内装工事          |                    |       |     |     |     |     |
|               |               |                    |       |     |     |     |     |
|               | 床<br>畳        | 縁付<br>t=5.5 D種 K-Ⅲ | 12.0  | 枚   |     |     |     |
|               | 床<br>クッションフロア | t=1.8 エポキシ系接着      | 8.7   | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>ビニールクロス  |                    | 274.0 | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>キッチンパネル  |                    | 3.3   | m2  |     |     |     |
|               | 天井<br>ビニールクロス |                    | 124.0 | m2  |     |     |     |
|               |               |                    |       |     |     |     |     |
|               |               |                    |       |     |     |     |     |
|               |               |                    |       |     |     |     |     |
|               |               |                    |       |     |     |     |     |
|               |               |                    |       |     |     |     |     |
|               | 15.計          |                    |       |     |     |     |     |
|               |               |                    |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                                      |       |     |     |     |     |
|---------------|-----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 16            | 雑工事       |                                      |       |     |     |     |     |
|               |           |                                      |       |     |     |     |     |
|               | 気密型床下収納   | 断熱タイプ<br>600×600                     | 4.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | キッチンセット   | W1200+600<br>ガス台、吊戸棚(不燃材貼)付          | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | カーテンレール   | SUS製、W                               | 24.7  | m   |     |     |     |
|               | ユニットバス    | 参考:BDUS-S1216<br>1200×1600           | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 郵便受       | 参考:KAZE<br>410×300×145、亜鉛メッキ製        | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 室名札       | 平付、NMH-3、住戸番号記入<br>40×180、アクリル板、アルミ製 | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 防蟻処理      | 1L/m(公社)、日本しろあり対策協会仕様書<br>基礎天端から1m以上 | 110.0 | m2  |     |     |     |
|               | 下足入       | W1200カウンター形式,H2045×W400収納付<br>化粧シート貼 | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 半埋込みトイレ収納 | W370×H600×D138                       | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               |           |                                      |       |     |     |     |     |
|               | 16.計      |                                      |       |     |     |     |     |
|               |           |                                      |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I -2          | 電気設備工事       |           |     |     |     |     |     |
|               | E-3.5        |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 幹線設備工事       |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 2             | 電話・テレビ共聴設備工事 |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 3             | 住戸設備工事       |           | 2.0 | 住戸  |     |     |     |
| 4             | 屋外灯設備工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 5             | 太陽光設備工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               | 計            |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |        |                    |      |     |     |     |     |
|---------------|--------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称    | 品 質 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 幹線設備工事 |                    |      |     |     |     |     |
|               | 電線管    | ZGP 36(露出)         | 5.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線管    | ZGP 42(露出)         | 5.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線管    | VE 16(地中)          | 3.0  | m   |     |     |     |
|               |        |                    |      |     |     |     |     |
|               | ケーブル   | EM-CET 14(管内)      | 5.0  | m   |     |     |     |
|               | ケーブル   | EM-CET 38(管内)      | 5.0  | m   |     |     |     |
|               | ケーブル   | EM-CET 14(ピット・天井内) | 20.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線     | EM-IE 5.5(管内)      | 8.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線     | EM-IE 5.5(ピット・天井内) | 20.0 | m   |     |     |     |
|               | 引込開閉器盤 | 防水型・屋根付            | 1.0  | 面   |     |     |     |
|               | 各戸電灯盤  | 壁掛型                | 2.0  | 面   |     |     |     |
|               | プルボックス | 300×300×200 WP.SUS | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 接地工事   | ED                 | 1.0  | 箇所  |     |     |     |

| 本　工　事　費　内　訳　書 |          |           |     |     |     |          |                    |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|----------|--------------------|
| 番　号           | 名　　　　  称 | 品　質　・　規　格 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　　    額 | 備                考 |
|               | 接地埋設杭    | コンクリート製   | 1.0 | 本   |     |          |                    |
|               | 共用分電盤    |           | 1.0 | 面   |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |
|               | 1.計      |           |     |     |     |          |                    |
|               |          |           |     |     |     |          |                    |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |                   |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 電話・テレビ共聴設備工事    |                   |      |     |     |     |     |
|               |                 |                   |      |     |     |     |     |
|               | 電線管             | ZGP 36(露出)        | 6.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線管             | PF 16(隠蔽)         | 75.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線管             | PF 22(隠蔽)         | 37.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線管             | VE 16(地中)         | 3.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線              | EM-IE 5.5(管内)     | 3.0  | m   |     |     |     |
|               | 導入線             | 管内                | 6.0  | m   |     |     |     |
|               | 導入線             | PF内               | 37.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル            | EM-S-5C-FB(PF内)   | 55.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル            | EM-AE 1.2-2C(PF内) | 20.0 | m   |     |     |     |
|               | 保安器函            | 防水型               | 1.0  | 面   |     |     |     |
|               | 電話用ノズルプレート      | 樹脂プレート            | 2.0  | 個   |     |     |     |
|               | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44(カバー付)  | 10.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |           |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | カバープレート  | 樹脂製 丸型    | 2.0 | 個   |     |     |     |
|               | 接地工事     | ED        | 1.0 | 箇所  |     |     |     |
|               | 接地埋設標    | コンクリート製   | 1.0 | 本   |     |     |     |
|               | 防雨入線プレート | 樹脂製       | 2.0 | 個   |     |     |     |
|               | ドアホーン    | ハンズフリータイプ | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | アンテナ     | UA-20     | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | マスト      | 金具共       | 1.0 | 本   |     |     |     |
|               | 屋外分配器    | 2L        | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               | 2.計      |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |            |                    |      |     |     |     |     |
|---------------|------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称        | 品 質 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 3             | 住戸設備工事     |                    |      |     |     |     |     |
|               | (1住戸)      |                    |      |     |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 2.0-2C(天井内) | 24.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 2.0-3C(天井内) | 34.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 1.6-2C(天井内) | 84.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 1.6-3C(天井内) | 55.0 | m   |     |     |     |
|               | 引掛埋込用ローゼット | コンセント付             | 4.0  | 個   |     |     |     |
|               | 照明器具       | A                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | B                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | C                  | 3.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | D                  | 2.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | E                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | F                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | G                  | 1.0  | 台   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                       |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 埋込型スイッチ  | 1P15A×1.ネーム付          | 7.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 1P15A×1.1PL15A×1.ネーム付 | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 3W15A×1.ネーム付          | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 1P15A×1.3W15A×1.ネーム付  | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 換気用・取付費               | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               |          |                       |     |     |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×1               | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×2               | 6.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×1.アース端子付        | 4.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×2.アース端子付        | 3.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2PE15A/20A エアコン用      | 4.0 | 組   |     |     |     |
|               | 防水型コンセント | 2P15A×1.アース端子付        | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 住宅用火災警報器 | けむり当番・親機              | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 住宅用火災警報器 | けむり当番・子機              | 2.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |                  |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 住宅用火災警報器        | ねつ当番・子機          | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | コンセント・TV・TEL    | 組合せプレート          | 2.0  | 組   |     |     |     |
|               | コンセント・TV        | 組合せプレート          | 2.0  | 組   |     |     |     |
|               | F用ジョイントボックス     | (大)              | 13.0 | 個   |     |     |     |
|               | レンジフードファン用スイッチ  | 取付費<br>支給品       | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44(カバー付) | 40.0 | 個   |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               | 3.計             |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                     |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 4             | 屋外灯設備工事   |                     |      |     |     |     |     |
|               |           |                     |      |     |     |     |     |
|               | 電線管       | FEP 30 (地中)         | 55.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル      | EM-CE 5.5-3C (FEP内) | 55.0 | m   |     |     |     |
|               | 屋外灯       | 図示・H                | 3.0  | 台   |     |     |     |
|               | ケーブル埋設杭   | コンクリート製             | 4.0  | 本   |     |     |     |
|               | ケーブル埋設シート | 2倍折込                | 95.0 | m   |     |     |     |
|               | 根伐り埋戻し    | GL-600              | 48.0 | m   |     |     |     |
|               | コンクリート基礎  | 600*600*1300        | 3.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               |           |                     |      |     |     |     |     |
|               |           |                     |      |     |     |     |     |
|               |           |                     |      |     |     |     |     |
|               | 4.計       |                     |      |     |     |     |     |
|               |           |                     |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |                      |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 5             | 太陽光設備工事       |                      |     |     |     |     |     |
|               |               |                      |     |     |     |     |     |
|               | 太陽電池モジュール     |                      | 8.0 | 台   |     |     |     |
|               | 延長ケーブル        |                      | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 架台            |                      | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | 蓄電池           |                      | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | 架台組立・モジュール取付費 |                      | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | モジュール間配線費     |                      | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | 試験調整費         |                      | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | 電線管           | ZGP 16(露出)           | 2.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線管           | ZGP 36(露出)           | 4.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル          | EM-FCPEE 0.9-2P (管内) | 2.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル          | EM-IE 5.5 (管内)       | 2.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル          | EM-CET 14 (管内)       | 4.0 | m   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |     |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               | 5.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |           |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I-3           | 機械設備工事        |           |     |     |     |     |     |
|               |               |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 住戸内衛生器具設備工事   | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 2             | 住戸内衛生器具設備工事   | A'タイプ     | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 3             | 住戸内給水設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 4             | 住戸内給水設備工事     | A'タイプ     | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 5             | 住戸内給湯設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 6             | 住戸内給湯設備工事     | A'タイプ     | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 7             | 住戸内排水設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 8             | 住戸内排水設備工事     | A'タイプ     | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 9             | 住戸内プロパンガス設備工事 | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 10            | 住戸内プロパンガス設備工事 | A'タイプ     | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 11            | 住戸内換気設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 12            | 住戸内換気設備工事     | A'タイプ     | 1.0 | 戸   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |           |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 共用給水設備工事 | 屋外付帯      | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 14            | 共用汚水設備工事 | 屋外付帯      | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 15            | 共用雨水設備工事 | 屋外付帯      | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               | A.計      |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                       | 品 質 ・ 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 住戸内衛生器具設備工事                                               | Aタイプ            |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 腰掛便器                                                      | YBC-Z30S,YDT380 | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | タンク密結形防露便器、手洗付防露式タンク、<br>普通便座(CF-49AT)、ワンタッチ紙巻器(CF-AA22H) |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗面化粧台                                                     | FTV2N-604Y      | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 600型、シングルレバー混合水栓、<br>給水・給湯用止水弁共、他付属品1式                    |                 |     |     |     |     |     |
|               | 化粧キャビネット                                                  | MFTXE1-601YJ    | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 照明付、他付属品1式                                                |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗濯機用防水パン                                                  | PF-6464AC       | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 640x640x55H、樹脂製縦引きトラップ                                    |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 1.計                                                       |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                       | 品 質 ・ 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 住戸内衛生器具設備工事                                               | A'タイプ           |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 腰掛便器                                                      | YBC-Z30S,YDT380 | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | タンク密結形防露便器、手洗付防露式タンク、<br>普通便座(CF-49AT)、ワンタッチ紙巻器(CF-AA22H) |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗面化粧台                                                     | FTV2N-604Y      | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 600型、シングルレバー混合水栓、<br>給水・給湯用止水弁共、他付属品1式                    |                 |     |     |     |     |     |
|               | 化粧キャビネット                                                  | MFTXE1-601YJ    | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 照明付、他付属品1式                                                |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗濯機用防水パン                                                  | PF-6464AC       | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 640x640x55H、樹脂製縦引きトラップ                                    |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 2.計                                                       |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |                  |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 3             | 住戸内給水設備工事    | Aタイプ             |     |     |     |     |     |
|               |              |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋外>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP 20（屋内専用配管）  | 1.0 | m   |     |     |     |
|               | 量水器取付費       | 20m/m(貸与品)       | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 補助止水栓        | 20φ(K-R型逆流防止伸縮式) | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 量水器ボックス      | 樹脂製既製品           | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓          | 20φ(シーリング止水栓)    | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓ボックス      | 樹脂製100φ          | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 土工事          |                  | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | <屋外>.小計      |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋内>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管    | PP 20（保温20mm付）   | 4.2 | m   |     |     |     |
|               | //           | PP 16（保温20mm付）   | 7.4 | m   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                | 品 質 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 架橋ポリエチレン管                          | PP 13 (保温20mm付)                            | 31.7 | m   |     |     |     |
|               | 洗濯機用水栓                             | LF-WJ50KQA                                 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                          | 13A(甲止水栓)                                  | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>給水ヘッダー          | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>20A、16A、13A×5、(WH1A-CF07 | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>逆止弁付ボールバルブ      | (CBW7A-1620M-S)                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル | (WJ1-、WJ8-、他1式)                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 土工事                                |                                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管                                | 50VU                                       | 0.5  | m   |     |     |     |
|               | <屋内>.小計                            |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               | 3.計                                |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |                  |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 4             | 住戸内給水設備工事    | A'タイプ            |     |     |     |     |     |
|               |              |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋外>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP 20（屋内専用配管）  | 1.0 | m   |     |     |     |
|               | 量水器取付費       | 20m/m(貸与品)       | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 補助止水栓        | 20φ(K-R型逆流防止伸縮式) | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 量水器ボックス      | 樹脂製既製品           | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓          | 20φ(シーリング止水栓)    | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓ボックス      | 樹脂製100φ          | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 土工事          |                  | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | <屋外>.小計      |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋内>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管    | PP 20（保温20mm付）   | 4.2 | m   |     |     |     |
|               | //           | PP 16（保温20mm付）   | 7.4 | m   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                | 品 質 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 架橋ポリエチレン管                          | PP 13 (保温20mm付)                            | 31.2 | m   |     |     |     |
|               | 洗濯機用水栓                             | LF-WJ50KQA                                 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                          | 13A(甲止水栓)                                  | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>給水ヘッダー          | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>20A、16A、13A×5、(WH1A-CF07 | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>逆止弁付ボールバルブ      | (CBW7A-1620M-S)                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル | (WJ1-、WJ8-、他1式)                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 土工事                                |                                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管                                | 50VU                                       | 0.5  | m   |     |     |     |
|               | <屋内>.小計                            |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               | 4.計                                |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                                          | 品 質 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 5             | 住戸内給湯設備工事                                                                    | Aタイプ                                    |      |     |     |     |     |
|               | WHG:ガス瞬間給湯器                                                                  | GT-C2072SAW BL                          | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 高効率タイプ(ecoジョーズ)、PS標準設置形、20号(47.8kw)、<br>追焚機能付、LPG用、循環金具、台所リモコン、風呂リモコン、他付属品1式 |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 16 (保温20mm付)                         | 7.9  | m   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 13 (保温20mm付)                         | 20.7 | m   |     |     |     |
|               | 追炊ペアチューブ                                                                     | 12.7 φ                                  | 1.9  | m   |     |     |     |
|               | シングルレバー混合栓                                                                   | SF-HE420SYXA                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                                                                    | 13A(甲止水栓)                               | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>温水ヘッダー                                                    | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>16A、13A×3、(WH1A-BE04) | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル                                           | (WJ1-、WJ8-、他1式)                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 保温工事                                                                         |                                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 給湯リモコン配線                                                                     |                                         | 13.1 | m   |     |     |     |
|               |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 5.計                                                                          |                                         |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                                          | 品 質 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 6             | 住戸内給湯設備工事                                                                    | A'タイプ                                   |      |     |     |     |     |
|               | WHG:ガス瞬間給湯器                                                                  | GT-C2072SAW BL                          | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 高効率タイプ(ecoジョーズ)、PS標準設置形、20号(47.8kw)、<br>追焚機能付、LPG用、循環金具、台所リモコン、風呂リモコン、他付属品1式 |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 16 (保温20mm付)                         | 7.8  | m   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 13 (保温20mm付)                         | 20.5 | m   |     |     |     |
|               | 追炊ペアチューブ                                                                     | 12.7 φ                                  | 1.9  | m   |     |     |     |
|               | シングルレバー混合栓                                                                   | SF-HE420SYXA                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                                                                    | 13A(甲止水栓)                               | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>温水ヘッダー                                                    | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>16A、13A×3、(WH1A-BE04) | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル                                           | (WJ1-、WJ8-、他1式)                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 保温工事                                                                         |                                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 給湯リモコン配線                                                                     |                                         | 13.1 | m   |     |     |     |
|               |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 6.計                                                                          |                                         |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 7             | 住戸内排水設備工事 | Aタイプ           |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニル管  | VP 75 (屋内専用配管) | 5.1  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 65 (屋内専用配管) | 5.5  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 50 (屋内専用配管) | 8.3  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 40 (屋内専用配管) | 1.7  | m   |     |     |     |
|               | 床上掃除口     | COA 80         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 65         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 50         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 土工事       |                | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管       | 100VU          | 1.50 | m   |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 7.計       |                |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 8             | 住戸内排水設備工事 | A'タイプ          |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニル管  | VP 75 (屋内専用配管) | 5.1  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 65 (屋内専用配管) | 5.5  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 50 (屋内専用配管) | 8.3  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 40 (屋内専用配管) | 1.9  | m   |     |     |     |
|               | 床上掃除口     | COA 80         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 65         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 50         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 土工事       |                | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管       | 100VU          | 1.50 | m   |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 8.計       |                |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |                        |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 9             | 住戸内プロパンガス設備工事   | Aタイプ                   |      |     |     |     |     |
|               |                 |                        |      |     |     |     |     |
|               | 外面ポリエチレンライニング鋼管 | PLP 20 (屋内専用配管)        | 17.5 | m   |     |     |     |
|               | 硬質塩ビ外面被覆鋼管      | PLV 20 (屋内専用配管)        | 5.8  | m   |     |     |     |
|               | ボンベ庫            | 50kg×2本用(既製品:YF-100MT) | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | メーターコック         | 20GC                   | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ネジコック           | 20GC                   | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 金属フレキ管          | 20A×250L               | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 単口ヒューズコック       |                        | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 土工事             |                        | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管             | 50VU                   | 0.5  | m   |     |     |     |
|               |                 |                        |      |     |     |     |     |
|               | 9.計             |                        |      |     |     |     |     |
|               |                 |                        |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                    |                        |      |     |     |     |     |
|---------------|--------------------|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                | 品 質 ・ 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 10            | 住戸内プロパンガス設備工事A'タイプ |                        |      |     |     |     |     |
|               |                    |                        |      |     |     |     |     |
|               | 外面ポリエチレンライニング鋼管    | PLP 20 (屋内専用配管)        | 17.6 | m   |     |     |     |
|               | 硬質塩ビ外面被覆鋼管         | PLV 20 (屋内専用配管)        | 5.8  | m   |     |     |     |
|               | ボンベ庫               | 50kg×2本用(既製品:YF-100MT) | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | メーターコック            | 20GC                   | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ネジコック              | 20GC                   | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 金属フレキ管             | 20A×250L               | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 単口ヒューズコック          |                        | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 土工事                |                        | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管                | 50VU                   | 0.5  | m   |     |     |     |
|               |                    |                        |      |     |     |     |     |
|               | 10.計               |                        |      |     |     |     |     |
|               |                    |                        |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                                |               |     |     |     |     |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                            | 品 質 ・ 規 格     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 11            | 住戸内換気設備工事                                                      | Aタイプ          |     |     |     |     |     |
|               |                                                                |               |     |     |     |     |     |
|               | F-1:レンジフードファン                                                  | V-604KSW8     | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | ブース形、150φ×500m <sup>3</sup> /h×40Pa、<br>壁スイッチタイプ、照明ランプ付、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-2:天井埋込換気扇                                                    | VD-18ZLX14-CS | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 24時間換気機能付、インテリア格子タイプ、<br>150φ×240m <sup>3</sup> /h×40Pa、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-3:天井埋込換気扇                                                    | VD-13ZFC14    | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 親子型天井扇、100φ×130m <sup>3</sup> /h×40Pa、<br>副吸込グリル               |               |     |     |     |     |     |
|               | F-4:パイプ用ファン                                                    | V-08PAS8      | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 角形格子グリル、100φ×60m <sup>3</sup> /h×5Pa、                          |               |     |     |     |     |     |
|               | 電動給気シャッター                                                      | P-18QDL6-BL   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 自然給気ユニット                                                       | P-13KQU3      | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                                        | 150φ、SUS、深形、  | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                                        | 100φ、SUS、深形、  | 5.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 副吸込グリル       | 親子型天井扇付属品 | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 150φ      | 2.8 | m   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 100φ      | 0.9 | m   |     |     |     |
|               | SUS製スパイラルダクト | 100φ      | 2.5 | m   |     |     |     |
|               | 断熱・保温工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               | 11.計         |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                   |               |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                               | 品 質 ・ 規 格     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 12            | 住戸内換気設備工事                                         | A'タイプ         |     |     |     |     |     |
|               |                                                   |               |     |     |     |     |     |
|               | F-1:レンジフードファン                                     | V-604KSW8     | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | ブース形、150φ×500m3/h×40Pa、<br>壁スイッチタイプ、照明ランプ付、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-2:天井埋込換気扇                                       | VD-18ZLX14-CS | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 24時間換気機能付、インテリア格子タイプ、<br>150φ×240m3/h×40Pa、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-3:天井埋込換気扇                                       | VD-13ZFC14    | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 親子型天井扇、100φ×130m3/h×40Pa、<br>副吸込グリル               |               |     |     |     |     |     |
|               | F-4:パイプ用ファン                                       | V-08PAS8      | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 角形格子グリル、100φ×60m3/h×5Pa、                          |               |     |     |     |     |     |
|               | 電動給気シャッター                                         | P-18QDL6-BL   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 自然給気ユニット                                          | P-13KQU3      | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                           | 150φ、SUS、深形、  | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                           | 100φ、SUS、深形、  | 5.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 副吸込グリル       | 親子型天井扇付属品 | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 150φ      | 2.7 | m   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 100φ      | 0.9 | m   |     |     |     |
|               | SUS製スパイラルダクト | 100φ      | 2.5 | m   |     |     |     |
|               | 断熱・保温工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               | 12.計         |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                   |               |      |     |     |     |     |
|---------------|-------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称               | 品 質 ・ 規 格     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 共用給水設備工事          | 屋外付帯          |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニール管 | HIVP 30（屋外埋設） | 5.3  | m   |     |     |     |
|               | 〃                 | HIVP 25（屋外埋設） | 4.7  | m   |     |     |     |
|               | 〃                 | HIVP 20（屋外埋設） | 1.4  | m   |     |     |     |
|               | 埋設表示杭             | コンクリート製       | 2.0  | 個   |     |     |     |
|               | 埋設表示テープ           |               | 11.4 | m   |     |     |     |
|               | 土工事               | 根伐・埋戻         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               | 13.計              |               |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                                       |      |                |     |     |     |
|---------------|-----------|---------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 14            | 共用汚水設備工事  | 屋外付帯                                  |      |                |     |     |     |
|               |           |                                       |      |                |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニール管 | VP 100（屋外埋設）                          | 26.9 | m              |     |     |     |
|               | 小口径汚水枳    | 普通蓋(T-2)<br>100-150(90Y/YS)801～1200H、 | 2.0  | ヶ所             |     |     |     |
|               | 〃         | 普通蓋(T-2)<br>100-150(90Y/YS)501～800H、  | 3.0  | ヶ所             |     |     |     |
|               | 〃         | 普通蓋(T-2)<br>100-150(90L)501～800H、     | 3.0  | ヶ所             |     |     |     |
|               | 土工事       | 根伐                                    | 9.1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|               | 〃         | 発生土埋戻                                 | 9.1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|               |           |                                       |      |                |     |     |     |
|               |           |                                       |      |                |     |     |     |
|               |           |                                       |      |                |     |     |     |
|               |           |                                       |      |                |     |     |     |
|               | 14.計      |                                       |      |                |     |     |     |
|               |           |                                       |      |                |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |              |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 15            | 共用雨水設備工事  | 屋外付帯         |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニール管 | VP 75 (屋外埋設) | 28.4 | m   |     |     |     |
|               | 土工事       | 根伐・埋戻        | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               | 15.計      |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |        |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称    | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I-4           | 外構工事   |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 附帯外構工事 |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 2             | 駐車場工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               | I-4.計  |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                |                                                             |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称            | 品 質 ・ 規 格                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 附帯外構工事         |                                                             |       |     |     |     |     |
|               |                |                                                             |       |     |     |     |     |
|               | 根切り            |                                                             | 36.8  | m3  |     |     |     |
|               | 埋め戻し           |                                                             | 8.9   | m3  |     |     |     |
|               | 発生土運搬費         | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t                                      | 27.9  | m3  |     |     |     |
|               | 雨水浸透枳          | 車道用、内法400×400×600<br>砕石t150 透水シート巻                          | 2.0   | ヶ所  |     |     | 代価1 |
|               | 雨水浸透枳          | 歩道用、内法400×400×600<br>砕石t150 透水シート巻                          | 4.0   | ヶ所  |     |     | 代価4 |
|               | 地下雨水貯留施設設置     | 1400×2100×350 透水シート巻 75VP共                                  | 6.0   | ヶ所  |     |     | 代価7 |
|               | 透水性インターロッキング舗装 | t60+30+100(C-40)                                            | 125.0 | m2  |     |     |     |
|               | 歩車道境界ブロック      | A型<br>150/190×200 (20+100)                                  | 58.0  | m   |     |     |     |
|               | 歩車道境界ブロック      | A型両勾配<br>150/190×200 (20+100)                               | 13.0  | m   |     |     |     |
|               |                |                                                             |       |     |     |     |     |
|               | 戸境目隠しフェンス      | 本体・支柱アルミ製、コンクリート基礎共<br>H2500×W2000                          | 1.0   | カ所  |     |     |     |
|               | 目隠しフェンス        | アルミ目隠しフェンス(クレディフェンス 上HG7,H600+下HG2,H800)<br>H1800 コンクリート基礎共 | 12.9  | m   |     |     | 代価2 |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                        |      |     |     |     |     |
|---------------|----------|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               | 発生土ふるい分け |                        | 36.8 | m3  |     |     |     |
|               | がれき運搬費   | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t | 2.0  | 台   |     |     |     |
|               | がれき処分費   |                        | 3.7  | m3  |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |
|               | 1.計      |                        |      |     |     |     |     |
|               |          |                        |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                                     |       |     |     |     |     |
|---------------|----------|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 駐車場工事    |                                     |       |     |     |     |     |
|               |          |                                     |       |     |     |     |     |
|               | 根切り      |                                     | 31.6  | m3  |     |     |     |
|               | 発生土運搬費   | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t              | 31.6  | m3  |     |     |     |
|               |          |                                     |       |     |     |     |     |
|               | コンクリート舗装 | D10@200タテヨコ<br>t150+150(C-40) 簀引き仕上 | 105.0 | m2  |     |     |     |
|               | 白線引き     | W150、熔融式                            | 18.8  | m   |     |     |     |
|               | 車止め      | PCコンクリート製<br>150×120×650、アンカー付      | 10.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | エラストイト   | W20                                 | 45.6  | m   |     |     |     |
|               |          |                                     |       |     |     |     |     |
|               | 発生土ふるい分け |                                     | 31.6  | m3  |     |     |     |
|               | がれき運搬費   | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t              | 2.0   | 台   |     |     |     |
|               | がれき処分費   |                                     | 3.2   | m3  |     |     |     |
|               |          |                                     |       |     |     |     |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 番 号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |
|     | 1.計 |           |     |     |     |     |     |
|     |     |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |        |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称    | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I -5          | 周辺整備工事 |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 土工事    |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 2             | 解体工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               | I-5.計  |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |             |                        |       |     |     |     |     |
|---------------|-------------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称         | 品 質 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 土工事         |                        |       |     |     |     |     |
|               |             |                        |       |     |     |     |     |
|               | 根切り         |                        | 74.9  | m3  |     |     |     |
|               | 埋め戻し        |                        | 86.7  | m3  |     |     |     |
|               | 敷きならし       |                        | 16.9  | m3  |     |     |     |
|               |             |                        |       |     |     |     |     |
|               | 既存<br>残土運搬費 | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t | 250.0 | m3  |     |     |     |
|               |             |                        |       |     |     |     |     |
|               | 土工機械運搬      | 一般・小規模土工               | 1.0   | 往復  |     |     |     |
|               | 発生土ふるい分け    |                        | 325.0 | m3  |     |     |     |
|               |             |                        |       |     |     |     |     |
|               |             |                        |       |     |     |     |     |
|               | 2.計         |                        |       |     |     |     |     |
|               |             |                        |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |             |                 |      |     |     |     |     |
|---------------|-------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称         | 品 質 ・ 規 格       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 解体工事        |                 |      |     |     |     |     |
|               |             |                 |      |     |     |     |     |
|               | アスファルト撤去    | t=50            | 14.7 | m3  |     |     |     |
|               | アスファルトカッター  |                 | 6.4  | m   |     |     |     |
|               | ごみ置場撤去      | CB              | 1.1  | m3  |     |     |     |
|               | ごみ置場撤去      | 基礎 土間 コンクリート    | 1.4  | m3  |     |     |     |
|               | コンクリート土間撤去  | t120            | 0.8  | m3  |     |     |     |
|               | 歩車道境界ブロック撤去 |                 | 2.4  | m3  |     |     |     |
|               | 汚水柵撤去       | コンクリート製<br>900Φ | 2.4  | m3  |     |     |     |
|               | 配管撤去        | VP150           | 68.7 | m   |     |     |     |
|               | 配管撤去        | VP250           | 47.6 | m   |     |     |     |
|               | 配管切断キャップ止め  | VP150           | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 配管切断キャップ止め  | VP250           | 2.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | U字溝撤去       | W300            | 0.5  | m3  |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |                |      |     |     |     |     |
|---------------|---------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 集水桝撤去   | 700*700*750    | 0.1  | m3  |     |     |     |
|               | 滑り台運搬処分 |                | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | アスファルト  | 10t<br>運搬費 積込共 | 4.0  | 台   |     |     |     |
|               | CB      | 4t<br>運搬費 積込共  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | コンクリート  | 4t<br>運搬費 積込共  | 2.0  | 台   |     |     |     |
|               | がれき     | 10t<br>運搬費 積込共 | 6.0  | 台   |     |     |     |
|               | 廃プラ     | 4t<br>運搬費 積込共  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | アスファルト  | 処分費            | 21.8 | t   |     |     |     |
|               | CB      | 処分費            | 1.8  | m3  |     |     |     |
|               | コンクリート  | 処分費            | 5.1  | t   |     |     |     |
|               | がれき     | 処分費            | 56.1 | m3  |     |     |     |
|               | 廃プラ     | 処分費            | 3.5  | m3  |     |     |     |
|               | 2.計     |                |      |     |     |     |     |
|               |         |                |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |           |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I-1-1         | 建築工事     |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 直接仮設工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 2             | 土工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 3             | コンクリート工事 |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 4             | 型枠工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 5             | 鉄筋工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 6             | 石・タイル工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 7             | 木工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 8             | 屋根・樋工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 9             | 金属工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 10            | 左官工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 11            | 金属製建具工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 12            | 木製建具工事   |           | 1.0 | 式   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |           |     |     |     |     |     |
|---------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 塗装工事    |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 14            | 外装工事    |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 15            | 内装工事    |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 16            | 雑工事     |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |
|               | I-1-1.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |         |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |                        |       |     |     |     |     |
|---------------|---------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 直接仮設工事  |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               | 水盛やりかた  |                        | 129.0 | m2  |     |     |     |
|               | 墨出し     | 現寸型板共                  | 129.0 | m2  |     |     |     |
|               | 外部足場    | W600、手摺先行方式、運搬共<br>階段共 | 279.0 | m2  |     |     |     |
|               | 安全手摺    | 運搬共                    | 58.1  | m   |     |     |     |
|               | 垂直養生ネット |                        | 279.0 | m2  |     |     |     |
|               | 脚立足場    | 運搬共                    | 129.0 | m2  |     |     |     |
|               | 整理清掃片付  |                        | 129.0 | m2  |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |
|               | 1.計     |                        |       |     |     |     |     |
|               |         |                        |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                  |                           |       |                |     |     |     |
|---------------|------------------|---------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称              | 品 質 ・ 規 格                 | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 土工事              |                           |       |                |     |     |     |
|               |                  |                           |       |                |     |     |     |
|               | すきとり             | 積込共<br>ブルトーザ              | 34.6  | m3             |     |     |     |
|               | 根切り              | バックホウ0.45                 | 10.5  | m3             |     |     |     |
|               | 埋戻し              | バックホウ0.45                 | 5.9   | m3             |     |     |     |
|               | 発生土運搬費           | 積込、転圧共 1.5km<br>ダンプトラック4t | 39.2  | m3             |     |     |     |
|               | 砕石地業             | C-40                      | 16.2  | m3             |     |     |     |
|               | ポーチ・テラス等<br>砕石地業 | C-40                      | 2.2   | m3             |     |     |     |
|               | ポリエチレンフィルム       | t=0.15                    | 128.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               | 硬質ウレタンフォーム       | 2種b<br>t=25               | 6.2   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               | 発生土ふるい分け         |                           | 45.1  | m3             |     |     |     |
|               | がれき運搬費           | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t    | 2.0   | 台              |     |     |     |
|               | がれき処分費           |                           | 4.5   | m3             |     |     |     |
|               |                  |                           |       |                |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |     |           |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |
|               | 2.計 |           |     |     |     |     |     |
|               |     |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                    |                 |      |                |     |     |     |
|---------------|--------------------|-----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                | 品 質 ・ 規 格       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 3             | コンクリート工事           |                 |      |                |     |     |     |
|               |                    |                 |      |                |     |     |     |
|               | 捨コンクリート            | 18N             | 2.2  | m3             |     |     |     |
|               | 基礎コンクリート           | 設計基準強度21N       | 27.7 | m3             |     |     |     |
|               | ポーチ・テラス等<br>コンクリート | 設計基準強度21N       | 2.1  | m3             |     |     |     |
|               | 打設手間               | 捨          ポンプ打 | 2.2  | m3             |     |     |     |
|               | 打設手間               | 基礎      ポンプ打    | 27.7 | m3             |     |     |     |
|               | ポーチ・テラス等<br>打設手間   | 基礎      ポンプ打    | 2.1  | m3             |     |     |     |
|               | ポンプ圧送              |                 | 4.0  | 台              |     |     |     |
|               | コンクリートブロック         | t=100           | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               |                    |                 |      |                |     |     |     |
|               |                    |                 |      |                |     |     |     |
|               | 3.計                |                 |      |                |     |     |     |
|               |                    |                 |      |                |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |           |      |     |     |     |     |
|---------------|---------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 4             | 型枠工事    |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               | 普通型枠    | 基礎部       | 74.2 | m2  |     |     |     |
|               | 型枠運搬    |           | 74.2 | m2  |     |     |     |
|               | アンカーボルト | M12 L=450 | 95.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |
|               | 4.計     |           |      |     |     |     |     |
|               |         |           |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |         |            |        |     |     |     |     |
|---------------|---------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称     | 品 質 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 5             | 鉄筋工事    |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               | 異形鉄筋    | SD295A D10 | 1.31   | t   |     |     |     |
|               | 異形鉄筋    | SD295A D13 | 0.23   | t   |     |     |     |
|               | 鉄筋加工組立  |            | 1.48   | t   |     |     |     |
|               | 鉄筋運搬    |            | 1.48   | t   |     |     |     |
|               | スクラップ控除 |            | ▲ 0.04 | t   |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |
|               | 5.計     |            |        |     |     |     |     |
|               |         |            |        |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |                           |      |     |     |     |     |
|---------------|---------------|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 6             | 石・タイル工事       |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               | 磁器質タイル貼       | 参考:ピアッツァ<br>100×100       | 9.5  | m2  |     |     |     |
|               | 磁器質タイル貼       | 段鼻:垂付<br>参考:PI-101、PI-102 | 18.9 | m   |     |     |     |
|               | 巾木<br>磁器質タイル貼 | 参考:ピアッツァ<br>100×100       | 2.6  | m2  |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |
|               | 6.計           |                           |      |     |     |     |     |
|               |               |                           |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |              |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 7             | 木工事       |              |     |     |     |     |     |
|               | 〈木材〉      |              |     |     |     |     |     |
|               | 米母        | 防腐土台、大引、火打土台 | 2.9 | m3  |     |     |     |
|               | 杉材(正角)    | 特1等          | 6.6 | m3  |     |     |     |
|               | 杉材(正割、平割) | 特1等          | 9.8 | m3  |     |     |     |
|               | 桧材(正角)    | 特1等          | 0.1 | m3  |     |     |     |
|               | 桧材(正割、平割) | 特1等          | 0.1 | m3  |     |     |     |
|               | 松材        |              | 2.1 | m3  |     |     |     |
|               |           |              |     |     |     |     |     |
|               |           |              |     |     |     |     |     |
|               |           |              |     |     |     |     |     |
|               |           |              |     |     |     |     |     |
|               |           |              |     |     |     |     |     |
|               |           |              |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                |                        |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称            | 品 質 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 〈建材〉           |                        |       |     |     |     |     |
|               | 外壁<br>通気下地     | 45×18<br>杉 特1等         | 0.2   | m3  |     |     |     |
|               | 野地板<br>ラワン耐水合板 | F☆☆☆☆<br>t=12 T1       | 180.0 | m2  |     |     |     |
|               | 軒天<br>軒天ボード    | t=12 塗装品               | 35.0  | m2  |     |     |     |
|               | 軒天<br>軒天ボード    | 有孔ボード<br>t=12 塗装品      | 10.1  | m2  |     |     |     |
|               | 床<br>WPCフローリング | 参考:エクオスファインⅡ<br>t=12   | 54.1  | m2  |     |     |     |
|               | 巾木<br>化粧巾木     | H60                    | 85.8  | m   |     |     |     |
|               | 壁<br>石膏ボード     | 準不燃<br>t=12.5          | 421.0 | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>遮音シート     | t=2.8                  | 116.0 | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>防水石膏ボード   | 準不燃<br>t=12.5          | 78.3  | m2  |     |     |     |
|               | 天井<br>石膏ボード    | 準不燃<br>t=9.5           | 92.0  | m2  |     |     |     |
|               | 天井<br>調湿天井材    | 防水石膏ボード12.5下地共<br>t=12 | 4.7   | m2  |     |     |     |
|               | 天井<br>廻縁       | 塩ビ                     | 115.0 | m   |     |     |     |
|               | 天井<br>見切       | 化粧シート貼<br>25×150×1800  | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                   |                                 |       |     |     |     |     |
|---------------|-------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称               | 品 質 ・ 規 格                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AD1 924*2330  | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW1 1570*2000 | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW2 1620*900  | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW3 1620*900  | 2.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW4 335*1100  | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 窓枠                | 化粧シート貼 ケーシング付き<br>AW5 230*900   | 6.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 断熱材<br>ポリスチレンフォーム | t=75 3種 押出法                     | 99.4  | m2  |     |     |     |
|               | 断熱材<br>グラスウール     | t=105 高性能16K                    | 129.0 | m2  |     |     |     |
|               | 断熱材<br>グラスウール     | t=85+85 高性能16K                  | 103.0 | m2  |     |     |     |
|               | 吸音材<br>グラスウール     | t=50 24K 住宅用                    | 58.0  | m2  |     |     |     |
|               | 構造用合板             | F☆☆☆☆<br>t=9 T1                 | 129.0 | m2  |     |     |     |
|               | 構造用合板             | F☆☆☆☆<br>t=24 T1                | 99.4  | m2  |     |     |     |
|               | ラワン合板             | F☆☆☆☆<br>t=12 T1                | 6.6   | m2  |     |     |     |
|               | ラワン合板             | F☆☆☆☆<br>t=4 T1                 | 65.0  | m2  |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                |                    |      |     |     |     |     |
|---------------|----------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称            | 品 質 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 上り框            | 90×150×1210        | 3.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 式台             | 45×450×900         | 3.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 甲板・枠<br>化粧シート貼 | 化粧材<br>25×150×1820 | 3.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 押入棚板セット        | 3尺用、シナ<br>枕棚共      | 3.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 押入棚板セット        | 4.5尺用、シナ<br>枕棚共    | 3.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | 基礎パッキン         | t=20               | 95.4 | m   |     |     |     |
|               | プラ束            | H=380              | 84.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | 〈施工費〉          |                    |      |     |     |     |     |
|               | 大工手間           |                    | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 手元             |                    | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 釘・金物           |                    | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               |                |                    |      |     |     |     |     |
|               | 7.計            |                    |      |     |     |     |     |
|               |                |                    |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |                                      |       |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 8             | 屋根・樋工事          |                                      |       |     |     |     |     |
|               |                 |                                      |       |     |     |     |     |
|               | 屋根<br>横葺き       | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 180.0 | m2  |     |     |     |
|               | ゴムアスファルトルーフィング* | t1.0                                 | 180.0 | m2  |     |     |     |
|               | 棟包み             | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 18.9  | m   |     |     |     |
|               | ケラバ水切           | 捨<br>t0.35カラーガルバリウム鋼板                | 19.0  | m   |     |     |     |
|               | 軒先水切            | t0.35カラーガルバリウム鋼板                     | 37.9  | m   |     |     |     |
|               | 軒樋              | 高耐候性雨樋<br>参考:UST140 カラー 取付金物共        | 37.9  | m   |     |     |     |
|               | 竪樋              | 高耐候性雨樋<br>参考:URT60BL カラー 取付金物(ハントレス) | 30.4  | m   |     |     |     |
|               |                 |                                      |       |     |     |     |     |
|               |                 |                                      |       |     |     |     |     |
|               |                 |                                      |       |     |     |     |     |
|               | 8.計             |                                      |       |     |     |     |     |
|               |                 |                                      |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                                          |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 9             | 金属工事     |                                          |     |     |     |     |     |
|               |          |                                          |     |     |     |     |     |
|               | アルミ物干し   | 780 公団型<br>自在物干し金物                       | 3.0 | 組   |     |     |     |
|               | 換気孔      | 100φ(網付)<br>SUS304製                      | 4.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | クーラースリーブ | 100φ 内(105φ)外(136φ)キャップ共<br>SUS304製      | 6.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | L型手摺     | 参考:457-731(エース)<br>600×600、35φ、トリプルデインブル | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | I型手摺     | 参考:457-725(エース)<br>L=600、35φ、トリプルデインブル   | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | 壁付物干金物   | L=555<br>1組 550DB                        | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | 天井点検口    | アルミ製 額縁タイプ<br>450×450                    | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | 戸当新設     | SUS製<br>床用                               | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               |          |                                          |     |     |     |     |     |
|               |          |                                          |     |     |     |     |     |
|               | 9.計      |                                          |     |     |     |     |     |
|               |          |                                          |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                       |                      |       |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                   | 品 質 ・ 規 格            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 10            | 左官工事                  |                      |       |     |     |     |     |
|               | (内部)                  |                      |       |     |     |     |     |
|               | 床<br>下地モルタル           | タイル下(巾木共)            | 3.5   | m2  |     |     |     |
|               |                       |                      |       |     |     |     |     |
|               | (外部)                  |                      |       |     |     |     |     |
|               | ベタ基礎、床<br>コンクリート金ごて押え |                      | 132.0 | m2  |     |     |     |
|               | 基礎天端<br>コンクリート金ごて押え   | W120                 | 95.4  | m   |     |     |     |
|               | ポーチ床<br>下地モルタル        | タイル下                 | 4.8   | m2  |     |     |     |
|               | テラス床<br>コンクリート金ごて押え   |                      | 10.3  | m2  |     |     |     |
|               | 地覆<br>モルタル刷毛引き        |                      | 22.4  | m2  |     |     |     |
|               | 基礎天端<br>レベラー          | 無収縮モルタル Fc=30<br>t10 | 95.4  | m   |     |     |     |
|               |                       |                      |       |     |     |     |     |
|               | 10.計                  |                      |       |     |     |     |     |
|               |                       |                      |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |                                    |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 11            | 金属製建具工事      |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              | 取付、網戸、金物共                          |     |     |     |     |     |
|               | AD1<br>片開きドア | 924×2330<br>参考:リクシル、ジエスタ2M28型(木目調) | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW1<br>引違い窓  | 1570×2000<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス   | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW2<br>引違い窓  | 1620×1800<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス   | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW3<br>引違い窓  | 1620×900<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス    | 2.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW4<br>上げ下げ窓 | 335×1100<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス    | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | AW5<br>上げ下げ窓 | 230×900<br>クレセント 網戸 Low-E複層ガラス     | 6.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               | 11.計         |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |                                    |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 12            | 木製建具工事       |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              | 金物・枠・取付費共                          |     |     |     |     |     |
|               | WD1<br>片開き戸  | 852×2023×115<br>額付、化粧シート貼 ケーシング付き  | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD2<br>引違い戸  | 1644×1824×115<br>化粧シート貼 ケーシング付き    | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD3<br>片引き戸  | 1576×2023×115<br>額付、化粧シート貼 ケーシング付き | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD4<br>折れ戸ドア | 974×2023×115<br>額付、化粧シート貼 ケーシング付き  | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD5<br>片開き戸  | 780×1824×81<br>化粧シート貼 ケーシング付き      | 3.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | WD6<br>両開き戸  | 1180×1800×81<br>化粧シート貼 ケーシング付き     | 6.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |
|               | 12.計         |                                    |     |     |     |     |     |
|               |              |                                    |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |      |                  |       |     |     |     |     |
|---------------|------|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称  | 品 質 ・ 規 格        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 塗装工事 |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               | WP   | 木面 素地ごしらえ共<br>細巾 | 120.0 | m   |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |
|               | 13.計 |                  |       |     |     |     |     |
|               |      |                  |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                      |                                                   |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                  | 品 質 ・ 規 格                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 14            | 外装工事                 |                                                   |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                   |       |     |     |     |     |
|               | 外壁<br>窯業系外壁材(サイディング) | コーナー役物、専用金物、シーリング共<br>t=16 参考:モエンエクセラード、マイスターウッドV | 112.0 | m2  |     |     |     |
|               | 外壁<br>窯業系外壁材(サイディング) | コーナー役物、専用金物、シーリング共<br>t=14 参考:モエンサイディングM、スタッコウォール | 8.1   | m2  |     |     |     |
|               | 透湿防水紙                |                                                   | 120.0 | m2  |     |     |     |
|               | 破風板<br>押出成形板         | t=16 H=150 塗装品                                    | 56.8  | m   |     |     |     |
|               | 付梁 付束<br>押出成形板       | t=16 H=115 塗装品                                    | 52.7  | m   |     |     |     |
|               | 付柱<br>押出成形板          | 90° 曲<br>t=16 H=115×2 塗装品                         | 10.8  | m   |     |     |     |
|               | 地覆天端水切               | 通気土台水切<br>カラーアルミ                                  | 47.9  | m   |     |     |     |
|               |                      |                                                   |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                   |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                   |       |     |     |     |     |
|               | 14.計                 |                                                   |       |     |     |     |     |
|               |                      |                                                   |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |                     |       |     |     |     |     |
|---------------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 15            | 内装工事          |                     |       |     |     |     |     |
|               |               |                     |       |     |     |     |     |
|               | 床<br>畳        | 縁付<br>t=5.5 D種 KT-Ⅲ | 18.0  | 枚   |     |     |     |
|               | 床<br>クッションフロア | t=1.8 エポキシ系接着       | 8.9   | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>ビニールクロス  |                     | 267.0 | m2  |     |     |     |
|               | 壁<br>キッチンパネル  |                     | 7.6   | m2  |     |     |     |
|               | 天井<br>ビニールクロス |                     | 92.0  | m2  |     |     |     |
|               |               |                     |       |     |     |     |     |
|               |               |                     |       |     |     |     |     |
|               |               |                     |       |     |     |     |     |
|               |               |                     |       |     |     |     |     |
|               |               |                     |       |     |     |     |     |
|               | 15.計          |                     |       |     |     |     |     |
|               |               |                     |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                                      |       |     |     |     |     |
|---------------|-----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 16            | 雑工事       |                                      |       |     |     |     |     |
|               |           |                                      |       |     |     |     |     |
|               | 気密型床下収納   | 断熱タイプ<br>600×600                     | 6.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | キッチンセット   | W1200+600<br>ガス台、吊戸棚(不燃材貼)付          | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | カーテンレール   | SUS製、W                               | 14.4  | m   |     |     |     |
|               | ユニットバス    | 参考:BDUS-S1216<br>1200×1600           | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 郵便受       | 参考:KAZE<br>410×300×145、亜鉛メッキ製        | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 室名札       | 平付、NMH-3、住戸番号記入<br>40×180、アクリル板、アルミ製 | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 防蟻処理      | 1L/m(公社)、日本しろあり対策協会仕様書<br>基礎天端から1m以上 | 123.0 | m2  |     |     |     |
|               | 下足入       | W1200カウンター形式,H2045×W400収納付<br>化粧シート貼 | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 半埋込みトイレ収納 | W370×H600×D138                       | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 気密型床下点検口  | 600×600                              | 3.0   | ヶ所  |     |     |     |
|               | 16.計      |                                      |       |     |     |     |     |
|               |           |                                      |       |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I -2          | 電気設備工事       |           |     |     |     |     |     |
|               | E-10-11-12   |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 幹線設備工事       |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 2             | 電話・テレビ共聴設備工事 |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 3             | 住戸設備工事       |           | 3.0 | 住戸  |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               | 計            |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |        |                    |      |     |     |     |     |
|---------------|--------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称    | 品 質 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 幹線設備工事 |                    |      |     |     |     |     |
|               |        |                    |      |     |     |     |     |
|               | 電線管    | ZGP 42(露出)         | 7.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線管    | VE 16(地中)          | 4.0  | m   |     |     |     |
|               | ケーブル   | EM-CET 38(管内)      | 7.0  | m   |     |     |     |
|               | ケーブル   | EM-CET 14(ピット・天井内) | 51.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線     | EM-IE 5.5(管内)      | 11.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線     | EM-IE 5.5(ピット・天井内) | 51.0 | m   |     |     |     |
|               | 引込開閉器盤 | 防水型・屋根付            | 1.0  | 面   |     |     |     |
|               | 各戸電灯盤  | 壁掛型                | 3.0  | 面   |     |     |     |
|               | プルボックス | 300×300×200 WP.SUS | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 接地工事   | ED                 | 1.0  | 箇所  |     |     |     |
|               | 接地埋設杭  | コンクリート製            | 1.0  | 本   |     |     |     |
|               |        |                    |      |     |     |     |     |

| 本工事費内訳書 |     |           |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番号      | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |
|         | 1.計 |           |     |     |     |     |     |
|         |     |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |                   |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 電話・テレビ共聴設備工事    |                   |      |     |     |     |     |
|               |                 |                   |      |     |     |     |     |
|               | 電線管             | ZGP 36(露出)        | 3.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線管             | PF 16(隠蔽)         | 88.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線管             | PF 22(隠蔽)         | 85.0 | m   |     |     |     |
|               | 電線管             | VE 16(地中)         | 3.0  | m   |     |     |     |
|               | 電線              | EM-IE 5.5(管内)     | 3.0  | m   |     |     |     |
|               | 導入線             | 管内                | 3.0  | m   |     |     |     |
|               | 導入線             | PF内               | 85.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル            | EM-S-5C-FB(PF内)   | 67.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル            | EM-AE 1.2-2C(PF内) | 21.0 | m   |     |     |     |
|               | 保安器函            | 防水型               | 1.0  | 面   |     |     |     |
|               | 電話用ノズルプレート      | 樹脂プレート            | 3.0  | 個   |     |     |     |
|               | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44(カバー付)  | 15.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |           |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | カバープレート  | 樹脂製 丸型    | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | 接地工事     | ED        | 1.0 | 箇所  |     |     |     |
|               | 接地埋設標    | コンクリート製   | 1.0 | 本   |     |     |     |
|               | 防雨入線プレート | 樹脂製       | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | ドアホーン    | ハンズフリータイプ | 3.0 | 組   |     |     |     |
|               | UHFアンテナ  | UA20      | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | アンテナマスト  | 金具共       | 1.0 | 本   |     |     |     |
|               | 屋外3分配器   |           | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               | 2.計      |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |            |                    |      |     |     |     |     |
|---------------|------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称        | 品 質 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 3             | 住戸設備工事     |                    |      |     |     |     |     |
|               | (1住戸)      |                    |      |     |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 2.0-2C(天井内) | 8.0  | m   |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 2.0-3C(天井内) | 29.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 1.6-2C(天井内) | 63.0 | m   |     |     |     |
|               | ケーブル       | EM-EEF 1.6-3C(天井内) | 40.0 | m   |     |     |     |
|               | 引掛埋込用ローゼット | コンセント付             | 2.0  | 個   |     |     |     |
|               | 照明器具       | A                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | B                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | C                  | 2.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | D                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | E                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 照明器具       | F                  | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ    | 1P15A×1.ネーム付       | 3.0  | 組   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                      |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 埋込型スイッチ  | 1P15A×1.1PL4A×1.ネーム付 | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 3W15A×1.ネーム付         | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 1P15A×1.3W15A×1.ネーム付 | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 1P15A×1.4W15A×1.ネーム付 | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型スイッチ  | 24H換気用スイッチ取付費        | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               |          |                      |     |     |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×1              | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×2              | 5.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×1.アース端子付       | 3.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2P15A×2.アース端子付       | 4.0 | 組   |     |     |     |
|               | 埋込型コンセント | 2PE15A/20A エアコン用     | 2.0 | 組   |     |     |     |
|               | 防水型コンセント | 2P15A×1.アース端子付       | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 住宅用火災警報器 | けむり当番・親機             | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 住宅用火災警報器 | ねつ当番・子機              | 1.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |                  |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | コンセント・TV・TEL    | 組合せ              | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | コンセント・TV        | 組合せ              | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | F用ジョイントボックス     | (大)              | 9.0  | 個   |     |     |     |
|               | レンジフードファン用スイッチ  | 取付費<br>支給品       | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 合成樹脂製アウトレットボックス | 中四角 浅型 D44(カバー付) | 31.0 | 個   |     |     |     |
|               | 合成樹脂製スイッチボックス   | 3個用              | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |
|               | 3.計             |                  |      |     |     |     |     |
|               |                 |                  |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |               |           |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称           | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I-3           | 機械設備工事        |           |     |     |     |     |     |
|               |               |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 住戸内衛生器具設備工事   | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 2             | 住戸内衛生器具設備工事   | A'タイプ     | 2.0 | 戸   |     |     |     |
| 3             | 住戸内給水設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 4             | 住戸内給水設備工事     | A'タイプ     | 2.0 | 戸   |     |     |     |
| 5             | 住戸内給湯設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 6             | 住戸内給湯設備工事     | A'タイプ     | 2.0 | 戸   |     |     |     |
| 7             | 住戸内排水設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 8             | 住戸内排水設備工事     | A'タイプ     | 2.0 | 戸   |     |     |     |
| 9             | 住戸内プロパンガス設備工事 | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 10            | 住戸内プロパンガス設備工事 | A'タイプ     | 2.0 | 戸   |     |     |     |
| 11            | 住戸内換気設備工事     | Aタイプ      | 1.0 | 戸   |     |     |     |
| 12            | 住戸内換気設備工事     | A'タイプ     | 2.0 | 戸   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |           |     |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 共用給水設備工事 | 屋外付帯      | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 14            | 共用汚水設備工事 | 屋外付帯      | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 15            | 共用雨水設備工事 | 屋外付帯      | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |
|               | A.計      |           |     |     |     |     |     |
|               |          |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                       | 品 質 ・ 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 住戸内衛生器具設備工事                                               | Aタイプ            |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 腰掛便器                                                      | YBC-Z30S,YDT380 | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | タンク密結形防露便器、手洗付防露式タンク、<br>普通便座(CF-49AT)、ワンタッチ紙巻器(CF-AA22H) |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗面化粧台                                                     | FTV2N-604Y      | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 600型、シングルレバー混合水栓、<br>給水・給湯用止水弁共、他付属品1式                    |                 |     |     |     |     |     |
|               | 化粧キャビネット                                                  | MFTXE1-601YJ    | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 照明付、他付属品1式                                                |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗濯機用防水パン                                                  | PF-6464AC       | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 640x640x55H、樹脂製縦引きトラップ                                    |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 1.計                                                       |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                       | 品 質 ・ 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 住戸内衛生器具設備工事                                               | A'タイプ           |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 腰掛便器                                                      | YBC-Z30S,YDT380 | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | タンク密結形防露便器、手洗付防露式タンク、<br>普通便座(CF-49AT)、ワンタッチ紙巻器(CF-AA22H) |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗面化粧台                                                     | FTV2N-604Y      | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 600型、シングルレバー混合水栓、<br>給水・給湯用止水弁共、他付属品1式                    |                 |     |     |     |     |     |
|               | 化粧キャビネット                                                  | MFTXE1-601YJ    | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 照明付、他付属品1式                                                |                 |     |     |     |     |     |
|               | 洗濯機用防水パン                                                  | PF-6464AC       | 1.0 | 組   |     |     |     |
|               | 640x640x55H、樹脂製縦引きトラップ                                    |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |
|               | 2.計                                                       |                 |     |     |     |     |     |
|               |                                                           |                 |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |                  |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 3             | 住戸内給水設備工事    | Aタイプ             |     |     |     |     |     |
|               |              |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋外>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP 20（屋内専用配管）  | 1.0 | m   |     |     |     |
|               | 量水器取付費       | 20m/m(貸与品)       | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 補助止水栓        | 20φ(K-R型逆流防止伸縮式) | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 量水器ボックス      | 樹脂製既製品           | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓          | 20φ(シーリング止水栓)    | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓ボックス      | 樹脂製100φ          | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 土工事          |                  | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | <屋外>.小計      |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋内>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管    | PP 20（保温20mm付）   | 8.8 | m   |     |     |     |
|               | //           | PP 16（保温20mm付）   | 5.8 | m   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                | 品 質 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 架橋ポリエチレン管                          | PP 13 (保温20mm付)                            | 23.7 | m   |     |     |     |
|               | 洗濯機用水栓                             | LF-WJ50KQA                                 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                          | 13A(甲止水栓)                                  | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>給水ヘッダー          | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>20A、16A、13A×5、(WH1A-CF07 | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>逆止弁付ボールバルブ      | (CBW7A-1620M-S)                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル | (WJ1-、WJ8-、他1式)                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 土工事                                |                                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管                                | 50VU                                       | 0.5  | m   |     |     |     |
|               | <屋内>.小計                            |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               | 3.計                                |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |                  |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 4             | 住戸内給水設備工事    | A'タイプ            |     |     |     |     |     |
|               |              |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋外>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP 20（屋内専用配管）  | 1.0 | m   |     |     |     |
|               | 量水器取付費       | 20m/m(貸与品)       | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 補助止水栓        | 20φ(K-R型逆流防止伸縮式) | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 量水器ボックス      | 樹脂製既製品           | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓          | 20φ(シーリング止水栓)    | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 止水栓ボックス      | 樹脂製100φ          | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 土工事          |                  | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | <屋外>.小計      |                  |     |     |     |     |     |
|               | <屋内>         |                  |     |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管    | PP 20（保温20mm付）   | 8.8 | m   |     |     |     |
|               | //           | PP 16（保温20mm付）   | 5.6 | m   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                | 品 質 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 架橋ポリエチレン管                          | PP 13 (保温20mm付)                            | 22.8 | m   |     |     |     |
|               | 洗濯機用水栓                             | LF-WJ50KQA                                 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                          | 13A(甲止水栓)                                  | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>給水ヘッダー          | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>20A、16A、13A×5、(WH1A-CF07 | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>逆止弁付ボールバルブ      | (CBW7A-1620M-S)                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル | (WJ1-、WJ8-、他1式)                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 土工事                                |                                            | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管                                | 50VU                                       | 0.5  | m   |     |     |     |
|               | <屋内>.小計                            |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |
|               | 4.計                                |                                            |      |     |     |     |     |
|               |                                    |                                            |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                                          | 品 質 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 5             | 住戸内給湯設備工事                                                                    | Aタイプ                                    |      |     |     |     |     |
|               | WHG:ガス瞬間給湯器                                                                  | GT-C2072SAW BL                          | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 高効率タイプ(ecoジョーズ)、PS標準設置形、20号(47.8kw)、<br>追焚機能付、LPG用、循環金具、台所リモコン、風呂リモコン、他付属品1式 |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 16 (保温20mm付)                         | 5.7  | m   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 13 (保温20mm付)                         | 14.3 | m   |     |     |     |
|               | 追炊ペアチューブ                                                                     | 12.7 φ                                  | 2.6  | m   |     |     |     |
|               | シングルレバー混合栓                                                                   | SF-HE420SYXA                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                                                                    | 13A(甲止水栓)                               | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>温水ヘッダー                                                    | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>16A、13A×3、(WH1A-BE04) | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル                                           | (WJ1-、WJ8-、他1式)                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 保温工事                                                                         |                                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 給湯リモコン配線                                                                     |                                         | 18.0 | m   |     |     |     |
|               |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 5.計                                                                          |                                         |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                                          | 品 質 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 6             | 住戸内給湯設備工事                                                                    | A'タイプ                                   |      |     |     |     |     |
|               | WHG:ガス瞬間給湯器                                                                  | GT-C2072SAW BL                          | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | 高効率タイプ(ecoジョーズ)、PS標準設置形、20号(47.8kw)、<br>追焚機能付、LPG用、循環金具、台所リモコン、風呂リモコン、他付属品1式 |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 16 (保温20mm付)                         | 5.3  | m   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管                                                                    | PP 13 (保温20mm付)                         | 14.2 | m   |     |     |     |
|               | 追炊ペアチューブ                                                                     | 12.7 φ                                  | 2.2  | m   |     |     |     |
|               | シングルレバー混合栓                                                                   | SF-HE420SYXA                            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | ストレート形止水栓                                                                    | 13A(甲止水栓)                               | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>温水ヘッダー                                                    | 樹脂製、保温材(15mm)共<br>16A、13A×3、(WH1A-BE04) | 1.0  | 組   |     |     |     |
|               | 架橋ポリエチレン管ヘッダー工法<br>接続用アダプター・固定用サドル                                           | (WJ1-、WJ8-、他1式)                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 保温工事                                                                         |                                         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | 給湯リモコン配線                                                                     |                                         | 18.0 | m   |     |     |     |
|               |                                                                              |                                         |      |     |     |     |     |
|               | 6.計                                                                          |                                         |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 7             | 住戸内排水設備工事 | Aタイプ           |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニル管  | VP 75 (屋内専用配管) | 5.0  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 65 (屋内専用配管) | 5.5  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 50 (屋内専用配管) | 8.5  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 40 (屋内専用配管) | 1.4  | m   |     |     |     |
|               | 床上掃除口     | COA 80         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 65         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 50         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 土工事       |                | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管       | 100VU          | 1.50 | m   |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 7.計       |                |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 8             | 住戸内排水設備工事 | A'タイプ          |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニル管  | VP 75 (屋内専用配管) | 5.1  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 65 (屋内専用配管) | 5.5  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 50 (屋内専用配管) | 8.5  | m   |     |     |     |
|               | 〃         | VP 40 (屋内専用配管) | 1.3  | m   |     |     |     |
|               | 床上掃除口     | COA 80         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 65         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 〃         | COA 50         | 1.0  | 個   |     |     |     |
|               | 土工事       |                | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管       | 100VU          | 1.50 | m   |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |
|               | 8.計       |                |      |     |     |     |     |
|               |           |                |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                 |                        |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称             | 品 質 ・ 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 9             | 住戸内プロパンガス設備工事   | Aタイプ                   |     |     |     |     |     |
|               |                 |                        |     |     |     |     |     |
|               | 外面ポリエチレンライニング鋼管 | PLP 20 (屋内専用配管)        | 9.5 | m   |     |     |     |
|               | 硬質塩ビ外面被覆鋼管      | PLV 20 (屋内専用配管)        | 6.3 | m   |     |     |     |
|               | ボンベ庫            | 50kg×2本用(既製品:YF-100MT) | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | メーターコック         | 20GC                   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | ネジコック           | 20GC                   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 金属フレキ管          | 20A×250L               | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 単口ヒューズコック       |                        | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 土工事             |                        | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管             | 50VU                   | 0.5 | m   |     |     |     |
|               |                 |                        |     |     |     |     |     |
|               | 9.計             |                        |     |     |     |     |     |
|               |                 |                        |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                    |                        |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                | 品 質 ・ 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 10            | 住戸内プロパンガス設備工事A'タイプ |                        |     |     |     |     |     |
|               |                    |                        |     |     |     |     |     |
|               | 外面ポリエチレンライニング鋼管    | PLP 20 (屋内専用配管)        | 9.7 | m   |     |     |     |
|               | 硬質塩ビ外面被覆鋼管         | PLV 20 (屋内専用配管)        | 6.3 | m   |     |     |     |
|               | ボンベ庫               | 50kg×2本用(既製品:YF-100MT) | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | メーターコック            | 20GC                   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | ネジコック              | 20GC                   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 金属フレキ管             | 20A×250L               | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 単口ヒューズコック          |                        | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 土工事                |                        | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               | サヤ管                | 50VU                   | 0.5 | m   |     |     |     |
|               |                    |                        |     |     |     |     |     |
|               | 10.計               |                        |     |     |     |     |     |
|               |                    |                        |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                                |               |     |     |     |     |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                                            | 品 質 ・ 規 格     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 11            | 住戸内換気設備工事                                                      | Aタイプ          |     |     |     |     |     |
|               |                                                                |               |     |     |     |     |     |
|               | F-1:レンジフードファン                                                  | V-604KSW8     | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | ブース形、150φ×500m <sup>3</sup> /h×40Pa、<br>壁スイッチタイプ、照明ランプ付、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-2:天井埋込換気扇                                                    | VD-18ZLX14-CS | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 24時間換気機能付、インテリア格子タイプ、<br>150φ×240m <sup>3</sup> /h×40Pa、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-3:天井埋込換気扇                                                    | VD-13ZFC14    | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 親子型天井扇、100φ×130m <sup>3</sup> /h×40Pa、<br>副吸込グリル               |               |     |     |     |     |     |
|               | F-4:パイプ用ファン                                                    | V-08PAS8      | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 角形格子グリル、100φ×60m <sup>3</sup> /h×5Pa、                          |               |     |     |     |     |     |
|               | 電動給気シャッター                                                      | P-18QDL6-BL   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 自然給気ユニット                                                       | P-13KQU3      | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                                        | 150φ、SUS、深形、  | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                                        | 100φ、SUS、深形、  | 3.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 副吸込グリル       | 親子型天井扇付属品 | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 150φ      | 4.2 | m   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 100φ      | 0.4 | m   |     |     |     |
|               | SUS製スパイラルダクト | 100φ      | 3.3 | m   |     |     |     |
|               | 断熱・保温工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               | 11.計         |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                                                   |               |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称                                               | 品 質 ・ 規 格     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 12            | 住戸内換気設備工事                                         | A'タイプ         |     |     |     |     |     |
|               |                                                   |               |     |     |     |     |     |
|               | F-1:レンジフードファン                                     | V-604KSW8     | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | ブース形、150φ×500m3/h×40Pa、<br>壁スイッチタイプ、照明ランプ付、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-2:天井埋込換気扇                                       | VD-18ZLX14-CS | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 24時間換気機能付、インテリア格子タイプ、<br>150φ×240m3/h×40Pa、専用スイッチ |               |     |     |     |     |     |
|               | F-3:天井埋込換気扇                                       | VD-13ZFC14    | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 親子型天井扇、100φ×130m3/h×40Pa、<br>副吸込グリル               |               |     |     |     |     |     |
|               | F-4:パイプ用ファン                                       | V-08PAS8      | 1.0 | 台   |     |     |     |
|               | 角形格子グリル、100φ×60m3/h×5Pa、                          |               |     |     |     |     |     |
|               | 電動給気シャッター                                         | P-18QDL6-BL   | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | 自然給気ユニット                                          | P-13KQU3      | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                           | 150φ、SUS、深形、  | 3.0 | 個   |     |     |     |
|               | ベンドキャップ                                           | 100φ、SUS、深形、  | 3.0 | 個   |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |              |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称          | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | 副吸込グリル       | 親子型天井扇付属品 | 1.0 | 個   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 150φ      | 4.2 | m   |     |     |     |
|               | スパイラルダクト     | 100φ      | 0.4 | m   |     |     |     |
|               | SUS製スパイラルダクト | 100φ      | 3.3 | m   |     |     |     |
|               | 断熱・保温工事      |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |
|               | 12.計         |           |     |     |     |     |     |
|               |              |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                   |               |      |     |     |     |     |
|---------------|-------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称               | 品 質 ・ 規 格     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13            | 共用給水設備工事          | 屋外付帯          |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニール管 | HIVP 40（屋外埋設） | 5.9  | m   |     |     |     |
|               | 〃                 | HIVP 30（屋外埋設） | 5.9  | m   |     |     |     |
|               | 〃                 | HIVP 25（屋外埋設） | 2.6  | m   |     |     |     |
|               | 〃                 | HIVP 20（屋外埋設） | 2.1  | m   |     |     |     |
|               | 埋設表示杭             | コンクリート製       | 3.0  | 個   |     |     |     |
|               | 埋設表示テープ           |               | 14.9 | m   |     |     |     |
|               | 土工事               | 根伐・埋戻         | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |
|               | 13.計              |               |      |     |     |     |     |
|               |                   |               |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                                      |      |                |     |     |     |
|---------------|-----------|--------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格                            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 14            | 共用汚水設備工事  | 屋外付帯                                 |      |                |     |     |     |
|               |           |                                      |      |                |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニール管 | VP 100（屋外埋設）                         | 18.1 | m              |     |     |     |
|               | 小口径汚水枳    | 普通蓋(T-2)<br>100-150(DR)801～1200H、    | 1.0  | ヶ所             |     |     |     |
|               | 〃         | 普通蓋(T-2)<br>100-150(90Y/YS)501～800H、 | 7.0  | ヶ所             |     |     |     |
|               | 〃         | 普通蓋(T-2)<br>100-150(90L)501～800H、    | 1.0  | ヶ所             |     |     |     |
|               | 土工事       | 根伐                                   | 6.3  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|               | 〃         | 発生土埋戻                                | 6.3  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|               |           |                                      |      |                |     |     |     |
|               |           |                                      |      |                |     |     |     |
|               |           |                                      |      |                |     |     |     |
|               |           |                                      |      |                |     |     |     |
|               | 14.計      |                                      |      |                |     |     |     |
|               |           |                                      |      |                |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |              |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 15            | 共用雨水設備工事  | 屋外付帯         |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               | 硬質塩化ビニール管 | VP 75 (屋外埋設) | 33.3 | m   |     |     |     |
|               | 土工事       | 根伐・埋戻        | 1.0  | 式   |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |
|               | 15.計      |              |      |     |     |     |     |
|               |           |              |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |        |           |     |     |     |     |     |
|---------------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称    | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| I-4           | 外構工事   |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
| 1             | 附帯外構工事 |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
| 2             | 駐車場工事  |           | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |
|               | I-4.計  |           |     |     |     |     |     |
|               |        |           |     |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                |                                                             |      |     |     |     |     |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称            | 品 質 ・ 規 格                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1             | 附帯外構工事         |                                                             |      |     |     |     |     |
|               |                |                                                             |      |     |     |     |     |
|               | 根切り            |                                                             | 47.1 | m3  |     |     |     |
|               | 埋め戻し           |                                                             | 14.7 | m3  |     |     |     |
|               | 発生土運搬費         | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t                                      | 32.3 | m3  |     |     |     |
|               |                |                                                             |      |     |     |     |     |
|               | 雨水浸透枳          | 歩道用、内法400×400×600<br>碎石t150 透水シート巻                          | 3.0  | ヶ所  |     |     | 代価4 |
|               | 地下雨水貯留施設設置     | 1400×2100×350 透水シート巻 75VP共                                  | 4.0  | ヶ所  |     |     | 代価7 |
|               | 透水性インターロッキング舗装 | t60+30+100(C-40)                                            | 74.5 | m2  |     |     |     |
|               | 歩車道境界ブロック      | A型<br>150/190×200 (20+100)                                  | 29.6 | m   |     |     |     |
|               | 歩車道境界ブロック      | A型両勾配<br>150/190×200 (20+100)                               | 11.9 | m   |     |     |     |
|               |                |                                                             |      |     |     |     |     |
|               | 戸境目隠しフェンス      | 本体・支柱アルミ製、コンクリート基礎共<br>H2500×W2000                          | 1.0  | カ所  |     |     |     |
|               | 目隠しフェンス        | アルミ目隠しフェンス(クレディフェンス 上HG7,H600+下HG2,H800)<br>H1800 コンクリート基礎共 | 17.9 | m   |     |     | 代価2 |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                                             |      |     |     |     |     |
|---------------|----------|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|               | ゴミ置き場    | RC造 2300*1350*H1000<br>立上壁W150面取,SUS50φフック付 | 1.0  | カ所  |     |     | 代価9 |
|               | 自転車置場設置  | h2500×W2000<br>参考:サイクルポートAS-D型              | 1.0  | カ所  |     |     | 代価8 |
|               | コンクリート舗装 | D10@200タテヨコ<br>t150+150(C-40) 箒引き仕上         | 54.1 | m2  |     |     |     |
|               | エラストイト   | W20                                         | 18.9 | m   |     |     |     |
|               |          |                                             |      |     |     |     |     |
|               | 発生土ふるい分け |                                             | 47.1 | m3  |     |     |     |
|               | がれき運搬費   | 積込共 1.5km<br>ダンブトラック4t                      | 2.0  | 台   |     |     |     |
|               | がれき処分費   |                                             | 4.7  | m3  |     |     |     |
|               |          |                                             |      |     |     |     |     |
|               |          |                                             |      |     |     |     |     |
|               |          |                                             |      |     |     |     |     |
|               |          |                                             |      |     |     |     |     |
|               | 1.計      |                                             |      |     |     |     |     |
|               |          |                                             |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |          |                                     |      |     |     |     |     |
|---------------|----------|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称      | 品 質 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 2             | 駐車場工事    |                                     |      |     |     |     |     |
|               |          |                                     |      |     |     |     |     |
|               | 根切り      |                                     | 21.3 | m3  |     |     |     |
|               | 埋め戻し     |                                     | 1.5  | m3  |     |     |     |
|               | 発生土運搬費   | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t              | 19.8 | m3  |     |     |     |
|               | コンクリート舗装 | D10@200タテヨコ<br>t150+150(C-40) 簀引き仕上 | 63.1 | m2  |     |     |     |
|               | 白線引き     | W150、熔融式                            | 44.8 | m   |     |     |     |
|               | 車止め      | PCコンクリート製<br>150×120×650、アンカー付      | 8.0  | ヶ所  |     |     |     |
|               | エラストイト   | W20                                 | 44.8 | m   |     |     |     |
|               | 発生土ふるい分け |                                     | 21.3 | m3  |     |     |     |
|               | がれき運搬費   | 積込共 1.5km<br>ダンプトラック4t              | 1.0  | 台   |     |     |     |
|               | がれき処分費   |                                     | 2.1  | m3  |     |     |     |
|               | 2.計      |                                     |      |     |     |     |     |
|               |          |                                     |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |                             |      |     |     |     |     |
|---------------|-----------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称       | 品 質 ・ 規 格                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| Ⅱ-2           | 共通仮設費(積上) | 2棟分                         |      |     |     |     | 日   |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |
|               | 空気環境測定    | トルエン、キシレン、エチルベンゼン<br>スチレン   | 12.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | 空気環境測定    | ホルムアルデヒド                    | 12.0 | ヶ所  |     |     |     |
|               | 揚重機械器具費   | 建方荷揚げ 楊重クレーン<br>16t オペレーター付 | 4.0  | 日   |     |     |     |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |
|               | 交通誘導警備員B  |                             | 24.0 | 人   |     |     |     |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |
|               | Ⅱ-2.計     |                             |      |     |     |     |     |
|               |           |                             |      |     |     |     |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |            |                |     |     |     |     |     |
|---------------|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番 号           | 名 称        | 品 質 ・ 規 格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| IV-2          | 一般管理費(積上)  |                |     |     |     |     | 日   |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               | 住宅瑕疵担保保険加入 | 2 棟 戸<br>2 + 3 | 1.0 | 式   |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |
|               | IV-2.計     |                |     |     |     |     |     |
|               |            |                |     |     |     |     |     |

| 代価番号 1 名 称 雨水浸透枳 (車道用) |                                       |     |      |    |             |    |      |
|------------------------|---------------------------------------|-----|------|----|-------------|----|------|
| 一 金 単位 10.0 ケ所 当り      |                                       |     |      |    | ( 10.0 ケ所 ) |    |      |
| 名称                     | 規格・寸法                                 | 計算式 | 数量   | 単位 | 単価          | 金額 | 単価根拠 |
| コンクリート集水枳              | 内寸400×400×850<br>外寸640×640× 〃         |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| 枳設置                    |                                       |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| グレーチング集水枳蓋             | ZFC44-44M同等品 受枠共<br>T-14、400角用、ノンスリップ |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| 枳蓋設置                   |                                       |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| 碎石地業                   | C-40                                  |     | 0.1  | m3 |             |    |      |
| 土木シート                  | タフネルEX-40同等品                          |     | 1.50 | m2 |             |    |      |
|                        |                                       |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                       |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                       |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                       |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                       |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                       |     |      |    |             |    |      |
| 計                      |                                       |     |      |    |             | 0  |      |
| 改め計                    |                                       |     |      |    | /10.0       | 0  |      |

| 代価番号 2 名 称 目隠しフェンス工事(H=1500,RC基礎) |            |     |      |                |            |    |      |
|-----------------------------------|------------|-----|------|----------------|------------|----|------|
| 一 金 単位 10.0 m 当り                  |            |     |      |                | ( 10.0 m ) |    |      |
| 名称                                | 規格・寸法      | 計算式 | 数量   | 単位             | 単価         | 金額 | 単価根拠 |
| 水盛遣方                              |            |     | 6.0  | m <sup>2</sup> |            |    |      |
| 墨出し                               |            |     | 6.0  | m <sup>2</sup> |            |    |      |
| 碎石地業                              | C-40       |     | 0.9  | m <sup>3</sup> |            |    |      |
| 捨コンクリート                           | Fc=18N     |     | 0.3  | m <sup>3</sup> |            |    |      |
| コンクリート                            | Fc=21N+3N  |     | 2.3  | m <sup>3</sup> |            |    |      |
| コンクリート打設手間                        | 捨コン・人力打設   |     | 0.3  | m <sup>3</sup> |            |    |      |
| コンクリート打設手間                        | 基礎・壁・ポンプ打設 |     | 2.3  | m <sup>3</sup> |            |    |      |
| 普通合板型枠                            |            |     | 4.0  | m <sup>2</sup> |            |    |      |
| 打放し合板型枠                           | 塗装合板       |     | 12.0 | m <sup>3</sup> |            |    |      |
| 型枠運搬                              |            |     | 16.0 | m <sup>3</sup> |            |    |      |
| 異形鉄筋                              | SD295A D10 |     | 0.1  | t              |            |    |      |
| 異形鉄筋                              | SD295A D13 |     | 1.4  | t              |            |    |      |
| 鉄筋加工組立                            |            |     | 1.3  | t              |            |    |      |
| 鉄筋運搬                              |            |     | 1.3  | t              |            |    |      |

| 代価番号 2 名 称 目隠しフェンス工事(H=1500,RC基礎) |                                          |     |       |    |            |    |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|-------|----|------------|----|------|
| 一 金 単位 10.0 m 当り                  |                                          |     |       |    | ( 10.0 m ) |    |      |
| 名称                                | 規格・寸法                                    | 計算式 | 数量    | 単位 | 単価         | 金額 | 単価根拠 |
| スクラップ費                            |                                          |     | ▲ 0.1 | t  |            |    |      |
| 天端コンクリート金ごて                       | W=230                                    |     | 10.0  | m  |            |    |      |
| フェンス支柱用スリーブ                       | 75φ×300L程度                               |     | 5.0   | ヶ所 |            |    |      |
| 目隠しフェンス                           | アルミ目隠しフェンス(クレディフェンス 上HG7,H600+下HG2,H800) |     | 10.0  | m  |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
|                                   |                                          |     |       |    |            |    |      |
| 計                                 |                                          |     |       |    |            | 0  |      |
| 改め計                               |                                          |     |       |    | /10.0      | 0  |      |

| 代価番号 4 名 称 雨水浸透枳 (歩道用) |                                      |     |      |    |             |    |      |
|------------------------|--------------------------------------|-----|------|----|-------------|----|------|
| 一 金 単位 10.0 ケ所 当り      |                                      |     |      |    | ( 10.0 ケ所 ) |    |      |
| 名称                     | 規格・寸法                                | 計算式 | 数量   | 単位 | 単価          | 金額 | 単価根拠 |
| コンクリート集水枳              | 内寸400×400×850<br>外寸640×640× 〃        |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| 枳設置                    |                                      |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| グレーチング集水枳蓋             | ZFC32-44M同等品 受枠共<br>T-2、400角用、ノンスリップ |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| 枳蓋設置                   |                                      |     | 10.0 | ケ  |             |    |      |
| 碎石地業                   | C-40                                 |     | 0.1  | m3 |             |    |      |
| 土木シート                  | タフネルEX-40同等品                         |     | 1.50 | m2 |             |    |      |
|                        |                                      |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                      |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                      |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                      |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                      |     |      |    |             |    |      |
|                        |                                      |     |      |    |             |    |      |
| 計                      |                                      |     |      |    |             | 0  |      |
| 改め計                    |                                      |     |      |    | /10.0       | 0  |      |

| 代価番号 <b>7</b> 名 称 <b>地下雨水貯留施設設置</b> 1400×2100×350 透水シート巻 75VP共 |              |     |      |    |                   |    |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----|-------------------|----|------|
| 一 金 単位 1.0 <b>カ所</b> 当り                                        |              |     |      |    | ( <b>1.0</b> カ所 ) |    |      |
| 名称                                                             | 規格・寸法        | 計算式 | 数量   | 単位 | 単価                | 金額 | 単価根拠 |
| 水盛遣方                                                           |              |     | 2.9  | m2 |                   |    |      |
| プラスチック雨水貯留施設<br>本体697*320メス                                    |              |     | 10.0 | カ所 |                   |    |      |
| プラスチック雨水貯留施設<br>本体348.5*320メス                                  | ハーフサイズ       |     | 4.0  | カ所 |                   |    |      |
| プラスチック雨水貯留施設<br>フレーム700*700                                    |              |     | 6.0  | カ所 |                   |    |      |
| プラスチック雨水貯留施設<br>天板（十字型）                                        |              |     | 15.0 | カ所 |                   |    |      |
| プラスチック雨水貯留施設<br>天板（端型）                                         |              |     | 16.0 | カ所 |                   |    |      |
| プラスチック雨水貯留施設<br>透水シート t 4.0                                    | 1.4 2.1 0.35 |     | 8.3  | m2 |                   |    |      |
| プラスチック雨水貯留施設<br>運搬・設置                                          |              |     | 1.0  | 式  |                   |    |      |
| VP75                                                           | 埋設管          |     | 1.0  | m  |                   |    |      |
| コンクリートコア開け                                                     | 100φ         |     | 1.0  | カ所 |                   |    |      |
| モルタル詰め                                                         | 100φ 配管周囲    |     | 1.0  | カ所 |                   |    |      |
|                                                                |              |     |      |    |                   |    |      |
| 計                                                              |              |     |      |    |                   |    |      |
| 改め計                                                            |              |     |      |    |                   |    |      |

|                  |  |                       |  |      |                                   |      |    |    |            |    |      |
|------------------|--|-----------------------|--|------|-----------------------------------|------|----|----|------------|----|------|
| 代価番号8名 称 自転車置場設置 |  |                       |  |      | 16台用 コンクリート基礎共<br>参考:サイクルポートAS-D型 |      |    |    |            |    |      |
| 一 金              |  |                       |  |      | 単位                                | 1.0  | カ所 | 当り | ( 1.0 カ所 ) |    |      |
| 名称               |  | 規格・寸法                 |  | 計算式  |                                   | 数量   |    | 単位 | 単価         | 金額 | 単価根拠 |
| 水盛遣方             |  |                       |  |      |                                   | 23.9 |    | m2 |            |    |      |
| 砕石地業             |  | C-40                  |  |      |                                   | 0.6  |    | m3 |            |    |      |
| コンクリート           |  | 21N(設計基準強度)           |  |      |                                   | 2.8  |    | m3 |            |    |      |
| コンクリート打設手間       |  | 人力打設                  |  |      |                                   | 2.8  |    | m3 |            |    |      |
| 普通合板型枠           |  |                       |  |      |                                   | 8.0  |    | m2 |            |    |      |
| 型枠運搬             |  |                       |  |      |                                   | 8.0  |    | m2 |            |    |      |
| 天端コンクリート金ごて      |  |                       |  |      |                                   | 6.0  |    | m2 |            |    |      |
| 自転車置場本体設置        |  | 材工<br>参考:サイクルポートAS-D型 |  | 16台用 |                                   | 1.0  |    | カ所 |            |    |      |
|                  |  |                       |  |      |                                   |      |    |    |            |    |      |
|                  |  |                       |  |      |                                   |      |    |    |            |    |      |
|                  |  |                       |  |      |                                   |      |    |    |            |    |      |
|                  |  |                       |  |      |                                   |      |    |    |            |    |      |
| 計                |  |                       |  |      |                                   |      |    |    |            | 0  |      |
| 改め計              |  |                       |  |      |                                   |      |    |    | /1.0       | 0  |      |

| 代価番号 9 名 称 ゴミ置き場 |                     |                                         |       |                |            |    |      |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|----------------|------------|----|------|
| 一 金 単位 1.0 ヶ所 当り |                     |                                         |       |                | ( 1.0 ヶ所 ) |    |      |
| 名称               | 規格・寸法               | 計算式                                     | 数量    | 単位             | 単価         | 金額 | 単価根拠 |
| コンクリート           | 21N                 | 2.3*1.35*0.15<br>(1.35+1.35+2.3)*1*0.15 | 1.2   | m3             |            |    |      |
| 打設手間             | ポンプ打ち               |                                         | 1.2   | m3             |            |    |      |
| ポンプ圧送            |                     |                                         | 1.0   | 台              |            |    |      |
| 碎石地業             | C-40, 仕上厚15cm       | 2.3*1.35*0.15                           | 0.5   | m3             |            |    |      |
| 型枠               | 普通型枠                | (1.4+1.4+4.2)*1                         | 5.0   | m <sup>2</sup> |            |    |      |
| 型枠運搬             |                     |                                         | 5.0   | m <sup>2</sup> |            |    |      |
| 異形鉄筋             | SD295A D10          |                                         | 0.04  | t              |            |    |      |
| 異形鉄筋             | SD295A D13          |                                         | 0.01  | t              |            |    |      |
| 鉄筋運搬             |                     |                                         | 0.05  | t              |            |    |      |
| 金ゴテ仕上げ           |                     |                                         | 6.2   | m <sup>2</sup> |            |    |      |
| 面木               | 面幅30程度              | (1.35+1.35+2.3+0.15+1.0)*               | 12.30 | m              |            |    |      |
| フック金物            | 50 φ<br>SUS製 アンカー付き |                                         | 5.00  | ヶ所             |            |    |      |
| 計                |                     |                                         |       |                |            |    |      |
| 改め計              |                     |                                         |       |                | /1.0       |    |      |

## 仕様書

令和 8 年度 国補住建第 1 号 町営南団地建替工事 E-3・5 号棟外 1 棟

### （総則）

第 1 条 本仕様書は、「令和 8 年度国補住建第 1 号 町営南団地建替工事 E-3・5 号棟外 1 棟」に適用する。

### （工期）

第 2 条 工期は、本契約に係る契約日の翌日から令和 9 年 3 月 3 1 日までとしているが、本契約に係る予算の繰越手続きが認められた場合には、別途協議により工期を変更する予定である。なお、想定している工期は、9 ヶ月であり、工期には、日曜日・祝日のほか、期間中の全土曜日も含むとする。

### （工事内容）

第 3 条 工事内容は、別紙「特記仕様書」のとおりとする。

### （作業時間）

第 4 条 作業時間帯は、下表のとおりとする。なお、作業時間帯の変更を要する場合には、速やかに監督員と協議すること。

| 工種  | 作業時間帯                           | 期間  |
|-----|---------------------------------|-----|
| 全工種 | 作業開始 8 時 30 分<br>作業完了 17 時 00 分 | 工期内 |

## 特 記 仕 様 書 （木造工事）

### I 工 事 概 要

1. 工 事 名 町営南団地建替工事 E-3・5号棟外1棟
2. 工事場所 城里町大字石塚 2386 番 5 の一部
3. 敷地面積 441.29 m<sup>2</sup> (E-3・5号棟)  
359.64 m<sup>2</sup> (E-10・11・12号棟)
4. 建設工事その他概要（建物名称、構造、階数、建築面積、延べ面積、各階床面積、等）
  - (1) 工事範囲 ※「(2) 建物概要」すべて ・「(2) 建物概要」のうち一部
  - (2) 建物概要

(全体)

| 建物名称 | E-3・5号棟               | E-10・11・12号棟          |                |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 構 造  | 木造                    | 木造                    | 造 一部 造         |
| 階 数  | 地上 2 階                | 地上 1 階                | 地上 階 地下 階      |
| 建築面積 | 110.13 m <sup>2</sup> | 129.18 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 延べ面積 | 176.05 m <sup>2</sup> | 122.97 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |

E-10・11・12号棟 敷地内には 自転車置場(16 台分用)1 棟含む

(建物毎の各階床面積 m<sup>2</sup>)

| 建物名称 | 地下1階 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 計 |
|------|------|----|----|----|----|----|---|
|      |      |    |    |    |    |    |   |
|      |      |    |    |    |    |    |   |
|      |      |    |    |    |    |    |   |

(3) その他条件等

- ・
- ・

5. 別途工事

- ・
- ・
- ・

---

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| (H28. 04. 25 作成) | (R04. 05. 15 改定) |
| (H29. 04. 25 改定) | (R05. 05. 15 改定) |
| (H30. 04. 25 改定) | (R06. 05. 15 改定) |
| (H31. 04. 25 改定) | (R07. 05. 15 改定) |
| (R03. 04. 30 改定) | (R08. 05. 15 改定) |

## Ⅱ 建築工事仕様

- (1) 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、◎を付けたものを適用する。
- ◎公共建築木造工事標準仕様書（令和4年版）以下、「木造標準仕様書」という。）
  - ◎公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）（以下、「標準仕様書」という。）
    - ・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）（以下、「改修標準仕様書」という。）
    - ・建築工事標準詳細図（令和4年版）（以下、「標準詳細図」という。）
    - ・建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）
- (2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。
- (3) 本特記仕様書の表記
- 1) 項目は、番号に□のついたものを適用する。
  - 2) 特記事項は、◎印の付いたものを適用する。・印のみの場合は適用しない。
    - ◎印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
    - ◎印と☒印の付いた場合は、共に適用する。
  - 3) 特記事項に記載の〈木〉内表示番号は、木造標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
  - 4) 特記事項に記載の（ ）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図及び当該表を示す。

| 章           | 項 目      | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>各章共通事項 | 1 適用区分   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 風圧力<br/>風速 (<math>V_0 =</math>      m/s)<br/>地表面粗度区分 (   ・ I      ・ II      ・ III      ・ IV   )</li> <li>・ 積雪荷重<br/>H12 年 5 月 31 日建設省告示第 1455 号における区域 別表 (      )</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 2 環境への配慮 | <p style="text-align: right;">〈木 1.4.1〉</p> <p>(1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。</p> <p>①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しない又は発生が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」の区分に応じた材料を使用する。</p> <p>②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。</p> <p>③接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。</p> <p>④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しないか、発生が極めて少ない材料を使用したものとする。</p> <p>(2) 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。</p> <p>①建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発生建築材料以外の材料</p> <p>②建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料</p> <p>③建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項に定める第三種ホルムアルデヒド発生建築材料</p> <p>④建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料</p> |

| 章 | 項 目                                             | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div data-bbox="228 132 427 163">3 材料の品質等</div> | <div data-bbox="1361 132 1474 163">〈木 1.4.2〉</div> <div data-bbox="560 168 1485 1435"> <p>(1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。</p> <p>(2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督員の承諾を受ける。</p> <p>(3) 木造標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。</p> <p>(4) 本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥のすべての事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する証明書の写し等）を監督員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。</p> <div data-bbox="584 512 1313 712"> <p>① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。</p> <p>② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。</p> <p>③ 安定的な供給が可能であること。</p> <p>④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。</p> <p>⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。</p> <p>⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。</p> </div> <p>(5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料<br/> 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフトレン、吸水調整材、錠前類、クローザ類、自動ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた</p> <p>(6) 「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材については、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針により率先利用に努めるものとする。<br/> また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）」に基づく「令和 5 年度茨城県グリーン購入推進方針」に定める「特定調達品目」の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。</p> <p>(7) (1) から (6) を満たすものが県産品で確保できる場合には、その優先使用に努めるものとする。県産品とは、「茨城県内で生産されたもの、又は加工し製品化されたもの」とする。<br/> なお、県産品のうち木材については、県内の森林から合法的に産出された木材を使用することとし、「いばらき優良木材証明制度」に基づく証明書など、県産木材であることが確認できる資料を提出して監督員の承諾を受けることとする。</p> </div> |

| 章               | 項 目                                                                                                                     | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|---|---|---|---|-----------|--------|-------|------------|--|---|-----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                 | 4 化学物質の濃度測定                                                                                                             | <p style="text-align: right;">〈木 1.5.10〉</p> <p>室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン（学校施設については、パラジクロロベンゼンについても対象とする。）の濃度を測定し、測定結果を監督員に報告すること。</p> <p>採取方法及び測定方法は、厚生労働省が示した室内空気中化学物質の標準的な方法とし、ホルムアルデヒドの測定方法は、ジニトロフェニルヒドラジン（DNPH）誘導体化固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法により、その他の揮発性有機化合物の測定方法は、固相吸着／溶媒抽出法とガスクロマトグラフ／質量分析法の組み合わせにより行い、パッシブ型採取機器により行うこと。</p> <p>測定対象室は、平成 15 年 4 月 1 日通知「官庁営繕部における平成 15 年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」に準じ、下表の数を標準とする。（指針値は、付記事項の 7 を参照）</p> <table><tr><td>室の床面積 A（㎡）</td><td>A≤50</td><td>50&lt;A≤200</td><td>200&lt;A≤500</td><td>500&lt;A</td></tr><tr><td>測定箇所数</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> <p>室内空気中の化学物質の濃度測定対象室及び箇所数表</p> <table><tr><td>室名（測定対象室）</td><td>床面積（㎡）</td><td>測定箇所数</td></tr><tr><td>E-3・5 号棟居室</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>E-10・11・12 号棟居室</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 室の床面積 A（㎡） | A≤50      | 50<A≤200 | 200<A≤500 | 500<A | 測定箇所数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 室名（測定対象室） | 床面積（㎡） | 測定箇所数 | E-3・5 号棟居室 |  | 6 | E-10・11・12 号棟居室 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|                 | 室の床面積 A（㎡）                                                                                                              | A≤50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50<A≤200   | 200<A≤500 | 500<A    |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                 | 測定箇所数                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3         | 4        |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                 | 室名（測定対象室）                                                                                                               | 床面積（㎡）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 測定箇所数      |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
| E-3・5 号棟居室      |                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
| E-10・11・12 号棟居室 |                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 5 リサイクルの優先順位    | (1) 発生抑制の徹底 (2) 現場分別の徹底 (3) 再使用の徹底<br>(4) 再資源化・再生資材利用の徹底 (5) 適正処理の徹底<br>(再資源化に係る作成書類は、付記事項の 6 を参照)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 6 発生材の処理等       | <div>・発注者に引渡しを要するもの ※なし ・あり 処理方法（ ）</div> <div>・特別管理産業廃棄物 ※なし ・あり 処理方法（ ）</div> <div>・現場での再利用を図るもの ※なし ・あり 品 目（ ）</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |          |           |       |       |   |   |   |   |           |        |       |            |  |   |                 |  |   |  |  |  |  |  |  |

| 章            | 項 目      | 特 記 事 項                                 |            |                          |
|--------------|----------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|
| 7            | 技能士      | 〈木 1.5.2〉                               |            |                          |
|              |          | 工事項目                                    | 技能検定職種     | 技能検定作業                   |
|              |          | 仮設工事                                    | とび         | ◎とび作業                    |
|              |          | 土工事                                     | ウェル・イント施工  | ・ウェル・イント工事作業             |
|              |          | 鉄筋工事                                    | 鉄筋施工       | ◎鉄筋組立て作業                 |
|              |          | コンクリート工事                                | 型枠施工       | ◎型枠工事作業                  |
|              |          |                                         | コンクリート圧送施工 | ◎コンクリート圧送工事作業            |
|              |          | 木造工事                                    | 建築大工       | ◎大工工事作業                  |
|              |          | 枠組壁工法工事                                 | 枠組壁建築      | ・枠組壁工事作業                 |
|              |          | 木工事                                     | 建築大工       | ・大工工事作業                  |
|              |          | コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形パネル板工事            | ブロック建築     | ・コンクリートブロック工事作業          |
|              |          |                                         | E-パネル施工    | ・E-パネル工事作業               |
|              |          | 防水工事                                    | 防水施工       | ・アスファルト防水工事作業            |
|              |          |                                         |            | ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業         |
|              |          |                                         |            | ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業         |
|              |          |                                         |            | ・合成ゴム系シート防水工事作業          |
|              |          |                                         |            | ・塩化ビニル系シート防水工事作業         |
|              |          |                                         |            | ・セメント系防水工事作業             |
|              |          |                                         |            | ・シーリング防水工事作業             |
|              |          |                                         |            | ・改質アスファルトシート工法防水工事作業     |
|              |          |                                         |            | ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 |
|              |          |                                         |            | ・FRP防水工事作業               |
|              |          | 石工事                                     | 石材施工       | ・石張り作業                   |
|              |          | タイル工事                                   | タイル張り      | ・タイル張り作業                 |
|              |          | 屋根及び<br>とい工事                            | 建築板金       | ◎内外装板金作業                 |
|              |          |                                         | かわらぶき      | ・かわらぶき作業                 |
|              |          | 金属工事                                    | 内装仕上施工     | ・鋼製下地工事作業                |
|              |          |                                         | 建築板金       | ・内外装板金作業                 |
|              |          | 左官工事                                    | 左官         | ◎左官作業                    |
|              |          | 建具工事                                    | サッシ施工      | ・ビル用サッシ施工作業              |
|              |          |                                         | ガラス施工      | ・ガラス工事作業                 |
|              |          |                                         | 自動ドア施工     | ・自動ドア施工作業                |
|              |          | カーテンウォール工事                              | カーテンウォール施工 | ・金属製カーテンウォール工事作業         |
|              |          |                                         | サッシ施工      | ・ビル用サッシ施工作業              |
|              |          |                                         | ガラス施工      | ・ガラス工事作業                 |
|              |          | 塗装工事                                    | 塗装         | ・建築塗装作業                  |
| 内装工事         | 内装仕上施工   | ・プラスチック系床仕上げ工事作業                        |            |                          |
|              |          | ・カーペット系床仕上げ工事作業                         |            |                          |
| ・木質系床仕上げ工事作業 |          |                                         |            |                          |
| ・ボード仕上げ工事作業  |          |                                         |            |                          |
| ・化粧フィルム工事作業  |          |                                         |            |                          |
|              | 表装       | ・壁装作業                                   |            |                          |
| 排水工事         | 配管       | ・建築配管作業                                 |            |                          |
| 舗装工事         | 路面標示施工   | ・溶融ペイントハンドマーカ－工事作業                      |            |                          |
|              |          | ・加熱ペイントマシンマーカ－工事作業                      |            |                          |
| 植栽工事         | 造園       | ・造園工事作業                                 |            |                          |
| 8            | 施工図等の取扱い | 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 |            |                          |

| 章 | 項 目                    | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 9 設備工事との取合い            | 設備機器の位置取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 10 関連工事等又は<br>他工種との取合い | 工事区分表による。これにより難い場合は監督員と協議する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 11 契約直後・施工中の<br>提出書類   | <p>契約書、標準仕様書、改修標準仕様書及び本項以外で提出を求めている書類の他、契約時又は施工中に以下の書類を監督員に提出する。</p> <p>契約直後に提出する書類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※コリンズへの登録が確認できる書類（付記事項の2を参照）</li> <li>※火災保険等（法定外の労災保険を含む）に加入したことを証明できる書類</li> <li>※建設業退職金共済制度の掛金収納書提出用台紙（様式第033号）</li> <li>※その他 監督員が必要と認め、指示した書類及び部数</li> </ul> <p>施工中に提出する書類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※施工体制台帳の写し</li> <li>※施工体系図の写し</li> <li>※規格品証明書（原品証明書、同等品試験証明書、試験成績書等） <ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄筋圧接部の外観試験報告書</li> <li>・鉄筋圧接部の超音波探傷試験報告書又は引張試験報告書</li> <li>・機械式継手部の試験結果報告書</li> <li>・溶接継手部の試験結果報告書</li> </ul> </li> <li>◎フレッシュコンクリート試験報告書（監督員の承諾を受けたものを除く）</li> <li>◎コンクリート強度試験報告書（監督員の承諾を受けたものを除く） <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造体コンクリートにおける部材の位置及び断面寸法の許容差出来高管理記録</li> <li>・鉄骨工事における建入れ施工管理記録</li> </ul> </li> <li>◎シーリング試験結果報告書（試験成績書） <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイル工事における接着力試験報告書</li> </ul> </li> <li>◎木材の含水率試験報告書</li> <li>◎防腐、防蟻処理（証明書等） <ul style="list-style-type: none"> <li>・あと施工アンカー引張試験結果報告書（監督員の承諾を受けたものを除く）</li> <li>・カーテンウォール工事における品質管理記録</li> <li>・舗装工事における各種試験結果記録</li> </ul> </li> <li>◎コリンズへの変更・訂正登録が確認できる書類（付記事項の2を参照）</li> <li>◎産業廃棄物処理関係書類（産業廃棄物運搬委託契約書及び許可書の写し、産業廃棄物処理委託契約書及び許可書の写し等）</li> <li>◎産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し</li> <li>◎室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定報告書</li> <li>※建設副産物実態調査に関する出力調査票</li> <li>※その他 監督員が必要と認め、指示した書類及び部数</li> </ul> |

| 章  | 項 目           | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |               |    |      |    |   |      |    |                |           |   |               |         |      |     |   |      |    |                             |               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----|------|----|---|------|----|----------------|-----------|---|---------------|---------|------|-----|---|------|----|-----------------------------|---------------|
|    | 12 完成時の提出書類   | <p>〈木 1. 7. 1～1. 7. 3〉〈木表 1. 7. 1〉<br/>契約書、標準仕様書、改修標準仕様書及び本項以外で提出を求めている書類の他、完成時に以下の書類を監督員に提出する。</p> <p>※完成図<br/>※作成する<br/>提出書類及び部数<br/>・原図（・A1      ・A2      ・A3）      部数      1 部<br/>※製本（・A1      ・A2      ※A3）      部数      1 部<br/>※CAD データ（JWW 形式）      部数      CD-R（1 枚）<br/>・作成しない</p> <p>※写真</p> <table><tr><th>適用</th><th>内容</th><th>枚数</th><th>提出方式</th><th>部数</th></tr><tr><td>※</td><td>工事写真</td><td>適宜</td><td>電子データ（JPEG 形式）</td><td>CD-R（1 枚）</td></tr><tr><td>※</td><td>完成写真（支払用：内外観）</td><td>各 2 枚以上</td><td>A4 版</td><td>1 部</td></tr><tr><td>・</td><td>完成写真</td><td>適宜</td><td>・カラー印画紙<br/>・カラー写真<br/>・電子データ</td><td>・1 部<br/>・CD-R</td></tr></table> <p>カラー印画紙は、黒表紙金文字入りでサイズは H320 X W300 程度とする<br/>完成写真（カラー印画紙）の撮影業者<br/>※建築完成写真の撮影実績のある者で、監督員が承諾する撮影業者</p> <p>※保全に関する資料      部数      ※1 部</p> <p>・防水保証書（9-1. 2. 3. 4 は 10 年）      部数      ※1 部</p> <p>※コリンズへの完成登録が確認できる書類（付記事項の 2 を参照）</p> <p>※建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（様式第 031 号）</p> <p>※その他      監督員が必要と認め、指示した書類及び部数</p> | 適用                          | 内容            | 枚数 | 提出方式 | 部数 | ※ | 工事写真 | 適宜 | 電子データ（JPEG 形式） | CD-R（1 枚） | ※ | 完成写真（支払用：内外観） | 各 2 枚以上 | A4 版 | 1 部 | ・ | 完成写真 | 適宜 | ・カラー印画紙<br>・カラー写真<br>・電子データ | ・1 部<br>・CD-R |
| 適用 | 内容            | 枚数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提出方式                        | 部数            |    |      |    |   |      |    |                |           |   |               |         |      |     |   |      |    |                             |               |
| ※  | 工事写真          | 適宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 電子データ（JPEG 形式）              | CD-R（1 枚）     |    |      |    |   |      |    |                |           |   |               |         |      |     |   |      |    |                             |               |
| ※  | 完成写真（支払用：内外観） | 各 2 枚以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A4 版                        | 1 部           |    |      |    |   |      |    |                |           |   |               |         |      |     |   |      |    |                             |               |
| ・  | 完成写真          | 適宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・カラー印画紙<br>・カラー写真<br>・電子データ | ・1 部<br>・CD-R |    |      |    |   |      |    |                |           |   |               |         |      |     |   |      |    |                             |               |
|    | 13 引渡物        | <p>※鍵は 1 カ所につき、3 個を 1 組とし、プラスチック札に室名を記入して提出する。<br/>※マスター鍵は、1 組 3 個とし、木製及び金属製建具共通とする。<br/>※スチール製キーボックス</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |               |    |      |    |   |      |    |                |           |   |               |         |      |     |   |      |    |                             |               |
|    | 14 埋蔵文化財      | <p>※文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地内</p> <p>※掘削作業に際しては、工事立会、試掘確認調査等を要する。施工にあたっては、あらかじめ、工事日程、掘削範囲図及び掘削断面図等を作成の上、監督員、施設管理担当、教育庁文化課担当と協議を行うこと。</p> <p>※掘削作業に際しては、慎重に施工のこと。施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |               |    |      |    |   |      |    |                |           |   |               |         |      |     |   |      |    |                             |               |

| 章         | 項 目      | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>仮設工事 | 1 足場等    | 〈木 2. 2. 4〉<br>「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。                                                                                                                                                      |
|           | 2 監督員事務所 | 〈木 2. 3. 1〉<br><br>・ 設ける<br>規模： m <sup>2</sup> 程度<br>仕上げる程度： 程度<br>備え付ける備品：<br>・ 机 脚<br>・ ホワイトボード<br>・ ゴム長靴<br>・ 安全帯<br>・ 消火器<br>・ その他（<br>※設けない<br><br>・ 椅子 脚<br>・ 製図板<br>・ 雨合羽<br>・ 受託者加入電話の子機<br>・ 湯沸器<br>・ ロッカー 台<br>・ 掛時計<br>・ 保護帽<br>・ 書棚 台<br>・ 寒暖計<br>・ 懐中電灯<br>・ 暖冷房機<br>） |
|           | 3 工事用水   | 構内既存の施設<br>◎無し<br>※有り（・利用できる（有償） ※利用できない）                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 4 工事用電力  | 構内既存の施設<br>◎無し<br>※有り（・利用できる（有償） ※利用できない）                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 5 工事看板   | 〈木 2. 3. 1〉<br>※設置する<br>設置の場所（・ ）<br>記載事項（※工事番号 ※工事名称 ※発注者 ※設計者 ※監理者 ※工期 ※施工者）<br>大きさ（※H900mm×W1800mm 程度 ・ ）<br>・ 設置しない                                                                                                                                                             |

| 章                              | 項 目                                                | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------------------------|---------|--------------------------|----------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------|-------|
| 3<br>の<br>1<br><br>土<br>工<br>事 | 1 埋戻し及び盛土                                          | (3.2.3)<br><br>材料及び工法<br>※標準仕様書表 3.2.1 による<br>種別<br>・ A種 適用場所 ( )<br>・ B種 適用場所 ( )<br>・ C種 適用場所 ( ) 土質 ( ) 受渡場所 ( )<br>・ D種 適用場所 ( )<br>品質 細粒分(75μm 以下)の含有率(重量百分率)の上限を 50%未満とする。<br>六価クロム溶出試験 ・ 行う ・ 行わない<br>・ 材料 ( ) 工法 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |
|                                | 2 建設発生土の処理                                         | (3.2.5)<br><br>※構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構内指示の場所に敷き均し<br><br>構外搬出の場合は、原則として 50km 範囲内の他の建設工事へ搬出するものとする。<br>なお、他の工事との受け入れ時期及び土質等の調整が困難である場合は、別の処分場<br>(ストックヤードを含む)に搬出することを妨げない。<br>※建設発生土の再利用<br><table><tr><th>処理方法</th><th>搬出先</th></tr><tr><td>・ 現場内利用</td><td>仮置き場所住所 ( )<br/>借地 ・ 有り ・ 無し</td></tr><tr><td>・ 工事間流用</td><td>相手工事番号及び名称 ( )<br/>住所 ( )</td></tr><tr><td>・ 捨土<br/>(公共用地)</td><td>管理者名 ( )<br/>住所 ( )</td></tr><tr><td>◎ストックヤード</td><td>ストックヤードの名称 ( 三角グランドストックヤード )<br/>住所 ( 東茨城郡城里町石塚地内 )</td></tr><tr><td>・ 未確定</td><td>相手工事番号及び名称 ( ) (予定)<br/>住所 ( )</td></tr></table><br>土質 ・ ローム ・ シルト ・ 砂質土 ・ レキ質土 ・<br>土量 m <sup>3</sup> (地山換算土量)<br>片道運搬距離 1.5 km<br>条件 (昼夜間の別、大型車規制、伝票の使用、法律・条例等)<br>※ストックヤードに搬出する際は、十分に転圧して締め固めること<br>※発生土の土質区分判定を行うこと<br>現場内利用を行う場合、現場外に仮置き場を設けて時期調整を行い、周辺環境に配慮し<br>必要な措置を講じること。<br>工事間流用を行う場合、相手工事の受注者と綿密に協議を行うこと。<br>工事間流用、捨土の場合、搬出手続き等は監督員の指示による。<br>ストックヤードに搬出する場合は、付記事項の3を参照。 | 処理方法 | 搬出先 | ・ 現場内利用 | 仮置き場所住所 ( )<br>借地 ・ 有り ・ 無し | ・ 工事間流用 | 相手工事番号及び名称 ( )<br>住所 ( ) | ・ 捨土<br>(公共用地) | 管理者名 ( )<br>住所 ( ) | ◎ストックヤード | ストックヤードの名称 ( 三角グランドストックヤード )<br>住所 ( 東茨城郡城里町石塚地内 ) | ・ 未確定 |
| 処理方法                           | 搬出先                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |
| ・ 現場内利用                        | 仮置き場所住所 ( )<br>借地 ・ 有り ・ 無し                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |
| ・ 工事間流用                        | 相手工事番号及び名称 ( )<br>住所 ( )                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |
| ・ 捨土<br>(公共用地)                 | 管理者名 ( )<br>住所 ( )                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |
| ◎ストックヤード                       | ストックヤードの名称 ( 三角グランドストックヤード )<br>住所 ( 東茨城郡城里町石塚地内 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |
| ・ 未確定                          | 相手工事番号及び名称 ( ) (予定)<br>住所 ( )                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                             |         |                          |                |                    |          |                                                    |       |

| 章                   | 項 目                                                                                                                             | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                      |                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 3 建設汚泥                                                                                                                          | <p>※工事現場から 50km 範囲内に再資源化施設があるときは、原則として再資源化施設に搬出するものとする。</p> <p>なお、工事現場から 50km 以内に再資源化施設がない場合においては、焼却施設、脱水施設や乾燥施設に搬出し減量化を行うものとする。</p> <table><tr><th>処理方法</th><th>搬出先</th></tr><tr><td>・再資源化施設</td><td>施設名称 ( )<br/>施設住所 ( )</td></tr><tr><td>・他工事に搬出<br/>(個別指定制度)</td><td>利用方法( )<br/>相手工事番号及び名称<br/>番号、名称 ( )<br/>住所 ( )<br/>相手工事受注者<br/>名称 ( )<br/>住所 ( )<br/>TEL ( )<br/>処理施設の設置箇所<br/>( )<br/>処理施設の処理能力等<br/>( )</td></tr></table> <p>搬出量 m<sup>3</sup> (地山換算数量)</p> <p>片道運搬距離 km</p> <p>搬出条件 (昼夜間の別、大型車規制、伝票の使用、法令・条例、改良の度合等)</p> <p>・</p> <p>上記の再資源化施設を指定するものでないが、上記以外の再資源化施設へ搬出する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得ること。</p> <p>他工事に搬出する場合、処理施設の設置、個別指定制度の指定を受ける手続きが必要となるため、事前に監督員と十分に協議し、環境部局等に関係法令の手続きを行う</p> | 処理方法 | 搬出先 | ・再資源化施設 | 施設名称 ( )<br>施設住所 ( ) | ・他工事に搬出<br>(個別指定制度) | 利用方法( )<br>相手工事番号及び名称<br>番号、名称 ( )<br>住所 ( )<br>相手工事受注者<br>名称 ( )<br>住所 ( )<br>TEL ( )<br>処理施設の設置箇所<br>( )<br>処理施設の処理能力等<br>( ) |
| 処理方法                | 搬出先                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         |                      |                     |                                                                                                                                 |
| ・再資源化施設             | 施設名称 ( )<br>施設住所 ( )                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         |                      |                     |                                                                                                                                 |
| ・他工事に搬出<br>(個別指定制度) | 利用方法( )<br>相手工事番号及び名称<br>番号、名称 ( )<br>住所 ( )<br>相手工事受注者<br>名称 ( )<br>住所 ( )<br>TEL ( )<br>処理施設の設置箇所<br>( )<br>処理施設の処理能力等<br>( ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         |                      |                     |                                                                                                                                 |
|                     | 4 山留の撤去                                                                                                                         | (3.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |         |                      |                     |                                                                                                                                 |
|                     | 5 整 地                                                                                                                           | 跡地はブルドーザー等による整地を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |         |                      |                     |                                                                                                                                 |

| 章                       | 項 目               | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|--------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3<br>の<br>2<br><br>地業工事 | 1 支持地盤等           | <div>(4. 2. 1) (4. 3. 4) (4. 3. 5) (4. 5. 5) (4. 5. 6)</div> <div>・杭基礎<br/>支持層の位置及び土質（基礎ぐいの先端の位置含む）<br/>・図示による（            ）            ・</div> <div>(4. 2. 1)</div> <div>・直接基礎<br/>支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）<br/>・図示による（            ）            ・</div> <div>(3. 2. 1)</div> <div>試験掘り（根切り底の状態の確認等）<br/>・行わない<br/>・行う<br/>位置等<br/>・図示による（            ）            ・</div> <div>(4. 2. 4)</div> <div>・地盤の載荷試験<br/>載荷試験の方法<br/>・地盤工学会基準 JGS 1521 による            ・<br/>試験の位置、載荷荷重<br/>・図示による（            ）            ・</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 2 既製コンクリート杭<br>地業 | <div>(4. 3. 3)</div> <div>種類<br/>・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC 杭）<br/>・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC 杭）<br/>・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC 杭）<br/>SC 杭の鋼管材料            ・SKK400            ・SKK490<br/>・</div> <div>(4. 2. 2) (4. 3. 3)</div> <div>寸法、継手、性能等（種別：種類、性能及び曲げ強度区分）</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>種類</th><th>コンクリート<br/>強度<br/>(N/mm<sup>2</sup>)</th><th>厚さ<br/>(mm)</th><th>杭径<br/>(mm)</th><th>杭長<br/>(m)</th><th>継手<br/>数</th><th>セツ<br/>ト<br/>数</th><th>長期設計<br/>支持力<br/>(kN/本)</th><th>備<br/>考</th></tr><tr><td rowspan="3">試<br/>験<br/>杭</td><td>上杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>中杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">本<br/>杭</td><td>上杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>中杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>(4. 3. 3)</div> <div>杭先端部形状            ・開放形            ・半開放形            ・閉そく形            ・</div> <div>(4. 2. 2) (4. 3. 1) (4. 3. 4)</div> <div>・セメントミルク工法<br/>試験杭<br/>試験杭の位置            ・図示による（            ）            ・<br/>掘削深さ<br/>・図示による（            ）            ・<br/>杭の支持層への根入れ長さ<br/>・図示による（            ）            ・<br/>杭の精度<br/>水平方向の位置ずれ<br/>・杭径の 1/4 かつ 100mm 以下            ・<br/>杭の傾斜<br/>・1/100 以内            ・</div> |                                      |            | 種類         | コンクリート<br>強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 杭径<br>(mm)   | 杭長<br>(m)             | 継手<br>数 | セツ<br>ト<br>数 | 長期設計<br>支持力<br>(kN/本) | 備<br>考 | 試<br>験<br>杭 | 上杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本<br>杭 | 上杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                   | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | コンクリート<br>強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 厚さ<br>(mm) | 杭径<br>(mm) | 杭長<br>(m)                            | 継手<br>数    | セツ<br>ト<br>数 | 長期設計<br>支持力<br>(kN/本) | 備<br>考  |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試<br>験<br>杭             | 上杭                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 中杭                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 下杭                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本<br>杭                  | 上杭                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 中杭                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 下杭                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |            |                                      |            |              |                       |         |              |                       |        |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 章 | 項 目 | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | <p>(4. 2. 2) (4. 3. 1) (4. 3. 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定埋込杭工法 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ H13 国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容支持力式のうち<br/> <math>\alpha</math>、<math>\beta</math>、<math>\gamma</math>が以下の値を採用できる工法<br/> <math>\alpha=(\quad)</math>、<math>\beta=(\quad)</math>、<math>\gamma=(\quad)</math></li> </ul> </li> <li>工法 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プレボーリング拡大根固め工法</li> <li>・ 中掘り拡大根固め工法</li> <li>・</li> </ul> </li> <li>杭周固定液 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用する          ・ 使用しない</li> </ul> </li> <li>試験杭 <ul style="list-style-type: none"> <li>試験杭の位置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図示による (          )          ・</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>杭の支持層への根入れ長さ <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 評定等の評価内容による</li> </ul> </li> <li>杭の精度 <ul style="list-style-type: none"> <li>水平方向の位置ずれ <ul style="list-style-type: none"> <li>※評定等の評価内容による</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>杭の傾斜 <ul style="list-style-type: none"> <li>※評定等の評価内容による</li> </ul> </li> </ul> <p>(4. 3. 3) (4. 3. 6) (7. 2. 5)</p> <p>杭の継手の工法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ アーク溶接継手 <ul style="list-style-type: none"> <li>溶接材料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 標準仕様書 7. 2. 5 (1) (2) による          ・</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 機械式継手 <ul style="list-style-type: none"> <li>工法 <ul style="list-style-type: none"> <li>※評定等を受けた工法</li> </ul> </li> <li>検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>※評定等により定められた項目</li> </ul> </li> <li>施工 <ul style="list-style-type: none"> <li>※評定等をされた施工管理基準による</li> </ul> </li> </ul> <p>(4. 3. 8)</p> <p>杭頭の処理等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理しない</li> <li>・ 処理する <ul style="list-style-type: none"> <li>処理方法 (切断にともなう補強方法含む) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図示による (          )          ・</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>(4. 3. 8)</p> <p>杭頭の中詰め材料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基礎のコンクリートと同調合のもの          ・</li> </ul> </li></ul> |

| 章           | 項 目    | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|--------------------|----|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 3 鋼杭地業 | <div>(4. 2. 2) (4. 4. 3) (4. 4. 5)</div> <div>鋼杭の材料</div> <div>杭の種類、寸法、継手等</div> <table><tr><th colspan="2"></th><th>種類</th><th>板厚<br/>(mm)</th><th>杭径<br/>(mm)</th><th>杭長<br/>(m)</th><th>継手<br/>数</th><th>セツ<br/>数</th><th>長期設計支<br/>持力 (kN/本)</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">試<br/>験<br/>杭</td><td>上杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>中杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">本<br/>杭</td><td>上杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>中杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>(4. 2. 2) (4. 3. 5) (4. 4. 4)</div> <div>・ 特定埋込杭工法</div> <div>・ H13 国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容支持力式のうち<br/><math>\alpha</math>、<math>\beta</math>、<math>\gamma</math>が以下の値を採用できる工法<br/><math>\alpha</math>=(                    )、<math>\beta</math>=(                    )、<math>\gamma</math>=(                    )</div> <div>工法</div> <div>・ 中掘り拡大根固め工法</div> <div>・</div> <div>試験杭</div> <div>試験杭の位置      ・ 図示による (                    )      ・</div> <div>杭の支持層への根入れ長さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  </div> |            |            | 種類        | 板厚<br>(mm) | 杭径<br>(mm) | 杭長<br>(m)          | 継手<br>数 | セツ<br>数 | 長期設計支<br>持力 (kN/本) | 備考 | 試<br>験<br>杭 | 上杭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中杭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下杭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本<br>杭 | 上杭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中杭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |        | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 板厚<br>(mm) | 杭径<br>(mm) | 杭長<br>(m) | 継手<br>数    | セツ<br>数    | 長期設計支<br>持力 (kN/本) | 備考      |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試<br>験<br>杭 | 上杭     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 中杭     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 下杭     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本<br>杭      | 上杭     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 中杭     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 下杭     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |            |            |                    |         |         |                    |    |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 章       | 項 目                 | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------|------|--------------------|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|-----|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|
|         | 4 場所打ち<br>コンクリート杭地業 | <div>(4. 5. 1) (4. 5. 5)</div> <p>工法</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・アースドリル工法（安定液      ・使用する      ・使用しない）</li><li>・リバース工法</li><li>・オールケーシング工法（孔内の水張り      ・行う      ・行わない）</li></ul> <div>(4. 2. 2)</div> <p>寸法等</p> <table><tr><th></th><th>鋼管厚<br/>(mm)</th><th>鋼管径<br/>(mm)</th><th>軸径<br/>(mm)</th><th>拡底径<br/>(mm)</th><th>杭長<br/>(m)</th><th>セツト数</th><th>長期設計支<br/>持力 (kN/本)</th><th>備考</th></tr><tr><td>試験杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>(4. 5. 5)</div> <p>試験杭<br/>試験杭の位置</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・図示による（                      ）      ・</li></ul> <div>(4. 5. 5)</div> <p>孔壁の保持状況（孔壁測定）<br/>測定箇所</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・試験杭（              ）箇所及び本杭（              ）箇所      ・</li></ul> <p>杭の支持層への根入れ深さ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・図示による（                      ）      ・</li></ul> <p>杭の精度</p> <p>水平方向の位置ずれ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・杭径の 1/4 かつ 100 mm以下      ・評定等の評価内容による      ・</li></ul> <p>杭の傾斜</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・1/100 以内      ・評定等の評価内容による      ・</li></ul> <div>(4. 5. 4)</div> <p>鉄筋の種類</p> <table><tr><th>種類の記号</th><th>呼び径 (mm)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>・ SD295</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ SD345</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>(4. 5. 4)</div> <p>帯筋の加工及び組立</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・図示による      ・</li></ul> <div>(4. 5. 4)</div> <p>鉄筋の最小かぶり厚さ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 100mm      ・</li></ul> <div>(4. 5. 4)</div> <p>鉄筋かごの補強</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・図示による（                      ）</li><li>・杭径 1. 5m 以下の場合は鋼板 6×50 (mm)、1. 5m を超える場合は鋼板 9×50～75 (mm) の補強リングを 3m 以下の間隔で、かつ 1 節につき 3 箇所以上入れ、リングと主筋の接触部を溶接する</li></ul> <div>(4. 5. 4) (5. 3. 4)</div> <p>組み立てた鉄筋の節ごとの継手</p> <p>※重ね継手      重ね継手の長さ      ・図示による（                      ）</p> |            | 鋼管厚<br>(mm) | 鋼管径<br>(mm) | 軸径<br>(mm) | 拡底径<br>(mm)        | 杭長<br>(m) | セツト数 | 長期設計支<br>持力 (kN/本) | 備考 | 試験杭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種類の記号 | 呼び径 (mm) | 備 考 | ・ SD295 |  |  | ・ SD345 |  |  |  |  |  |
|         | 鋼管厚<br>(mm)         | 鋼管径<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 軸径<br>(mm) | 拡底径<br>(mm) | 杭長<br>(m)   | セツト数       | 長期設計支<br>持力 (kN/本) | 備考        |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 試験杭     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 本杭      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 種類の記号   | 呼び径 (mm)            | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
| ・ SD295 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
| ・ SD345 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |             |            |                    |           |      |                    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |         |  |  |         |  |  |  |  |  |

| 章 | 項 目       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | <p>(4. 5. 4) (5. 3. 4)</p> <p>主筋の基礎底盤への定着長さ<br/>・ 図示による ( ) ・</p> <p>(4. 5. 4)</p> <p>セメントの種類<br/>※高炉セメントB種 ・</p> <p>(4. 5. 4)</p> <p>コンクリートの設計基準強度<br/>・ 図示による ( ) ・</p> <p>(4. 5. 4)</p> <p>コンクリートの種別<br/>・ A種 ・ B種 ・ 認定等の評価内容による</p> <p>(4. 5. 4)</p> <p>スランプ<br/>・ 18cm ・ 21cm</p> <p>(4. 5. 4)</p> <p>構造体強度補正值<br/>※<math>3\text{N}/\text{mm}^2</math> ・ 認定等の評価内容による</p>                                                                      |
| 5 | 砂利地業      | <p>(4. 6. 2)</p> <p>材料（茨城県の指定工場であること）<br/>※再生クラッシャラン ◎切込砂利又は切込碎石</p> <p>(4. 6. 3)</p> <p>厚さ<br/>※60mm ◎図示</p> <p>(4. 6. 3)</p> <p>範囲<br/>・ 基礎下、基礎梁下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下<br/>◎図示による ( )</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | 捨コンクリート地業 | <p>(4. 6. 4)</p> <p>厚さ<br/>※50mm 図示</p> <p>(4. 6. 4)</p> <p>範囲<br/>・ 基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下<br/>・ 図示による ( )</p> <p>(4. 6. 2) (6. 2. 1)</p> <p>コンクリートの類別<br/>・ I 類（JIS A 5308 への適合を認証されたコンクリート）<br/>・ II 類（I 類以外で JIS A 5308 に適合したコンクリート）</p> <p>(4. 6. 2) (6. 14. 1)</p> <p>コンクリートの種類 ※普通コンクリート ・</p> <p>(4. 6. 2) (6. 14. 1)</p> <p>設計基準強度<br/>※<math>18\text{N}/\text{mm}^2</math> ・</p> <p>(4. 6. 2) (6. 14. 1)</p> <p>スランプ<br/>※15cm 又は 18cm ・</p> |
| 7 | 床下防湿層     | <p>(4. 6. 2)</p> <p>材料<br/>※ポリエチレンフィルム厚さ 0.15mm 以上 ・</p> <p>(4. 6. 5)</p> <p>範囲<br/>・ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く） ・</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 章 | 項 目                    | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 8 地盤改良工法<br>(深層混合処理工法) | <div style="text-align: right;">(4. 7. 2)</div> 材料 固化材の種類 ・<br><div style="text-align: right;">(4. 7. 3)</div> 工法<br>方式 ※機械攪拌方式 ・<br>改良体の設計基準強度 (Fc)、改良体長さ、改良率、改良体幅<br>・図示による ( ) ・<br>室内配合試験<br>対象地層、供試体数 ・図示による ( ) ・<br>六価クロム溶出試験 ※行う ・行わない<br>試験施工<br>・行わない<br>・行う<br>位置等 ・図示による ( ) ・<br>改良工事完了後の試験<br>検査対象、コア採取方法、供試体数、検査方法<br>・図示による ( ) ・<br>六価クロム溶出試験 ・行う ・行わない |
|   | 9 地盤改良工法<br>(浅層混合処理工法) | <div style="text-align: right;">(4. 8. 2)</div> 材料 固化材の種類 ・<br><div style="text-align: right;">(4. 8. 3)</div> 工法<br>方式 ※原位置混合方式 ・<br>改良体の設計基準強度 (Fc)、改良体土、改良範囲、改良厚さ<br>・図示による ( ) ・<br>室内配合試験<br>対象地層、供試体数 ・図示による ( ) ・<br>六価クロム溶出試験 ※行う ・行わない<br>改良工事完了後の試験<br>検査対象、コア採取方法、供試体数、検査方法<br>・図示による ( ) ・<br>六価クロム溶出試験 ・行う ・行わない                                            |

| 章                           | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|------------------|-------------------|---------|----------|--------|---|---|---------------|-------|--------|---|-----------|--------|---|---|
| 3<br>の<br>3<br>鉄筋工事         | 1 鉄筋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (5. 2. 1)<br>鉄筋の種類等<br><table><tr><th>種類の記号</th><th>呼び径 (mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>◎SD295</td><td>※D16 以下</td><td>・</td></tr><tr><td>・ SD345</td><td>※D19 以上</td><td>・</td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td></tr></table> | 種類の記号    | 呼び径 (mm)             | 備考       | ◎SD295    | ※D16 以下          | ・                 | ・ SD345 | ※D19 以上  | ・      | ・ |   |               | ・     |        |   |           |        |   |   |
|                             | 種類の記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 呼び径 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備考       |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
|                             | ◎SD295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ※D16 以下                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・        |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
|                             | ・ SD345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ※D19 以上                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・        |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
|                             | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| ・                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| 2 溶接金網                      | (5. 2. 2)<br>鉄線の形状等<br><table><tr><th>種類</th><th>種類の記号</th><th>鉄線の形状、網目寸法、鉄線の径 (mm)</th><th>使用部位</th></tr><tr><td>・ 溶接金網</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                       | 種類の記号    | 鉄線の形状、網目寸法、鉄線の径 (mm) | 使用部位     | ・ 溶接金網    |                  |                   |         | ・        |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| 種類                          | 種類の記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 鉄線の形状、網目寸法、鉄線の径 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                     | 使用部位     |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| ・ 溶接金網                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| ・                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| 3 鉄筋の継手                     | (5. 3. 4) (5. 5. 3) (5. 6. 3)<br>鉄筋の継手の方法等<br><table><tr><th>部位</th><th colspan="2">継手の方法</th><th>呼び径 (mm)</th></tr><tr><td>・ 柱及び梁の主筋</td><td>・ ガス圧接<br/>・ 溶接継手</td><td>・ 機械式継手<br/>・ 重ね継手</td><td>※D19 以上</td></tr><tr><td>・ 耐力壁の鉄筋</td><td>・ 重ね継手</td><td>・</td><td>・</td></tr><tr><td>◎基礎、耐力スラブ、土圧壁</td><td>◎重ね継手</td><td>・ ガス圧接</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 上記以外( )</td><td>・ 重ね継手</td><td>・</td><td>・</td></tr></table><br>(5. 3. 4)<br>継手位置 ・ 図示による ( )<br><br>(5. 3. 4)<br>柱及び梁主筋の重ね継手の長さ ・ 図示による ( )<br><br>(5. 3. 4)<br>耐力壁の重ね継手の長さ ・ 図示による ( ) | 部位                                                                                                                                                                                                                                                                       | 継手の方法    |                      | 呼び径 (mm) | ・ 柱及び梁の主筋 | ・ ガス圧接<br>・ 溶接継手 | ・ 機械式継手<br>・ 重ね継手 | ※D19 以上 | ・ 耐力壁の鉄筋 | ・ 重ね継手 | ・ | ・ | ◎基礎、耐力スラブ、土圧壁 | ◎重ね継手 | ・ ガス圧接 | ・ | ・ 上記以外( ) | ・ 重ね継手 | ・ | ・ |
| 部位                          | 継手の方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 呼び径 (mm) |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| ・ 柱及び梁の主筋                   | ・ ガス圧接<br>・ 溶接継手                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・ 機械式継手<br>・ 重ね継手                                                                                                                                                                                                                                                        | ※D19 以上  |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| ・ 耐力壁の鉄筋                    | ・ 重ね継手                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・        |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| ◎基礎、耐力スラブ、土圧壁               | ◎重ね継手                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ ガス圧接                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・        |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| ・ 上記以外( )                   | ・ 重ね継手                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・        |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| 4 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔<br>(溶接金網を含む) | (5. 3. 5)<br>最小かぶり厚さ (目地底から算出を行う) ※図示による ・<br>柱及び梁の主筋に D29 以上の使用<br>・ 有り 使用箇所 ( )<br>主筋のかぶり厚さを径の 1.5 倍以上確保する<br>耐久性上不利な箇所がある場合 (塩害等を受けるおそれのある部分等)<br>・ 適用箇所 ( )<br>・ 最小かぶり厚さに加える厚さ ( ) mm ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| 5 各部配筋                      | (5. 3. 7)<br>各部配筋 ※図示による ( ) ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |
| 6 圧接完了後の圧接部の試験              | (5. 4. 10)<br>外観試験<br>※行う (全ての圧接部)<br><br>(5. 4. 10)<br>※超音波探傷試験<br>・ 引張試験<br>試験ロット : 1 組の作業班が 1 日に行った圧接箇所とする。なお、200 か所を超えるときは 200 か所ごととする。<br>試験の箇所数 : 1 ロットに対して (・3 本 ・5 本) とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |          |           |                  |                   |         |          |        |   |   |               |       |        |   |           |        |   |   |

| 章                       | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|------|-----|----------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3<br>の<br>4<br>コンクリート工事 | 1 コンクリートの種類等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>(6. 2. 1)</div> <div>コンクリートの類別</div> <div>※Ⅰ類（茨城県の指定工場であり、JIS A 5308 への適合を認証されたコンクリート）</div> <div>・Ⅱ類（Ⅰ類以外で JIS A 5308 に適合したコンクリート）</div> <div>(6. 2. 1～6. 2. 4)</div> <div>※普通コンクリート</div> <table><tr><th>設計基準強度<br/>(N/mm<sup>2</sup>)</th><th>スランプ<br/>(cm)</th><th>気乾単位容積<br/>質量 (t/m<sup>3</sup>)</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>◎21</td><td>◎15 又は 18 ・ 18</td><td>2. 3 程度</td><td>基礎 土間</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>(6. 3. 2)</div> <div>構造体強度補正值</div> <div>※標準仕様書 表 6. 3. 2 による</div> | 設計基準強度<br>(N/mm <sup>2</sup> )   | スランプ<br>(cm) | 気乾単位容積<br>質量 (t/m <sup>3</sup> ) | 適用箇所 | ◎21 | ◎15 又は 18 ・ 18 | 2. 3 程度 | 基礎 土間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 設計基準強度<br>(N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | スランプ<br>(cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 気乾単位容積<br>質量 (t/m <sup>3</sup> ) | 適用箇所         |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | ◎21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ◎15 又は 18 ・ 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. 3 程度                          | 基礎 土間        |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 セメント                  | <div>(6. 3. 1)</div> <div>種類</div> <div>※普通ポルトランドセメント、高炉セメント A 種、シリカセメント A 種又はフライアッシュセメント A 種</div> <div>普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水和熱が 7 日目で 352J/g 以下、かつ 28 日目で 402J/g 以下のものとする</div> <div>適用箇所（※下記以外全て</div> <div>・</div> <div>）</div> <div>・高炉セメント B 種</div> <div>適用箇所（・1FL より下部（立上り部含む））</div> <div>・フライアッシュセメント B 種</div> <div>適用箇所（</div> <div>）</div> <div>・</div>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 骨材                    | <div>(6. 3. 1)</div> <div>アルカリシリカ反応性による区分</div> <div>※A</div> <div>・B（コンクリート中のアルカリ総量が 3. 0kg/m<sup>3</sup> 以下）</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 混和材料                  | <div>(6. 3. 1)</div> <div>※混和剤 混和剤の種類 ※標準仕様書 6. 3. 1 (4) (a) による</div> <div>・</div> <div>(6. 3. 1)</div> <div>・混和材 混和材の種類 ※標準仕様書 6. 3. 1 (4) (b) による</div> <div>・</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 打継ぎの位置、ひび割れ誘発目地、打継目地  | <div>(6. 6. 4)</div> <div>打継ぎの位置</div> <div>梁及びスラブ</div> <div>※スパンの中央又は端から 1/4 の付近</div> <div>・図示による（</div> <div>）</div> <div>・</div> <div>柱及び壁</div> <div>※スラブ、壁梁又は基礎の上端</div> <div>・図示による（</div> <div>）</div> <div>・</div> <div>(6. 6. 4) (6. 8. 1) (9. 7. 3)</div> <div>目地の寸法</div> <div>・標準仕様書 9. 7. 3 (1) (7) による</div> <div>※ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打増し部で処理する</div> <div>・図示による（</div> <div>）</div> <div>・</div> <div>(6. 8. 1) (11. 1. 3)</div> <div>ひび割れ誘発目地の位置・形状</div> <div>・図示による（</div> <div>）</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |              |                                  |      |     |                |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 章                                                                                                                                                                                                                             | 項 目                | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                             | 構造体コンクリートの仕上り      | (6. 2. 5)<br>合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ<br><table><tr><th>種別</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>・ A 種</td><td>※図示による (      )</td></tr><tr><td>◎B 種</td><td>※図示による (      )</td></tr><tr><td>・ C 種</td><td>※図示による (      )</td></tr></table>                                                                                                                                                | 種別              | 適用箇所            | ・ A 種 | ※図示による (      ) | ◎B 種  | ※図示による (      ) | ・ C 種 | ※図示による (      ) |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    | 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 適用箇所            |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    | ・ A 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ※図示による (      ) |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    | ◎B 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ※図示による (      ) |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| ・ C 種                                                                                                                                                                                                                         | ※図示による (      )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| (6. 2. 5)<br>コンクリートの仕上りの平たんさ<br><table><tr><th>種別</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>・ a 種</td><td>※図示による (      )</td></tr><tr><td>・ b 種</td><td>※図示による (      )</td></tr><tr><td>・ c 種</td><td>※図示による (      )</td></tr></table> | 種別                 | 適用箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・ a 種           | ※図示による (      ) | ・ b 種 | ※図示による (      ) | ・ c 種 | ※図示による (      ) |       |                 |
| 種別                                                                                                                                                                                                                            | 適用箇所               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| ・ a 種                                                                                                                                                                                                                         | ※図示による (      )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| ・ b 種                                                                                                                                                                                                                         | ※図示による (      )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| ・ c 種                                                                                                                                                                                                                         | ※図示による (      )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | 打増し厚さ<br>(打放し仕上げ部) | (6. 8. 1)<br>打増し厚さ<br>◎打放し仕上げの打増し厚さ (外部に面する部分に限る)<br>・ 20mm      ◎15mm<br>・ 打放し仕上げの打増し厚さ (内部に面する部分に限る)<br>・ 10mm      ・ 20mm      ・<br>・ 外装タイル後張り面の打増し処理<br>・ 20mm      ・<br><br>打増し範囲      ・ 図示による (      )      ・                                                                                                                                                                |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    | (6. 8. 2)<br>せき板の材料及び厚さ<br>◎合板 (※12mm      ・      )<br>・ 断熱材を兼用した型枠材<br>使用箇所      ・ 図示による (      )      ・<br>・ MCR工法用シート<br>適用箇所      ・ 図示による (      )      ・<br>打増し厚さ      ・ 20mm      ・<br>打増し範囲      ・ 図示による (      )      ・<br><br>(6. 8. 2)<br>スリーブの材種・規格等<br>・ 図示による (      )      ・                                                                                         |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | 無筋コンクリート           | (6. 14. 1)<br>コンクリートの種類    ※普通コンクリート      ・<br><br>(6. 3. 1)<br>セメントの種類<br>※普通ポルトランドセメント、高炉セメント A 種、シリカセメント A 種又はフライアッシュセメント A 種<br>・ 高炉セメント B 種<br>・ フライアッシュセメント B 種<br><br>(6. 14. 1)<br>設計基準強度      ※18 (N/mm <sup>2</sup> )      ・<br><br>(6. 14. 1)<br>スランプ      ※15cm 又は 18cm      ・<br><br>(6. 14. 1)<br>適用箇所<br>・ 標準仕様書 6. 14. 1 (4) (ア)～(カ)による<br>・ 図示による (      )      ・ |                 |                 |       |                 |       |                 |       |                 |

| 章         | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------|--|-------------------|-------------------|-----------|--|--|--------|----------|------------|--|-------------------------|-------------|--|--|--------|------|----------|------------|--|-------|-------------|----|---|--|--|---|--|--|
| 4<br>木造工事 | 1 施工一般                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>〈木 4. 2. 1〉</div> <div>材料のホルムアルデヒド放散量 ※木造標準仕様書 4. 2. 1 (2) による</div> <div>・</div>                                                                                                                                                                                                      |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           | 2 材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>〈木 4. 2. 2〉</div> <div>材料 ・ 図示による ( ) ・ 使用材料表による</div> <div>特記なき材料</div> <div>梁桁、母屋、垂木等の曲げ材</div> <div>見えがかり材 ※目視等級材の甲種 2 級</div> <div>見え隠れ部分 ※目視等級材の甲種 3 級</div> <div>その他の部材</div> <div>※目視等級材の乙種 2 級</div> <div>・</div>                                                              |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           | 3 鋼材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>〈木 4. 2. 5〉</div> <div>種類等</div> <table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th><th>種類の記号</th><th>形状・寸法 (mm)</th><th>規格</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | 施工箇所   | 種類の記号       | 形状・寸法 (mm) | 規格      |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| 施工箇所      | 種類の記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 形状・寸法 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 規格     |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| 4 鋼材の表面処理 | <div>〈木 4. 2. 6〉</div> <div>鉄鋼の亜鉛めっき</div> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">施工箇所</th><th colspan="2">種別</th></tr> <tr> <th>熔融亜鉛めっき</th><th>電気亜鉛めっき</th></tr> <tr> <td> </td><td>・ A 種 ・ B 種 ・ C 種</td><td>・ D 種 ・ E 種 ・ F 種</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <div>〈木 4. 2. 6〉 (18. 3. 2) (18. 3. 3)</div> <div>・ 鉄鋼面の錆止め塗料塗り</div> <table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th><th>錆止め塗料の種別</th><th>錆止め塗料塗りの種別</th></tr> <tr> <td> </td><td>・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種</td><td>・ A 種 ・ B 種</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <div>〈木 4. 2. 6〉 (18. 3. 2) (18. 3. 3)</div> <div>・ 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り</div> <table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th><th>錆止め塗料の種別</th><th>錆止め塗料塗りの種別</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td>・ A 種 ・ B 種</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 種別     |             | 熔融亜鉛めっき    | 電気亜鉛めっき |  | ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 | ・ D 種 ・ E 種 ・ F 種 |           |  |  | 施工箇所   | 錆止め塗料の種別 | 錆止め塗料塗りの種別 |  | ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種 | ・ A 種 ・ B 種 |  |  |        | 施工箇所 | 錆止め塗料の種別 | 錆止め塗料塗りの種別 |  |       | ・ A 種 ・ B 種 |    |   |  |  |   |  |  |
| 施工箇所      | 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           | 熔融亜鉛めっき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 電気亜鉛めっき                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           | ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・ D 種 ・ E 種 ・ F 種                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| 施工箇所      | 錆止め塗料の種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 錆止め塗料塗りの種別                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           | ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・ A 種 ・ B 種                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| 施工箇所      | 錆止め塗料の種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 錆止め塗料塗りの種別                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・ A 種 ・ B 種                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| 5 接合金物    | <div>〈木 4. 2. 7〉</div> <div>Z、C、X、D、S マーク表示金物 ◎図示による</div> <table border="1"> <tr> <th>種類</th><th>記号</th><th>短期許容耐力 (kN)</th><th>その他</th></tr> <tr> <td>・ 火打金物</td><td> </td><td> </td><td>使用環境 2</td></tr> <tr> <td>・ 筋かいプレート</td><td> </td><td> </td><td>使用環境 2</td></tr> <tr> <td>・ 引き寄せ金物</td><td> </td><td> </td><td>使用環境 2</td></tr> <tr> <td>・ 梁受け金物</td><td> </td><td> </td><td>使用環境 2</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <div>Z、C、X、D、S マーク表示金物に付属する接合具も含む。</div> <div>〈木 4. 2. 7〉</div> <div>Z、C、X、D、S マーク表示金物以外の接合金物</div> <table border="1"> <tr> <th>材料の種類</th><th>寸法・形状等</th><th>備考</th></tr> <tr> <td>・</td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>・</td><td> </td><td> </td></tr> </table>                                                                                                  | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 記号     | 短期許容耐力 (kN) | その他        | ・ 火打金物  |  |                   | 使用環境 2            | ・ 筋かいプレート |  |  | 使用環境 2 | ・ 引き寄せ金物 |            |  | 使用環境 2                  | ・ 梁受け金物     |  |  | 使用環境 2 |      |          |            |  | 材料の種類 | 寸法・形状等      | 備考 | ・ |  |  | ・ |  |  |
| 種類        | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 短期許容耐力 (kN)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他    |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| ・ 火打金物    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 使用環境 2 |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| ・ 筋かいプレート |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 使用環境 2 |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| ・ 引き寄せ金物  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 使用環境 2 |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| ・ 梁受け金物   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 使用環境 2 |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| 材料の種類     | 寸法・形状等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |
| ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |            |         |  |                   |                   |           |  |  |        |          |            |  |                         |             |  |  |        |      |          |            |  |       |             |    |   |  |  |   |  |  |

| 章                 | 項 目               | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|---------------|--|----------|----------------|--|------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|----|----|------|-----|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                   |                   | 製作接合金物の寸法精度<br>幅、長さは製作図の寸法      ・    ±2.0mm      ・<br>孔芯ずれ                      ・    ±1.0mm      ・<br>孔間隔のずれ                ・    ±1.0mm      ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 6                 | 接合具等              | <div>釘（JIS A 5508）<div>（木 4. 2. 7）<table><tr><th>種類</th><th>材質</th><th>その他</th></tr><tr><td>◎鉄丸くぎ</td><td>表面処理された鉄（鉄 N）</td><td></td></tr><tr><td>・ 太め鉄丸くぎ</td><td>表面処理された鉄（鉄 CN）</td><td></td></tr><tr><td>・ ステンレス鋼くぎ</td><td>ステンレス製（ステンレス鋼 S）</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div>木ねじ（JIS B 1112、JIS B 1125、JIS B 1135）、その他の木ねじ<div>（木 4. 2. 7）<table><tr><th>種類</th><th>材質</th><th>その他</th></tr><tr><td>・ 十字穴付き木ねじ</td><td>表面処理された鉄製又はステンレス製</td><td>JIS B 1112</td></tr><tr><td>・ ドリリングタッピンねじ</td><td>表面処理された鉄製又はステンレス製</td><td>JIS B 1125</td></tr><tr><td>・ すりわり付き木ねじ</td><td>表面処理された鉄製又はステンレス製</td><td>JIS B 1135</td></tr></table></div></div> <div>木質構造用ねじ（JIS A 5559）<table><tr><th>材質</th><th>性能</th><th>表面処理</th><th>その他</th></tr><tr><td>※鉄製      ・ ステンレス製</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>◎釘（JIS A 5508）、木ねじ（JIS B 1112、JIS B 1125、JIS B 1135）、木質構造用ねじ（JIS A 5559）に規定されているもの以外の接合具、接合金物用接合具等<br/>材質（                      ）<br/>寸法及び形状              ◎図示による              ・</div> <div>（木 4. 2. 7）<div>ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金<div>・ Z、C、X、D、S マーク表示金物<br/>ボルト及びナット    規格                      ・ Z マーク                      ・<br/>径、本数、感覚      ・ 図示による（                      ）<br/>アンカーボルト    規格                      ・ Z マーク                      ・<br/>径、本数、感覚      ・ 図示による（                      ）<br/>座金                      規格                      ・ Z マーク                      ・<br/>径、本数、感覚      ・ 図示による（                      ）<br/>・ Z、C、X、D、S マーク表示金物以外<br/>ボルト及びナット    材料等              ※木造標準仕様書 表 4. 2. 2 による              ・<br/>アンカーボルト    材質                      ・<br/>寸法                      ・ 図示による（                      ）                      ・<br/>座金                      材質                      ・<br/>厚さ、寸法及び形状                      ・<br/>引張応力を受けるボルトの座金<br/>※木造標準仕様書 表 4. 2. 3 による              種別（                      ）<br/>せん断応力を受けるボルトの座金<br/>※木造標準仕様書 表 4. 2. 4 による              種別（                      ）</div></div></div> | 種類  | 材質 | その他 | ◎鉄丸くぎ | 表面処理された鉄（鉄 N） |  | ・ 太め鉄丸くぎ | 表面処理された鉄（鉄 CN） |  | ・ ステンレス鋼くぎ | ステンレス製（ステンレス鋼 S） |  |  |  |  |  |  |  | 種類 | 材質 | その他 | ・ 十字穴付き木ねじ | 表面処理された鉄製又はステンレス製 | JIS B 1112 | ・ ドリリングタッピンねじ | 表面処理された鉄製又はステンレス製 | JIS B 1125 | ・ すりわり付き木ねじ | 表面処理された鉄製又はステンレス製 | JIS B 1135 | 材質 | 性能 | 表面処理 | その他 | ※鉄製      ・ ステンレス製 |  |  |  | ・ |  |  |  | ・ |  |  |  |
| 種類                | 材質                | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ◎鉄丸くぎ             | 表面処理された鉄（鉄 N）     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ・ 太め鉄丸くぎ          | 表面処理された鉄（鉄 CN）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ・ ステンレス鋼くぎ        | ステンレス製（ステンレス鋼 S）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 種類                | 材質                | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ・ 十字穴付き木ねじ        | 表面処理された鉄製又はステンレス製 | JIS B 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ・ ドリリングタッピンねじ     | 表面処理された鉄製又はステンレス製 | JIS B 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ・ すりわり付き木ねじ       | 表面処理された鉄製又はステンレス製 | JIS B 1135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 材質                | 性能                | 表面処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他 |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ※鉄製      ・ ステンレス製 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ・                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| ・                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |               |  |          |                |  |            |                  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |            |                   |            |               |                   |            |             |                   |            |    |    |      |     |                   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |

| 章         | 項 目                                       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |   |                                           |   |   |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|-------------------------------------------|---|---|
|           |                                           | <div>ラグスクリュー</div> <div>・ Z、C、X、D、S マーク表示金物</div> <div>規格      ・ Z マーク      ・</div> <div>形状及び寸法      ・ 図示による (      )</div> <div>・ Z、C、X、D、S マーク表示金物以外</div> <div>材質、寸法及び形状      ・ 図示による (      )      ・</div> <div>ドリフトピン</div> <div>・ Z、C、X、D、S マーク表示金物</div> <div>規格      ・ Z マーク      ・</div> <div>径      ・ 図示による (      )</div> <div>・ Z、C、X、D、S マーク表示金物以外</div> <div>材質      ※SS400 (JIS G 3101)      ・</div> <div>形状等      ※丸鋼 (JIS G 3191)      ・</div> <div>径、寸法等      ・ 図示による (      )      ・</div> <div>木栓及び木だぼ</div> <div>・ 樹種名 (      )</div> <div>・ 形状、長さ、径等      ・ 図示による (      )      ・</div> <div>接着剤</div> <div>・ 床鳴り防止用接着剤 (JIS A 5550)      接着剤の種類 (      )</div> <div>・ 接着剤による接合      接着剤の種類 (      )</div> <div>・ 接着剤と併用した場合      接着剤の種類 (      )</div>                                                                                                                                                                         |           |          |   |                                           |   |   |
| 7         | 防腐・防蟻処理                                   | <div>工場における薬剤の加圧注入等</div> <div>・ 木造標準仕様書 4. 3. 1 (1) (7) (a) に基づく加圧注入</div> <table><tr><th>適用部材 (部位)</th><th>薬剤の加圧注入等</th></tr><tr><td>・</td><td>・ K2   ◎K3   ・ K4   ・ AQ3   ・ AQ2   ・ AQ1</td></tr><tr><td>・</td><td>・</td></tr></table> <div>・ 木造標準仕様書 4. 3. 1 (1) (7) (b) に基づく加圧式保存処理</div> <div>保存処理の性能      (      )</div> <div>インサイジング      ・ 適用する      ・ 適用しない</div> <div>薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理</div> <div>薬剤の種類      ※木造標準仕様書 4. 3. 1 (1) (イ) (a) による      ・</div> <div>・ 附属書 A (規定) に基づく表面処理用木材保存剤による</div> <div>適用部材 (部位)      ・ 図示による (      )      ・</div> <div>処理の方法      ※木造標準仕様書 4. 3. 1 (イ) (b) による      ・</div> <div>薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理</div> <div>適用部材 (部位)      ・ 図示による (      )      ・</div> <div>合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入等による防腐・防蟻処理</div> <div>保存処理の性能区分      ※K3 又は AQ2      ・</div> <div>適用部材 (部位)      ・ 図示による (      )      ・</div> <div>防蟻性能のある断熱材</div> <div>仕様 (      )</div> <div>適用部材 (部位)      ・ 図示による (      )      ・</div> | 適用部材 (部位) | 薬剤の加圧注入等 | ・ | ・ K2   ◎K3   ・ K4   ・ AQ3   ・ AQ2   ・ AQ1 | ・ | ・ |
| 適用部材 (部位) | 薬剤の加圧注入等                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |   |                                           |   |   |
| ・         | ・ K2   ◎K3   ・ K4   ・ AQ3   ・ AQ2   ・ AQ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |   |                                           |   |   |
| ・         | ・                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |   |                                           |   |   |

| 章 | 項 目         | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p>◎地盤に接する鉄筋コンクリート等による床下の防蟻処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木造標準仕様書 4.3.2 (7) による配筋</li> <li>・図示による</li> <li>・木造標準仕様書 4.3.2 (4) による配筋</li> <li>・図示による</li> </ul> <p style="text-align: right;">〈木 4.3.3〉</p> <p>◎土壌の防蟻処理</p> <p>使用する薬剤 ( )</p> <p>処理方法及び使用量</p> <p>  帯状散布 (帯状の幅: 約 cm)</p> <p>    液剤: 処理長さ L/m</p> <p>    粒剤: ( )</p> <p>  面状散布</p> <p>    液剤: 処理長さ L/m<sup>2</sup></p> <p>    粒剤: ( )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | 防 腐 措 置     | <p style="text-align: right;">〈木 4.3.4〉</p> <p>床下換気</p> <p>基礎外周部の換気孔</p> <p>◎木造標準仕様書 4.3.4 (2) (a) ①によるねこ土台</p> <p>※防鼠スクリーン又は防虫網付き</p> <p>・木造標準仕様書 4.3.4 (2) (a) ②による換気孔</p> <p>※防鼠スクリーン又は防虫網付き</p> <p style="text-align: right;">〈木 4.3.4〉</p> <p>小屋裏換気</p> <p>木造標準仕様書 4.3.4 (3) による</p> <p>・ (a)   ・ (b)   ・ (c)   ・ (d)   ・ (e)</p> <p>換気孔の大きさ   ・ 図示による ( )   ・</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 | 防 耐 火 処 理 等 | <p style="text-align: right;">〈木 4.4.1〉</p> <p>・国土交通大臣の認定を受けた材料又は工法 ( )</p> <p style="text-align: right;">〈木 4.4.2〉</p> <p>防火被覆の材料及び工法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火被覆材の材料</li> <li>・防火被覆材の厚さ</li> <li>・防火被覆の留付け材の種類</li> <li>・防火被覆の留付け間隔</li> <li>・防火被覆の下地材への留付け長さ</li> <li>・防火被覆の下地材への端あき距離</li> <li>・防火被覆の下地材への接着剤の使用</li> <li>・防火被覆の目地等の処理方法</li> <li>・柱又は梁の継手及び仕口の接合金物の防火処理</li> </ul> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 使用する   ・ 使用しない</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p style="text-align: right;">〈木 4.4.2〉</p> <p>防火被覆処理部への二次部材の取付け</p> <p>防火被覆処理部の設備配管等の貫通部処理</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>防火被覆処理部への建具、設備機器の取付け方法及び取付け金物の防火被覆処理</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p style="text-align: right;">〈木 4.4.3〉</p> <p>燃えしろ層の工法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃えしろ層の厚さ</li> <li>・柱又は梁の継手及び仕口の接合金物の防火被覆処理</li> <li>・接合具にボルト、ドリフトピン等を用いる場合の防火被覆処理</li> </ul> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> <p>・ 図示による ( )   ・</p> |

| 章 | 項 目       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | 燃えしろ層への二次部材の取付け <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備配管等が燃えしろ層を貫通する場合の処理               <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示による（ ）</li> </ul> </li> <li>・燃えしろ層に取付ける建具、設備機器の取付け方法及び取付け金物の防火被覆処理               <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示による（ ）</li> </ul> </li> </ul> 不燃処理木材等の使用 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示による（ ）</li> </ul> 〈木 4. 4. 4〉 |
|   | 10 鋼材等の接合 | 木材と鋼材の接合部分 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示による（ ）</li> </ul> 〈木 4. 5. 1〉                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 章                 | 項 目                  | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>軸組構法（壁構造系）工事 | 1 仕口及び継手の形状加工        | 仕口及び継手の工法 ・ 図示による（ ）<br>※木造標準仕様書による 〈木 5. 4. 5〉                                                                                                                                                     |
|                   | 2 孔あけ加工              | ボルトの径に加える木部のボルト孔の大きさ<br>※木造標準仕様書 表 5. 4. 2 による ・<br>ドリフトピンの孔径 ※ピン径と同径 ・<br>〈木 5. 4. 6〉                                                                                                              |
|                   | 3 表面の仕上げ             | 見え掛り面の表面仕上げの程度<br>※プレーナー加工仕上げ 適用部材（部位）（ ）<br>・ 超自動機械かんな掛け仕上げ 適用部材（部位）（ ）<br>・ サンダー掛け仕上げ 適用部材（部位）（ ）<br>〈木 5. 4. 7〉<br>見え掛り面の表面保護<br>・ 標準仕様書 表 18. 12. 1 による木材保護塗料塗り<br>適用部材（部位）（ ）<br>種別 ・ A 種 ※B 種 |
|                   | 4 アンカーボルトの設置等        | 埋込み深さ ・ 図示による（ ）<br>※木造標準仕様書による（メーカーの標準寸法確認） 〈木 5. 5. 3〉<br>保持及び埋込み工法<br>種別 ・ A 種 ※B 種<br>〈木 5. 5. 3〉<br>埋込み位置の許容誤差<br>※±5mm（JASS6 付則 6[鉄骨精度検査基準]付表 5[工事現場]（3）による）<br>・                             |
|                   | 5 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ | 材料 ◎基礎天端用レベラー<br>・ 木造標準仕様書 5. 5. 4(イ)による<br>・ 無収縮モルタル<br>モルタルの厚さ ◎図示による（ 10mm 前後 ）<br>柱底均しモルタルの工法<br>種別 ・ A 種 ※B 種<br>〈木 5. 5. 4〉<br>〈木 5. 5. 4〉                                                    |
|                   | 6 建方精度               | 建入れ直し後の建方精度の許容値（垂直、水平の誤差の範囲）<br>※1/1, 000 以下 ・<br>〈木 5. 5. 7〉                                                                                                                                       |
|                   | 7 接合金物の工法            | 接合金物が面材の取付けに必要な場合の木材への彫り込み<br>※行わない ・<br>構造材を仕上材として用いる場合<br>見え掛り部に使用する接合金物の取付け方法<br>※木造標準仕様書による<br>〈木 5. 5. 9〉<br>〈木 5. 5. 9〉                                                                       |

| 章 | 項 目                         | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 8 釘、木ねじ、<br>木質構造用ねじ等<br>の工法 | <p>釘、木ねじ及び木質構造用ねじ<br/>種類及び間隔 ・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 5. 10〉</p> <p>構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち<br/>◎隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し</p> <p>〈木 5. 5. 10〉</p>                                                              |
|   | 9 各種ボルトの工法                  | <p>構造材を仕上材として用いる場合<br/>見え掛り部に使用するボルトの取付け方法<br/>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 5. 11〉</p>                                                                                                                               |
|   | 10 ラグスクリークの<br>工法           | <p>構造材を仕上材として用いる場合<br/>見え掛り部に使用するラグスクリークの取付け方法 ※図示による</p> <p>〈木 5. 5. 12〉</p>                                                                                                                                            |
|   | 11 ドリフトピンの工法                | <p>構造材を仕上材として用いる場合<br/>見え掛り部に使用するドリフトピンの取付け方法 ※図示による</p> <p>〈木 5. 5. 13〉</p>                                                                                                                                             |
|   | 12 土台                       | <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>仕口及び継手の形状、位置 ・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 6. 1〉</p>                                                                                                                                          |
|   | 13 火打土台                     | <p>・ 木製の火打土台<br/>樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>土台との仕口形状、留付け釘の種類及び留付け方法 ※図示による<br/>・ 鋼製火打土台</p> <p>〈木 5. 6. 2〉</p>                                                                                                                 |
|   | 14 柱                        | <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>隅柱（出隅及び入隅）の樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>通し柱の樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>仕口の形状 ・ 図示による<br/>◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 6. 3〉</p>                                                                                    |
|   | 15 間柱                       | <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>横架材との仕口の形状、留付け方法及び接合金物・接合具の種類<br/>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br/>筋かいが当たる箇所の、留付け方法及び接合金物・接合具の種類<br/>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br/>通し貫が当たる箇所の、留付け方法及び接合金物・接合具の種類<br/>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 6. 4〉</p> |
|   | 16 胴差                       | <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>通し柱との仕口の形状、留付け方法及び接合金物・接合具の種類<br/>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br/>継手の形状及び位置<br/>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 6. 5〉</p>                                                                               |

| 章 | 項 目            | 特 記 事 項                                                                                                                                       |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17 軒桁          | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>継手の形状及び位置<br>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br>〈木 5. 6. 6〉                                                                           |
|   | 18 間仕切桁 (頭つなぎ) | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>主要な間仕切桁と桁又は胴差との T 字取合い<br>仕口の形状、留付け方法及び接合金物・接合具の種類<br>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br>継手の形状及び位置 ・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br>〈木 5. 6. 7〉 |
|   | 19 まぐさ・窓台      | 樹種名及び断面寸法 ・ 図示による ◎105×60 ( 杉 )<br>柱・間柱との仕口形状 ・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br>柱及び間柱との留付け方法及び接合金物・接合具の種類<br>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br>〈木 5. 6. 8〉          |
|   | 20 木製筋かい       | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>上下端部の仕口形状 ※図示による ◎木造標準仕様書による<br>仕口の形状、留付け方法及び接合金物・接合具の種類<br>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br>〈木 5. 6. 9〉                            |
|   | 21 貫           | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>留付け方法及び留付け釘の種類 ※図示による<br>〈木 5. 6. 10〉                                                                                     |
|   | 22 木ずり         | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>柱・間柱等への留付け釘の種類 ※図示による<br>〈木 5. 6. 11〉                                                                                     |
|   | 23 小屋梁 (平陸梁)   | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>仕口及び継手の形状、位置及び接合金物・接合具の種類 ※図示による<br>軒桁又は軒桁との仕口の形状及び接合金物・接合具の種類 ※図示による<br>〈木 5. 7. 1〉                                      |
|   | 24 小屋束         | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>上部、下部の仕口の形状及び接合金物・接合具の種類<br>・ 図示による ◎木造標準仕様書による<br>〈木 5. 7. 2〉                                                            |
|   | 25 登り梁 (合掌)    | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>上部、下部の仕口の形状及び接合金物・接合具の種類 ※図示による<br>〈木 5. 7. 3〉                                                                            |
|   | 26 トラスの斜材      | 樹種名及び断面寸法 ※図示による<br>上部、下部の仕口の形状及び接合金物・接合具の種類 ※図示による<br>〈木 5. 7. 4〉                                                                            |

| 章 | 項 目                | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 27 棟木・母屋           | <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による</p> <p>継手の形状、位置及び接合金物・接合具の種類</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>T字部の仕口の形状及び接合金物・接合具の種類</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 7. 5〉</p>                                                                                                     |
|   | 28 桁行筋かい<br>・ 振れ止め | <p>樹種名及び断面寸法 ・ 図示による ◎15×90 ( 杉 )</p> <p>設置位置、束への留付け釘の種類及び留付け方法</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 7. 6〉</p>                                                                                                                                               |
|   | 29 垂木              | <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による</p> <p>軒先部以外の留付け釘の種類及び留付け方法</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>軒先部の留付け方法及び接合金物・接合具の種類</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 7. 7〉</p>                                                                                                      |
|   | 30 火打梁             | <p>小屋組の火打梁</p> <p>◎木製の火打梁</p> <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による</p> <p>梁、胴差、桁等との仕口の形状及び接合金物・接合具の種類 ※図示による</p> <p>・ 鋼製の火打梁</p> <p>〈木 5. 8. 6〉</p> <p>床組の火打梁</p> <p>・ 木製の火打梁</p> <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による</p> <p>梁、胴差、桁等との仕口の形状及び接合金物・接合具の種類 ※図示による</p> <p>・ 鋼製の火打梁</p>              |
|   | 31 屋根野地            | <p>・ ひき板野地板</p> <p>ひき板の樹種名及び厚さ ※図示による</p> <p>継手の形状及び取付け方法 ※図示による</p> <p>◎構造用合板野地板</p> <p>留付け釘の種類及び釘打ちの間隔</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>・ 構造用パネル野地板</p> <p>留付け釘の種類及び釘打ちの間隔 ※図示による</p> <p>・ パーティクルボード野地板</p> <p>留付け釘の種類及び釘打ちの間隔 ※図示による</p> <p>〈木 5. 7. 9〉</p> |
|   | 32 大引              | <p>樹種名及び断面寸法 ※図示による</p> <p>継手の形状及び留付け釘の種類</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>大引と土台、柱との仕口の形状及び留付け釘の種類</p> <p>・ 図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>〈木 5. 8. 1〉</p>                                                                                                           |

| 章 | 項 目           | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 33 床束         | <p>〈木 5. 8. 2〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 木製床束<br/>樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>上部仕口の形状、留付け方法及び接合金物・接合具の種類 ※図示による<br/>〈木 5. 8. 2〉</li> <li>・ 鋼製床束<br/>仕様及び設置方法 ※図示による<br/>〈木 5. 8. 2〉</li> <li>◎樹脂製床束<br/>仕様及び設置方法 ※図示による ◎木造標準仕様書による</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 34 根太掛        | <p>〈木 5. 8. 3〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>樹種名及び断面寸法 ※図示による</li> <li>継手の形状、留付け釘の種類及び留付け方法 ※図示による</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 35 根太         | <p>〈木 5. 8. 4〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>樹種名及び断面寸法 ※図示による</li> <li>間隔 ※図示による</li> <li>継手の形状及び留付け釘の種類 ※図示による</li> <li>梁又は大引との仕口の形状及び接合金物・接合具の種類 ※図示による</li> <li>床組に根太を用いない場合の工法 ※図示による</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 36 床梁         | <p>〈木 5. 8. 5〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>樹種名及び断面寸法 ※図示による</li> <li>仕口の形状及び接合金物・接合具の種類 ※図示による</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 37 構造用面材による床組 | <p>〈木 5. 8. 7〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造用面材により床組を行う場合<br/>床梁の樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>根太の樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>構造用面材<br/>◎構造用合板 ※木造標準仕様書 4. 2. 2 (10) (イ)による ・<br/>・ 化粧ばり構造用合板 ※木造標準仕様書 4. 2. 2 (10) (ウ)による ・<br/>・ 構造用パネル ※木造標準仕様書 4. 2. 2 (10) (エ)による ・<br/>・ パーティクルボード ※木造標準仕様書 4. 2. 2 (10) (オ)による ・<br/>〈木 5. 8. 7〉</li> <li>・ 根太を設けた床組で、根太と床梁又は胴差の上端高さが同じ場合<br/>根太の間隔 ※図示による<br/>床梁又は胴差との接合部<br/>根太の仕口の形状 ※図示による<br/>留付け方法及び接合部・接合具の種類 ※図示による<br/>構造用面材の留付け釘の種類、留付け方法、釘打ち間隔 ※図示による<br/>〈木 5. 8. 7〉</li> <li>・ 根太を設けた床組で、根太と床梁又は胴差の上端高さが異なる場合<br/>根太の間隔 ※図示による<br/>床梁等に直交する根太の仕口の形状、受材、際根太の寸法 ※図示による<br/>床梁等に直交する根太の留付け釘の種類、留付け方法、釘打ち間隔 ※図示による<br/>構造用面材の留付け釘の種類、留付け方法、釘打ち間隔 ※図示による<br/>〈木 5. 8. 7〉</li> <li>・ 根太を設けない床組で、構造用面材を直接床梁又は胴差に留付ける場合<br/>留付け釘の種類及び釘打ち間隔 ※図示による<br/>構造用面材にさね加工を施した構造用合板を用いる場合<br/>留付け釘の種類、留付け方法及び釘打ち間隔 ※図示による</li> </ul> |
|   | 38 非耐力壁       | <p>〈木 5. 9. 1〉</p> <p>材料等</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 章 | 項 目             | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | <p>非耐力壁の軸組<br/>柱の柱脚及び柱頭の留付け方法、接合金物・接合金具の種類 ※図示による<br/>〈木 5. 9. 1〉</p> <p>工法<br/>非耐力壁の軸組<br/>柱の柱脚及び柱頭の仕口の形状 ※図示による</p>                                                                                                                                                            |
|   | 39 軸組耐力壁        | <p>〈木 5. 9. 2〉</p> <p>材料等<br/>筋かいの樹種名、断面寸法及び形状 ※図示による<br/>木ずりの樹種名、断面寸法及び取付け位置 ・図示による<br/>鉄筋筋かいの材料 ・図示による<br/>留付け方法、接合金物及び接合金具の種類 ・図示による<br/>〈木 5. 9. 2〉</p> <p>工法<br/>筋かい端部における仕口の形状<br/>・図示による ◎木造標準仕様書による<br/>軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口の形状<br/>・図示による ◎木造標準仕様書による<br/>鉄筋筋かいの工法 ・図示による</p> |
|   | 40 大壁造の面材耐力壁    | <p>〈木 5. 9. 3〉</p> <p>材料等<br/>構造用面材による大壁造の面材耐力壁<br/>構造用面材の種類、厚さ ※図示による<br/>留付け釘の種類、釘打ち間隔 ※図示による<br/>構造用面材の下地に用いる胴縁及び受材<br/>樹種名及び断面寸法 ※図示による<br/>柱及び間柱に留付ける留付け釘の種類及び釘打ちの間隔<br/>・図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>工法<br/>ラスシートの留付け間隔 ・図示による</p>                                            |
|   | 41 床勝ち大壁造の面材耐力壁 | <p>〈木 5. 9. 4〉</p> <p>材料等<br/>構造用面材による床勝ち大壁造の面材耐力壁<br/>構造用面材の種類、厚さ ・図示による ◎木造標準仕様書による<br/>留付け釘の種類、釘打ちの間隔 ・図示による ◎木造標準仕様書による<br/>構造用面材の下地に用いる受材<br/>樹種名、断面寸法 ・図示による ◎木造標準仕様書による<br/>留付け釘の種類及び釘打ち間隔 ・図示による ◎木造標準仕様書による</p> <p>工法<br/>ラスシートの留付け間隔 ・図示による</p>                        |

| 章 | 項 目             | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 42 真壁造の面材耐力壁    | <div> <div> 材料等 構造用面材による真壁造の面材耐力壁 種類、厚さ ※図示による 留付け釘の種類及び釘打ち間隔 ※図示による 構造用面材の下地に用いる受材、貫 樹種名及び断面寸法 ※図示による </div> <div> 工法 構造用面材の下地に受材を用いる場合 留付け釘の種類及び釘打ちの間隔 ※図示による ・ 構造用面材を受材以外で継ぐ場合 間柱及び胴つなぎの樹種名及び断面寸法 ※図示による 構造用面材の下地に貫を用いる場合 貫の本数 ※図示による 最上段の貫とその直上の横架材との間隔 ※図示による 最下段の貫とその直下の横架材との間隔 ※図示による 貫を柱に差し通す場合の留付け方法 ※図示による 柱との仕口の形状及び留付け釘の種類 ※図示による </div> </div>                                  |
|   | 43 床勝ち真壁造の面材耐力壁 | <div> <div> 材料等 構造用面材による真壁造の面材耐力壁 構造用面材の種類、厚さ ※図示による 留付け釘の種類 ※図示による 釘打ちの間隔 ※図示による 構造用面材の下地に用いる受材 材種名及び断面寸法 ※図示による 留付け釘の種類及び釘打ち間隔 ※図示による </div> <div> 工法 構造用面材の下地に受材を用いる場合 留付け釘の種類及び釘打ちの間隔 ※図示による ・ 構造用面材を受材以外で継ぐ場合 間柱及び胴つなぎの樹種名及び断面寸法 ※図示による 構造用面材の下地に貫を用いる場合 貫の本数 ※図示による 最上段の貫とその直上の横架材との間隔 ※図示による 最下段の貫とその直下の横架材との間隔 ※図示による 貫を柱に差し通す場合の留付け方法 ※図示による 柱との仕口の形状及び留付け釘の種類 ※図示による </div> </div> |
|   | 44 真壁造土塗り耐力壁    | <div> <div> 材料等 貫の樹種名及び断面寸法 ※図示による ・ 間渡し竹 ※図示による </div> <div> 工法 貫の本数 ※図示による 横貫と柱の接合又は縦貫と横架材の接合方法 ※図示による 間渡し竹と柱及び横架材との接合方法 ※図示による 土塗り壁の塗り厚さ ※図示による </div> </div>                                                                                                                                                                                                                             |

| 章 | 項 目               | 特 記 事 項                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 45 面格子壁耐力壁        | <div>材料等</div> <div>樹種名、断面寸法及び格子の間隔</div> <div>※図示による</div> <div>工法</div> <div>留付け釘の種類及び木ねじの種類</div> <div>※図示による</div> <div>面格子と柱、横架材との仕口の形状及び留付け方法</div> <div>※図示による</div> |
|   | 46 落とし込み板壁<br>耐力壁 | <div>材料等</div> <div>樹種名及び断面寸法</div> <div>※図示による</div> <div>・木だぼ</div> <div>・鋼製だぼ</div>                                                                                      |

6 章 軸組工法（軸構造系）工事 未作成

7 章 枠組壁工法工事 未作成

8 章 丸太組構法工事 未作成

9 章 C L T パネル工法工事 未作成

| 章                 | 項 目      | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>木<br>工<br>事 | 1 材料     | <div>木工事に使用する木材</div> <div>・ 図示による</div> <div>木工事に使用する合板</div> <div>・ 図示による</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 2 表面の仕上げ | <div>見え掛り面の表面の仕上げの程度</div> <div>※プレーナー加工仕上げ</div> <div>適用部材（部位）</div> <div>（ ）</div> <div>・ 超自動機械かんな掛け仕上げ</div> <div>適用部材（部位）</div> <div>（ ）</div> <div>・ サンダー掛け仕上げ</div> <div>適用部材（部位）</div> <div>（ ）</div>                                                                                                                      |
|                   | 3 一般事項   | <div>木材のホルムアルデヒド放散量</div> <div>※木造標準仕様書 10.2.1（1）（ウ）による</div> <div>・</div>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 4 接合具等   | <div>◎造作材化粧面の釘打ち</div> <div>※隠し釘打ち</div> <div>・ 釘頭埋め木</div> <div>・ つぶし頭釘打ち</div> <div>・ 釘頭現し</div> <div>諸金物の形状、寸法及び材質</div> <div>※かすがい、座金、箱金物、短冊金物</div> <div>（木造標準仕様書 表 10.2.3～10.2.5 に示す程度の市販品 標準仕様書 表 14.2.2 の F 種程度）</div> <div>・</div> <div>（形状： 寸法： 材質： ）</div> <div>接着剤</div> <div>接着剤のホルムアルデヒド放散量</div> <div>※F☆☆☆☆</div> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|----------|----------------------------------|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
| 5 防腐・防蟻処理  | <div>〈木 4.3.1〉 〈木 10.3.1〉</div> <div><div>・工場における薬剤の加圧注入等</div><div><div>・木造標準仕様書 4.3.1 (1) (ア) (a) に基づく加圧注入</div><table><tr><td>適用部材 (部位)</td><td>薬剤の加圧注入等</td></tr><tr><td>・</td><td>・ K2   ◎K3   ・ K4   ・ AQ1   ・ AQ2   ・ AQ3</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div><div>・木造標準仕様書 10.3.1 (ア) (b) に基づく加圧式保存処理</div><div>保存処理の性能   (   )</div><div>インサイジング   ・適用する   ・適用しない</div><div>・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理</div><div>薬剤の種類</div><div>※木造標準仕様書 10.3.1 (イ) (a) による</div><div>・付属書 A (規定) に基づく表面処理用木材保存剤による</div><div>・</div><div>適用部材 (部位)   ・図示による   ・</div><div>処理の方法   ※木造標準仕様書 10.3.1 (イ) (b) による   ・</div><div>・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理</div><div>適用部材 (部位)   ・図示による   ・</div><div>・合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入等による K3 又は AQ2 防腐・防蟻処理</div><div>適用部材 (部位)   ・図示による   ・</div></div> | 適用部材 (部位) | 薬剤の加圧注入等 | ・         | ・ K2   ◎K3   ・ K4   ・ AQ1   ・ AQ2   ・ AQ3 |                                  |  |          |                                  |  |
| 適用部材 (部位)  | 薬剤の加圧注入等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
| ・          | ・ K2   ◎K3   ・ K4   ・ AQ1   ・ AQ2   ・ AQ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
| 6 不燃処理木材等  | <div>〈木 10.3.3〉</div> <div>不燃処理は部材単位で行うこと</div> <div><div>・不燃材料   適用部材 (部位)   ・図示による</div><div>・準不燃材料   適用部材 (部位)   ・図示による</div><div>・難燃材料   適用部材 (部位)   ・図示による</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
| 7 外壁通気構法下地 | <div>〈木 10.8.2〉</div> <div>積雪地域の場合の下地補強</div> <table><tr><td>工法種別</td><td>補強方法</td><td>補強高さ (mm)</td></tr><tr><td>※縦通気胴縁工法</td><td>※木造標準仕様書 10.8.2 (㊦) (h) による<br/>・</td><td></td></tr><tr><td>・横通気胴縁工法</td><td>※木造標準仕様書 10.8.2 (㊦) (i) による<br/>・</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工法種別      | 補強方法     | 補強高さ (mm) | ※縦通気胴縁工法                                  | ※木造標準仕様書 10.8.2 (㊦) (h) による<br>・ |  | ・横通気胴縁工法 | ※木造標準仕様書 10.8.2 (㊦) (i) による<br>・ |  |
| 工法種別       | 補強方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 補強高さ (mm) |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
| ※縦通気胴縁工法   | ※木造標準仕様書 10.8.2 (㊦) (h) による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
| ・横通気胴縁工法   | ※木造標準仕様書 10.8.2 (㊦) (i) による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |
| 8 和室の造作    | <div>〈木 10.10.1〉</div> <div>柱</div> <div>・背割不要の処理を行った製材を使用</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |           |                                           |                                  |  |          |                                  |  |

| 章                               | 項 目                                                                                                                                          | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11<br>防水工事                      | 1 FRP 系塗膜防水                                                                                                                                  | 〈木 11. 2. 2〉 〈木 11. 2. 4〉<br><br>材料<br>◎ルーフトレン<br>◎FRP 系塗膜防水用ルーフトレン<br>・ 鋳鉄製<br><br>◎オーバーフロー管 ※つば付き 製造所の指定する製品<br><br>施工<br>・ 下地合板の上の防火板の設置<br>種類 (※ケイ酸カルシウム板 ・ )<br>厚さ (※10mm ・ )<br><br>防水層平場の勾配 ※1/100 以上 ・<br>水張り試験 ◎行う ・ 行わない                                                                                                                                                                                                             |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 2 シーリング                                                                                                                                      | 〈木 11. 3. 2〉 〈木 11. 3. 3〉 〈木 11. 3. 5〉 〈木表 11. 3. 1〉<br><br>材料<br>下表以外は、木造標準仕様書 表 11. 3. 1 による。<br>ただし、外壁用タイル接着剤張りの場合のシーリングは、標準仕様書 11 章による。<br><table><tr><th>施工箇所</th><th>シーリング材の種類 (記号)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table><br><br>シーリング材の目地寸法<br>※木造標準仕様書 11. 3. 3 (1) (ア) ～ (ウ) までによる ・ 図示による ・<br><br>外部に面するシーリング材の接着性試験<br>※簡易接着試験<br>・ 引張接着試験 | 施工箇所 | シーリング材の種類 (記号) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 施工箇所                                                                                                                                         | シーリング材の種類 (記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事 | 〈木 11. 4. 2〉 〈木 11. 4. 3〉<br><br>材料<br>両面粘着防水テープの幅 ※50mm 以上 ・<br><br>施工<br>バルコニー手すりの工法<br>※木造標準仕様書 11. 4. 3 (2) (イ) (a) ～ (e) までによる固定方法<br>・ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ケイ酸質系塗布防水                     | 〈木 11. 5. 1〉 (9. 6. 1) (9. 6. 3) (表 9. 6. 1)<br>防水層の種別及び工程は、標準仕様書 表 9. 6. 1 による<br><br>施工箇所<br>・ 図示による ・                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 章                             | 項 目                                | 特 記 事 項                                                 |                    |              |            |         |          |    |  |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------|----------|----|--|
| 12<br>石<br>工<br>事             | 1 施工                               | (10. 1. 3)<br>石材の割付け ※図示による ・                           |                    |              |            |         |          |    |  |
|                               | 2 石材等                              | (10. 2. 1) (10. 2. 3) (表 10. 2. 1) (表 10. 2. 2)<br>・天然石 |                    |              |            |         |          |    |  |
|                               |                                    | 施工箇所                                                    | 岩石の種類              | 形状及び寸法 (mm)  |            | 厚さ (mm) | 表面仕上げの種類 | 備考 |  |
|                               |                                    | ・床石                                                     |                    | ・図示による       |            |         |          |    |  |
|                               |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
|                               | ジェットバーナー仕上げの場合のバフ仕上げの有無<br>・有り ・無し |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
|                               | ・テラゾブロック                           |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
|                               | 施工箇所                               | 種石の種類                                                   | 種石の大きさ (mm)        | 形状による区分      | 仕上げ面による区分  | 寸法 (mm) | 表面仕上げの種類 | 備考 |  |
|                               |                                    | ※大理石<br>・花こう岩                                           | ※1. 5～12<br>・      | ・平もの<br>・役もの | ・片面<br>・両面 |         |          |    |  |
|                               |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ・テラゾタイル                       |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| 施工箇所                          | 種石の種類                              | 種石の大きさ (mm)                                             | 寸法による区分            |              | 表面仕上げの種類   |         | 備考       |    |  |
|                               | ※大理石<br>・花こう岩                      | ※1. 5～12<br>・                                           | ・ 300 型<br>・ 400 型 |              |            |         |          |    |  |
|                               |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| その他の材料                        |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| 取付け用モルタル                      |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ※専門工事業者の指定する製品 ・              |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| 既調合の目地モルタル                    |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ※専門工事業者の指定する製品 ・              |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| 浸透性吸水防止剤                      |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ※専門工事業者の指定する製品 ・              |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| 石裏面処理材                        |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ※専門工事業者の指定する製品 ・              |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| 裏打ち処理材                        |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ※専門工事業者の指定する製品 ・              |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ドレンパイプの材質                     |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25～35φ ・ |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| 金物の固定に使用する充填材料等               |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |
| ※専門工事業者の指定する製品 ・              |                                    |                                                         |                    |              |            |         |          |    |  |

| 章 | 項 目      | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3 外壁湿式工法 | (10. 2. 2) (10. 2. 3) (10. 3. 2) (10. 3. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |          | <p>受金物</p> <p>材質 ・ SUS304 ・</p> <p>形状及び寸法 ・ 図示による ・</p> <p>アンカーの材質及び寸法</p> <p>材質 ※SS400 ・</p> <p>寸法 ・</p> <p>あと施工アンカーの材質、寸法等</p> <p>種類 ・</p> <p>材質 ・</p> <p>寸法 ・</p> <p>ドレンパイプ</p> <p>・ 設ける（設置位置：図示による） ・ 設けない</p> <p>石裏面処理 ・ 適用する ・ 適用しない</p> <p>裏打ち処理 ・ 適用する ・ 適用しない</p> <p>下地ごしらえ ※あと施工アンカー、横筋流し工法</p> <p>・ あと施工アンカー工法</p> <p>・ 流し筋工法</p> <p>目地</p> <p>一般目地</p> <p>・ 目地モルタル （目地幅 ・ ）</p> <p>・ 既調合の目地モルタル（目地幅 ・ ）</p> <p>※シーリング材 （種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・ ）</p> <p>（目地幅及び深さ ・ ）</p> <p>伸縮調整目地</p> <p>位置 ・ 図示による</p> <p>シーリング材の種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・</p> <p>目地寸法 ※幅・深さとも 10mm 以上 ・ 図示による</p> |

| 章 | 項 目      | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4 内壁空積工法 | <p>(10. 2. 2) (10. 4. 2) (10. 4. 3)</p> <p>受金物<br/> 材質 ・ SUS304 ・<br/> 形状及び寸法 ・ 図示による ・</p> <p>あと施工アンカーの材質、寸法等<br/> 種類 ・<br/> 材質 ・<br/> 寸法 ・</p> <p>石裏面処理 ・ 適用する ・ 適用しない<br/> 裏打ち処理 ・ 適用する ・ 適用しない</p> <p>下地ごしらえ ※あと施工アンカー、横筋流し工法<br/> ・ あと施工アンカー工法</p> <p>目地<br/> 一般目地<br/> ・ 目地モルタル (目地幅 ・ )<br/> ・ 既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )<br/> ※シーリング材 (種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・ )<br/> (目地幅及び深さ ・ )</p> <p>伸縮調整目地<br/> 位置 ※6m 程度 ・<br/> シーリング材の種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・<br/> 目地寸法 ・</p> |
|   | 5 外壁乾式工法 | <p>(10. 2. 2) (10. 5. 2) (10. 5. 3) (表 10. 2. 4)</p> <p>乾式工法的方式による金物の種類、形状、寸法等<br/> ※標準仕様書 表 10. 2. 4 による<br/> (方式： ・ スライド方式 ・ ロッキング方式)<br/> ・ 図示による</p> <p>あと施工アンカーの材質、寸法等<br/> 種類 ・<br/> 材質 ・<br/> 寸法 ・</p> <p>だぼ用の穴の位置 ※標準仕様書 10. 5. 2 (2) (ア) による ・ 図示による<br/> 裏打ち処理 ・ 適用する ・ 適用しない</p> <p>建築基準法に基づく風圧力に対応した工法<br/> 1 章 適用区分による風圧力の (・ 1 ・ 1. 15 ・ 1. 3) 倍の風圧力に対応した工法</p> <p>シーリング材<br/> 種類 ※標準仕様書 9 章 7 節による ・<br/> 目地幅及び深さ ・</p>                                     |

| 章 | 項 目          | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | 6 床及び階段の石張り  | (10. 6. 2) (10. 6. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|   |              | 浸透性吸水防止剤<br>(床石張り) ・適用する ・適用しない<br>石裏面処理<br>(床石張り) ・適用する ・適用しない<br>(階段張り) ・適用する ・適用しない<br>裏打ち処理<br>(床石張り) ・適用する ・適用しない<br>一般目地<br>・目地モルタル (目地幅 ・ )<br>・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )<br>・シーリング材 (種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・ )<br>(目地幅及び深さ ・ )<br>伸縮調整目地<br>位置 ※標準仕様書 10. 6. 2 (5) (イ) による ・ 図示による<br>シーリング材の種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・<br>目地寸法 ※幅・深さとも 10mm 以上 ・ 図示による                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|   | 7 笠木、甲板等の石張り | (10. 2. 2) (10. 7. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|   |              | 取付け工法 ・湿式工法 ・乾式工法<br>特殊部位用金物<br>材質 ※SUS304<br>寸法等 引金物 ※標準仕様書 表 10. 2. 3 (3) による ・<br>だぼ ※標準仕様書 表 10. 2. 3 (3) による ・<br>かすがい ※標準仕様書 表 10. 2. 3 (3) による ・<br>受金物 ・ 図示による ・<br>乾式工法的方式による金物の種類、形状、寸法等<br>ファスナー ※標準仕様書 表 10. 2. 4 に準ずる<br>(方式： ・スライド方式 ・ ロッキング方式)<br>・ 図示による<br>あと施工アンカーの材質、寸法<br>種類 ・<br>材質 ・<br>寸法 ・<br>石裏面処理 ・適用する ・適用しない<br>乾式工法の場合の取付け代 ※70 mm程度 ・<br>乾式工法の場合の石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない<br>一般目地<br>・目地モルタル (目地幅 ・ )<br>・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )<br>・シーリング材 (種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・ )<br>(目地幅及び深さ ・ )<br>湿式工法の場合の伸縮調整目地<br>位置 ※標準仕様書 表 11. 1. 1 による ・ 図示による<br>シーリング材の種類 ※標準仕様書 表 9. 7. 1 による ・<br>目地寸法 ※幅・深さとも 10 mm以上 ・ 図示による |  |  |  |

| 章           | 項 目                    | 特 記 事 項                                                                                                            |                                |                |                |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 13<br>タイル工事 | 1 伸縮調整目地及び<br>ひび割れ誘発目地 | (11.1.3) (表 11.1.1)                                                                                                |                                |                |                |
|             |                        | 位置<br>目地寸法                                                                                                         | ※標準仕様書 表 11.1.1 による<br>・ 図示による | ・ 図示による        |                |
|             | 2 見本焼き、試験施工            | (11.1.4)                                                                                                           |                                |                |                |
|             |                        | 見本焼き<br>・ 行う (施工箇所 : )<br>試験張り<br>・ 行う (範囲、仕様等は図示による)                                                              | ・ 行わない<br>・ 行わない               |                |                |
|             | ③ セメントモルタル<br>によるタイル張り | (11.2.2) (11.2.6)                                                                                                  |                                |                |                |
|             |                        | タイルの形状、寸法等                                                                                                         |                                |                |                |
|             |                        | 施工箇所                                                                                                               | 玄関床                            |                |                |
|             |                        | 種類                                                                                                                 | 磁器質                            |                |                |
|             |                        | 形状/寸法(mm)                                                                                                          | 100*100                        |                |                |
|             |                        | 再生材料の<br>適用                                                                                                        | ・ 適用する                         | ・ 適用する         | ・ 適用する         |
|             |                        | 吸水率による<br>区分                                                                                                       | ・ I ◎ II ・ III                 | ・ I ・ II ・ III | ・ I ・ II ・ III |
|             |                        | うわぐすり                                                                                                              | ・ 施ゆう<br>◎無ゆう                  | ・ 施ゆう<br>・ 無ゆう | ・ 施ゆう<br>・ 無ゆう |
|             |                        | 役物                                                                                                                 | ◎有 ・ 無                         | ・ 有 ・ 無        | ・ 有 ・ 無        |
|             |                        | 色                                                                                                                  | ◎標準 ・ 特注                       | ・ 標準 ・ 特注      | ・ 標準 ・ 特注      |
|             |                        | 耐凍害性                                                                                                               | ・ 有 ◎無                         | ・ 有 ・ 無        | ・ 有 ・ 無        |
|             |                        | 耐滑り性                                                                                                               | ・                              | ・              | ・              |
|             |                        | 備考                                                                                                                 |                                |                |                |
|             |                        | 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。                                                                                                |                                |                |                |
|             |                        | 既調合モルタル<br>モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。<br>(品質・性能及び試験方法)<br>建築材料等品質性能表による |                                |                |                |
|             |                        | 既調合目地材<br>(品質・性能及び試験方法)<br>建築材料等品質性能表による                                                                           |                                |                |                |
|             |                        | 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理<br>※目荒し工法 (高圧水洗処理)<br>・ MCR 工法 ・                                                         |                                |                |                |
|             |                        | 壁タイル張りの工法<br>内外装タイル<br>・ 密着張り ・ 改良圧着張り<br>内装タイル以外のユニットタイル<br>・ マスク張り ・ モザイクタイル張り                                   |                                |                |                |

| 章 | 項 目                  | 特 記 事 項                                                                                                       |              |              |              |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 4 有機系接着剤による<br>タイル張り | (11.3.2~11.3.4) (11.3.7)                                                                                      |              |              |              |
|   |                      | タイルの形状、寸法等                                                                                                    |              |              |              |
|   |                      | 施工箇所                                                                                                          |              |              |              |
|   |                      | 種類                                                                                                            |              |              |              |
|   |                      | 形状/寸法(mm)                                                                                                     |              |              |              |
|   |                      | 再生材料の<br>適用                                                                                                   | ・適用する        | ・適用する        | ・適用する        |
|   |                      | 吸水率による<br>区分                                                                                                  | ・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ       | ・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ       | ・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ       |
|   |                      | うわぐすり                                                                                                         | ・施ゆう<br>・無ゆう | ・施ゆう<br>・無ゆう | ・施ゆう<br>・無ゆう |
|   |                      | 役物                                                                                                            | ・有 ・無        | ・有 ・無        | ・有 ・無        |
|   |                      | 色                                                                                                             | ・標準 ・特注      | ・標準 ・特注      | ・標準 ・特注      |
|   |                      | 耐凍害性                                                                                                          | ・有 ・無        | ・有 ・無        | ・有 ・無        |
|   |                      | 耐滑り性                                                                                                          | ・            | ・            | ・            |
|   |                      | 備考                                                                                                            |              |              |              |
|   |                      | 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。                                                                                           |              |              |              |
|   |                      | 内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量<br>※F☆☆☆☆ ・                                                                        |              |              |              |
|   |                      | 目地のシーリング材<br>打継ぎ目地<br>※ポリウレタン系シーリング材 ・<br>ひび割れ誘発目地<br>※ポリウレタン系シーリング材 ・<br>伸縮調整目地及びその他の目地<br>※変性シリコーン系シーリング材 ・ |              |              |              |
|   |                      | 下地調整塗材塗りをを行うコンクリート素地面の下地処理<br>※目荒し工法（高圧水洗処理）<br>・MCR 工法 ・                                                     |              |              |              |
|   |                      | 外装タイルの目地詰め<br>※行う ・行わない                                                                                       |              |              |              |

| 章            | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                               |                       |         |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|--------------|-------|---------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|----------------|------|--|------|-----------|--|------------|--------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|
| 14<br>屋根及び土工 | 1 長尺金属板葺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>〈木 14. 2. 2〉〈木 14. 3. 3～14. 3. 8〉</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工箇所</th> <th>板及びコイルの種類</th> <th>塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>屋根葺形式</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>※JIS G 3322 の屋根用コイル</td> <td></td> <td></td> <td>・平葺（一文字葺）<br/>・心木あり瓦棒葺<br/>・心木なし瓦棒葺<br/>・横葺 ・立平葺</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>下葺材料<br/>           ※改質アスファルトルーフィング下葺材（一般タイプ）<br/>           ・改質アスファルトルーフィング下葺材（複層基材タイプ）<br/>           ・改質アスファルトルーフィング下葺材（粘着層付タイプ）<br/>           ・アスファルトルーフィング 940</p> <p>固定釘の材質<br/>           木造標準仕様書 表 14. 3. 2 による（材質： ）<br/>           ・心木の防腐・防蟻処理方法（ ）</p> <p>◎平葺（一文字葺）の工法<br/>           はぜの作り方 ※図示による ・<br/>           ・心木あり瓦棒葺の工法<br/>           ・銅板以外の板による屋根一般部分の工法<br/>           溝板及びキャップの留付け方法 ※木造標準仕様書 14. 3. 5 (3) (7) (c) による<br/>           ・<br/>           瓦棒の間隔 ※図示による ・<br/>           ・銅板による屋根一般部分の工法<br/>           瓦棒の間隔 ※図示による ・<br/>           ・心木なし瓦棒葺の工法<br/>           屋根の流れ方向に平行な壁との取合い部<br/>           ・雨押えを付ける場合 ※木造標準仕様書 14. 3. 6 (4) (f) (a) による<br/>           ・<br/>           ・雨押えを用いない場合 ※木造標準仕様書 14. 3. 6 (4) (f) (b) による<br/>           ・</p> <p>工法<br/>           吊子、各部の釘の留付け間隔 ※図示による ・<br/>           1 章 適用区分による風圧力の（・1 ・1. 15 ・1. 3）倍の風圧力に対応した工法<br/>           雪止め ・設置する（図示による） ・設置しない</p> | 施工箇所                  | 板及びコイルの種類                                     | 塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 | 厚さ (mm) | 屋根葺形式      | 備考           |       | ※JIS G 3322 の屋根用コイル |         |         | ・平葺（一文字葺）<br>・心木あり瓦棒葺<br>・心木なし瓦棒葺<br>・横葺 ・立平葺 |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|              | 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 板及びコイルの種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 | 厚さ (mm)                                       | 屋根葺形式                 | 備考      |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|              | ※JIS G 3322 の屋根用コイル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | ・平葺（一文字葺）<br>・心木あり瓦棒葺<br>・心木なし瓦棒葺<br>・横葺 ・立平葺 |                       |         |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                               |                       |         |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
| 2 折板葺        | <p>〈木 14. 4. 2〉〈木 14. 4. 3〉〈木表 14. 3. 1〉</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施工箇所</th> <th rowspan="2">形式</th> <th colspan="2">山高、山比ツチによる区分</th> <th rowspan="2">耐力による区分</th> <th rowspan="2">材料による区分</th> <th rowspan="2">厚さ (mm)</th> <th rowspan="2">軒先面戸板</th> <th rowspan="2">耐火性能</th> </tr> <tr> <th>山高</th> <th>山比ツチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>・重ね形<br/>・はぜ締め形</td> <td></td> <td></td> <td>（ ）種</td> <td>※鋼板製<br/>・</td> <td></td> <td>・有り<br/>・無し</td> <td>・30 分<br/>・無し</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>材料 板及びコイルの種類（ ）<br/>           塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号（ ）<br/>           断熱材張り ・行う（断熱材の種類別： 厚さ (mm)： 防火性能： 時間）<br/>           ・行わない</p> <p>タイトフレームを留め付ける下地材</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材質</th> <th>形状</th> <th>寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>工法<br/>           1 章 適用区分による風圧力の（・1 ・1. 15 ・1. 3）倍の風圧力に対応した工法<br/>           耐雪性能に対応した工法 ・適用する ・適用しない</p> | 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 形式                    | 山高、山比ツチによる区分                                  |                       | 耐力による区分 | 材料による区分    | 厚さ (mm)      | 軒先面戸板 | 耐火性能                | 山高      | 山比ツチ    |                                               | ・重ね形<br>・はぜ締め形 |      |  | （ ）種 | ※鋼板製<br>・ |  | ・有り<br>・無し | ・30 分<br>・無し |  | ・ |  |  |  |  |  |  |  | 材質 | 形状 | 寸法 |  |  |  |
| 施工箇所         | 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 山高、山比ツチによる区分                                  |                       |         |            |              |       |                     | 耐力による区分 | 材料による区分 | 厚さ (mm)                                       | 軒先面戸板          | 耐火性能 |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 山高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 山比ツチ                  |                                               |                       |         |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|              | ・重ね形<br>・はぜ締め形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | （ ）種                                          | ※鋼板製<br>・             |         | ・有り<br>・無し | ・30 分<br>・無し |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|              | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                               |                       |         |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
| 材質           | 形状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 寸法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                               |                       |         |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                               |                       |         |            |              |       |                     |         |         |                                               |                |      |  |      |           |  |            |              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |  |

| 章        | 項 目                     | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|---------|-----|---------|-----|------|----|----|---|-------------|-----|---------|---------|---------|----|-------------|-----|----|----|------|----|----|--|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|----|-----|-------|---------|--------|--|----------|--------|--|----|-----|--------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|
| 3        | 粘土瓦葺                    | 〈木 14. 5. 2〉 〈木 14. 5. 3〉<br><table><tr><th rowspan="2">施工箇所</th><th colspan="3">種類</th><th colspan="8">役物</th><th rowspan="2">大きさ</th><th rowspan="2">産地等</th></tr><tr><th>形状による区分</th><th>製法による区分</th><th>寸法による区分</th><th>軒瓦</th><th>そで瓦</th><th>のし瓦</th><th>冠瓦</th><th>半瓦</th><th>雪止め瓦</th><th>鬼瓦</th><th>巴瓦</th></tr><tr><td></td><td>・ J 形瓦</td><td></td><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・ S 形瓦</td><td></td><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・ F 形瓦</td><td></td><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td></td><td></td></tr></table><br>瓦棧木 材質 ※杉 ・<br>寸法 ※木造標準仕様書 14. 5. 2 (2) (7) による ・ 図示による<br>防腐・防蟻処理の種類 ・<br><br>棟補強用心材 材質 ※杉 ・<br>寸法 ※木造標準仕様書 14. 5. 2 (3) による ・ 図示による<br>防腐・防蟻処理の種類 ・<br><br>瓦緊結用釘又はねじ<br><table><tr><th>種類</th><th>材質等</th><th>径及び長さ</th></tr><tr><td>・ 瓦緊結用釘</td><td>ステンレス製</td><td></td></tr><tr><td>・ 瓦緊結用ねじ</td><td>ステンレス製</td><td></td></tr></table><br>棟補強用金物等<br><table><tr><th>種類</th><th>材質等</th><th>形状、寸法及び留付け方法</th></tr><tr><td>・ 棟補強用金物</td><td>ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table><br>工法<br>1 章 適用区分による風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法<br><br>瓦の緊結方法等工法 ※図示による ・<br>瓦棧木の留付け工法 ※図示による ・<br>棟の工法 ・7 寸丸伏せ棟又は F 形用冠瓦伏せ棟<br>・のし積み棟 ・<br>面戸、雀口及び葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合<br>・モルタル ・瓦葺き用しっくい | 施工箇所    | 種類                  |                     |             | 役物      |     |         |     |      |    |    |   | 大きさ         | 産地等 | 形状による区分 | 製法による区分 | 寸法による区分 | 軒瓦 | そで瓦         | のし瓦 | 冠瓦 | 半瓦 | 雪止め瓦 | 鬼瓦 | 巴瓦 |  | ・ J 形瓦 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  |  | ・ S 形瓦 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  |  | ・ F 形瓦 |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 種類 | 材質等 | 径及び長さ | ・ 瓦緊結用釘 | ステンレス製 |  | ・ 瓦緊結用ねじ | ステンレス製 |  | 種類 | 材質等 | 形状、寸法及び留付け方法 | ・ 棟補強用金物 | ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製 |  |  |  |  |
|          |                         | 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 種類                  |                     |             | 役物      |     |         |     |      |    |    |   |             |     | 大きさ     | 産地等     |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 形状による区分 | 製法による区分             | 寸法による区分             | 軒瓦          | そで瓦     | のし瓦 | 冠瓦      | 半瓦  | 雪止め瓦 | 鬼瓦 | 巴瓦 |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・ J 形瓦  |                     |                     | ・           | ・       | ・   | ・       | ・   | ・    | ・  | ・  |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・ S 形瓦  |                     |                     | ・           | ・       | ・   | ・       | ・   | ・    | ・  | ・  |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・ F 形瓦  |                     |                     | ・           | ・       | ・   | ・       | ・   | ・    | ・  | ・  |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 材質等     | 径及び長さ               |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         | ・ 瓦緊結用釘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ステンレス製  |                     |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         | ・ 瓦緊結用ねじ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ステンレス製  |                     |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 材質等     | 形状、寸法及び留付け方法        |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
| ・ 棟補強用金物 | ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
| 4        | スレート葺                   | 〈木 14. 6. 2〉 〈木 14. 6. 3〉<br><table><tr><th rowspan="2">種類</th><th rowspan="2">寸法 (mm)<br/>(全長さ×全幅)</th><th colspan="2">役物</th><th rowspan="2">着色 (色調)</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>棟</th><th>けらば</th></tr><tr><td>・ 平形</td><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・無し ・有り ( )</td><td></td></tr><tr><td>・ 波形</td><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・無し ・有り ( )</td><td></td></tr></table><br>工法<br>1 章 適用区分による風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法<br>雪止め ・設置する (図示による)<br>・設置しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 種類      | 寸法 (mm)<br>(全長さ×全幅) | 役物                  |             | 着色 (色調) | 備考  | 棟       | けらば | ・ 平形 |    | ・  | ・ | ・無し ・有り ( ) |     | ・ 波形    |         | ・       | ・  | ・無し ・有り ( ) |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                     | 寸法 (mm)<br>(全長さ×全幅) | 役物          |         |     | 着色 (色調) | 備考  |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 棟       | けらば                 |                     |             |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         | ・ 平形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ・                   | ・                   | ・無し ・有り ( ) |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |
|          |                         | ・ 波形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ・                   | ・                   | ・無し ・有り ( ) |         |     |         |     |      |    |    |   |             |     |         |         |         |    |             |     |    |    |      |    |    |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |    |     |       |         |        |  |          |        |  |    |     |              |          |                         |  |  |  |  |

| 章  | 項 目               | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |    |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | 5 アスファルト<br>シングル葺 | <div>〈木 14. 7. 2〉 〈木 14. 7. 3〉</div> <table><tr><th>品質</th><th>形状</th><th>色調</th><th>寸法 (mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>工法<br/>1 章 適用区分による風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法<br/>軒先、けらば等に曲面を設ける場合 ※半径 500mm 以上 ・<br/>雪止め ・設置する（図示による） ・設置しない</div>                                                                                                                                                                                                                                | 品質      | 形状 | 色調 | 寸法 (mm) | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品質 | 形状                | 色調                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 寸法 (mm) | 備考 |    |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |    |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |    |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |    |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | とい                | <div>〈木 14. 8. 2〉 〈木 14. 8. 3〉 〈木表 14. 8. 1〉 〈木表 14. 8. 2〉</div> <div>といの材料</div> <div>・金属板（銅板を除く）<br/>種類 ・木造標準仕様書 表 14. 8. 1（ ）<br/>板厚 ・<br/>・谷どい<br/>種類 ・木造標準仕様書 表 14. 8. 1（ ）<br/>板厚 ・<br/>・銅板<br/>板厚 ※一般部 0. 35mm、谷どい部 0. 4mm ・</div> <div>◎硬質塩化ビニル樹脂製</div> <div>種類（ 図示 ）<br/>外径（ 図示 ）<br/>厚さ（ ）<br/>長さ（ ）</div> <div>とい受金物</div> <div>材種 ※木造標準仕様書 表 14. 8. 2 による（溶融亜鉛めっきを行ったもの）<br/>・銅板製 ◎市販品<br/>形状 ◎市販品（とい径 100 以下）<br/>・25×4. 5 以上（とい径 100 を超えるもの）</div> <div>足金物</div> <div>材種 ※木造標準仕様書 表 14. 8. 2 による（溶融亜鉛めっきを行ったもの）<br/>・銅板製 ◎市販品</div> <div>多雪地域 ・適用する ・適用しない</div> <div>硬質塩化ビニル製集水器の形状 ・図示による ・</div> <div>硬質塩化ビニル製あんこうの形状 ・図示による ・</div> |         |    |    |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 章          | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|--|-------|----------|--------------------------------|--|-----------|-------|--|----------|--------------------------------|-------|----------|--|--|----------|--------------------------------|--|----------|--|--|----------|--------------------------------|--|----------|--|--|----------|--------------------------------|--|-------|---|--|
| 15<br>金属工事 | 1 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>(14. 2. 1) (表 14. 2. 1)</div> <table><tr><th>種別</th><th>色合い等</th><th>施工箇所<br/>(成形板、笠木、建具以外)</th></tr><tr><td>・ AB-1 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ AB-2 種</td><td>・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー</td><td></td></tr><tr><td>・ AC-1 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ AC-2 種</td><td>・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー</td><td></td></tr><tr><td>・ BA-1 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ BA-2 種</td><td>・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー</td><td></td></tr><tr><td>・ BB-1 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ BB-2 種</td><td>・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー</td><td></td></tr><tr><td>・ BC-1 種</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ BC-2 種</td><td>・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー</td><td></td></tr><tr><td>・ C 種</td><td>・</td><td></td></tr></table> <div>陽極酸化皮膜の着色方法    ※二次電解着色    ・ 三次電解着色</div> | 種別                    | 色合い等              | 施工箇所<br>(成形板、笠木、建具以外) | ・ AB-1 種 |  |       | ・ AB-2 種 | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー |  | ・ AC-1 種  |       |  | ・ AC-2 種 | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー |       | ・ BA-1 種 |  |  | ・ BA-2 種 | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー |  | ・ BB-1 種 |  |  | ・ BB-2 種 | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー |  | ・ BC-1 種 |  |  | ・ BC-2 種 | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー |  | ・ C 種 | ・ |  |
|            | 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 色合い等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工箇所<br>(成形板、笠木、建具以外) |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
|            | ・ AB-1 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ AB-2 種   | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ AC-1 種   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ AC-2 種   | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ BA-1 種   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ BA-2 種   | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ BB-1 種   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ BB-2 種   | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ BC-1 種   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ BC-2 種   | ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ C 種      | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| 2 鉄鋼の亜鉛めっき | <div>(14. 2. 2) (表 14. 2. 2)</div> <table><tr><th>表面処理方法</th><th>種別</th><th>施工箇所 (手すり、タラップ以外)</th></tr><tr><td rowspan="3">・ 溶融亜鉛めっき</td><td>・ A 種</td><td></td></tr><tr><td>・ B 種</td><td></td></tr><tr><td>・ C 種</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">・ 電気亜鉛めっき</td><td>・ D 種</td><td></td></tr><tr><td>・ E 種</td><td></td></tr><tr><td>・ F 種</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 表面処理方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 種別                    | 施工箇所 (手すり、タラップ以外) | ・ 溶融亜鉛めっき             | ・ A 種    |  | ・ B 種 |          | ・ C 種                          |  | ・ 電気亜鉛めっき | ・ D 種 |  | ・ E 種    |                                | ・ F 種 |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| 表面処理方法     | 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工箇所 (手すり、タラップ以外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ 溶融亜鉛めっき  | ・ A 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
|            | ・ B 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
|            | ・ C 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| ・ 電気亜鉛めっき  | ・ D 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
|            | ・ E 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
|            | ・ F 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |
| 3 軽量鉄骨天井下地 | <div>(14. 4. 2～14. 4. 4) (表 14. 4. 1)</div> <div>野縁等の種類</div> <div>屋外    ※25 形    ・ 19 形</div> <div>屋内    ※19 形    ・ 25 形</div> <div>屋外の形式及び寸法</div> <div>野縁受け、つりボルト及びインサートの間隔    ・ 図示による (            )</div> <div>周辺部の端からの間隔    ・ 図示による (            )</div> <div>野縁の間隔    ・ 図示による (            )</div> <div>・ つりボルトの間隔が 900mm を超える場合</div> <div>（補強方法    ※図示による    ・            )</div> <div>・ 天井のふところが 3. 0m を超える場合</div> <div>（補強方法    ※図示による    ・            )</div> <div>・ 天井下地材における耐震性を考慮した補強</div> <div>（補強箇所    ・ 図示による    ・            )</div> <div>（補強方法    ※図示による    ・            )</div> <div>耐震性能</div> <div>建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による。</div> <div>屋外の軒天井、ピロティ天井の工法</div> <div>1 章 適用区分による風圧力 ( ・ 1    ・ 1. 15    ・ 1. 3) 倍の風圧力に対応した工法</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |          |  |       |          |                                |  |           |       |  |          |                                |       |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |          |  |  |          |                                |  |       |   |  |

| 章            | 項 目        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|-----------|--|--|--|--|-------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              | 4 軽量鉄骨壁下地  | (14. 5. 3) (14. 5. 4) (表 14. 5. 1)<br>スタッド、ランナの種類<br>※標準仕様書 表 14. 5. 1 によるスタッドの高さによる区分に応じた種類<br>・ 図示による ・<br><br>スタッドの高さが5. 0m を超える場合<br>※図示による ・<br><br>出入口及びこれに準ずる開口部の補強<br>※標準仕様書 14. 5. 4. (5)による ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 5 金属成形板張り  | (14. 6. 2) (14. 6. 3) (表 14. 2. 1) <table><tr><th rowspan="2">種別</th><th rowspan="2">製法</th><th rowspan="2">形状</th><th rowspan="2">板幅<br/>(mm)</th><th rowspan="2">板厚<br/>(mm)</th><th colspan="2">表面処理</th></tr><tr><th>種別</th><th>色合い等</th></tr><tr><td rowspan="3">・ アルミ<br/>ニウム</td><td>・ 押出し</td><td rowspan="2">・ スパンドレル形</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>・ ロール</td></tr><tr><td>・ プレス<br/>・</td><td>・ パネル形</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br>取付け用下地<br>※標準仕様書 14. 4 による ・ 図示による<br><br>伸縮調整継手<br>・ 設ける（施工箇所 ・ 図示による ・ ）<br>・ 設けない<br><br>屋外の軒天井、ピロティ天井の工法<br>1 章 適用区分による風圧力の（・1 ・1. 15 ・1. 3）倍の風圧力に対応した工法 | 種別 | 製法   | 形状 | 板幅<br>(mm) | 板厚<br>(mm) | 表面処理       |            | 種別   | 色合い等 | ・ アルミ<br>ニウム | ・ 押出し | ・ スパンドレル形 |  |  |  |  | ・ ロール | ・ プレス<br>・ | ・ パネル形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種別           | 製法         | 形状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |            |            | 板幅<br>(mm) | 板厚<br>(mm) | 表面処理 |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 種別 | 色合い等 |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・ アルミ<br>ニウム | ・ 押出し      | ・ スパンドレル形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | ・ ロール      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | ・ プレス<br>・ | ・ パネル形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6            | アルミニウム製笠木  | (14. 7. 2) (14. 7. 3) (表 14. 2. 1) (表 14. 7. 1)<br>種類 ・ 250 形 ・ 300 形 ・ 350 形 ◎図示<br><br>笠木本体 ※押出型材 ・<br><br>表面処理<br>種別（ ）種<br>色合等 ・ 標準色（ ） ・ 特注色（ ）<br><br>笠木の固定金具の工法等<br>1 章 適用区分による風圧力の（・1 ・1. 15 ・1. 3）倍の風圧力に対応した工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |    |            |            |            |            |      |      |              |       |           |  |  |  |  |       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 章          | 項 目                    | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16<br>左官工事 | 1 モルタル塗り               | (15. 3. 2) (15. 3. 5)<br>モルタル ・ 現場調合材料 ◎既調合材料<br>既製目地材 ・ 設ける 施工箇所 ( ) 形状 (※図示による ・ )<br>◎設けない<br>床の目地 ・ 設ける<br>目地割り ※2 m <sup>2</sup> 程度 (最大目地間隔 3m 程度) ・<br>目地の種類 ※押し目地 ・<br>・ 設けない<br>屋外のタイル張り下地及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び<br>下地調整塗材塗りの接着力試験<br>・ 適用する ・ 適用しない<br>防水剤 (品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による)                                                               |
|            | 2 ラス系下地                | (15. 2. 4)<br>下地の種類<br>・ 二層下地通気構法<br>・ 単層下地通気構法<br>換気口部の措置 (※公共木造建築工事標準仕様書 11. 4. 3. (2) (㌾) ・ )<br>・ 直張りラスモルタル下地<br>・ 直張りラスシートモルタル下地<br>ラスの材料<br>種類及び記号 ( )<br>単位面積当たりの質量 ( )<br>ラスシートの材料<br>ラス目による区分 (※M ・ )<br>山高、山ピッチ、質量及び溶接区分による区分<br>(※LS4 (建築基準法に基づく耐力壁))<br>ステーブルの形状及び寸法 ( )<br>リプラス ※L925TS 以上<br>波形ラス ※L1019JS 以上<br>直張りラスシートモルタル下地で建築基準法に基づく耐力壁のラスシートの施工 |
|            | 3 せっこうボード<br>その他のボード下地 | (15. 2. 5)<br>せっこうボード及びせっこうラスボードの種類及び厚さ<br>種類 (・ GB-R ・ GB-L ・ ) 厚さ ( mm)<br>木質系セメント板の種類及び厚さ<br>種類 (・ ) 厚さ ( mm)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4 こまい下地                | (15. 2. 6)<br>建築基準法に基づく耐力壁の指定 (・ 有り ・ 無し)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 5 木ずり下地                | (15. 2. 7)<br>木ずり用小幅板の種類 (※すぎ (心去り材) ・ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項 目       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------|---|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 仕上塗材仕上げ   | (15. 6. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 内部仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量<br>※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 仕上塗材の種類<br>・ 薄付け仕上塗材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <table><tr><th>種類（呼び名）</th><th>防火材料</th><th>仕上げの形状及び工法等</th></tr><tr><td>・ 外装薄塗材 Si</td><td>・</td><td rowspan="11">仕上げの形状及び工法<br/>・ 砂壁状<br/>・ ゆず肌状（・ 吹付け・ ローラー塗り）<br/>・ さざ波状<br/>・ 平たん状<br/>・ 凹凸状（・ 吹付け・ こて塗り）<br/>・ 着色骨材砂壁状（・ 吹付け・ こて塗り）<br/>・ 砂壁状じゅらく<br/>・ 京壁状じゅらく<br/>吸放湿性<br/>・ 適用する・ 適用しない</td></tr><tr><td>・ 可とう形外装薄塗材 Si</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 外装薄塗材 E</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 可とう形外装薄塗材 E</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 防水形外装薄塗材 E</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 外装薄塗材 S</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装薄塗材 C</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装薄塗材 L</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装薄塗材 Si</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装薄塗材 E</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装薄塗材 W</td><td>・</td></tr></table> | 種類（呼び名）     | 防火材料                                                                                                                                                                | 仕上げの形状及び工法等 | ・ 外装薄塗材 Si                                                                                                                                                         | ・             | 仕上げの形状及び工法<br>・ 砂壁状<br>・ ゆず肌状（・ 吹付け・ ローラー塗り）<br>・ さざ波状<br>・ 平たん状<br>・ 凹凸状（・ 吹付け・ こて塗り）<br>・ 着色骨材砂壁状（・ 吹付け・ こて塗り）<br>・ 砂壁状じゅらく<br>・ 京壁状じゅらく<br>吸放湿性<br>・ 適用する・ 適用しない | ・ 可とう形外装薄塗材 Si | ・ | ・ 外装薄塗材 E | ・ | ・ 可とう形外装薄塗材 E         | ・         | ・ 防水形外装薄塗材 E | ・         | ・ 外装薄塗材 S   | ・                    | ・ 内装薄塗材 C    | ・ | ・ 内装薄塗材 L | ・ | ・ 内装薄塗材 Si | ・ | ・ 内装薄塗材 E | ・ | ・ 内装薄塗材 W | ・ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 種類（呼び名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 防火材料        | 仕上げの形状及び工法等                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ・ 外装薄塗材 Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・           | 仕上げの形状及び工法<br>・ 砂壁状<br>・ ゆず肌状（・ 吹付け・ ローラー塗り）<br>・ さざ波状<br>・ 平たん状<br>・ 凹凸状（・ 吹付け・ こて塗り）<br>・ 着色骨材砂壁状（・ 吹付け・ こて塗り）<br>・ 砂壁状じゅらく<br>・ 京壁状じゅらく<br>吸放湿性<br>・ 適用する・ 適用しない |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ・ 可とう形外装薄塗材 Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・           |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ・ 外装薄塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・           |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ・ 可とう形外装薄塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・           |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ・ 防水形外装薄塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・           |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 外装薄塗材 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装薄塗材 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装薄塗材 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装薄塗材 Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装薄塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装薄塗材 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 厚付け仕上塗材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| <table><tr><th>種類（呼び名）</th><th>防火材料</th><th>仕上げの形状及び工法等</th></tr><tr><td>・ 外装厚塗材 C</td><td>・</td><td rowspan="3">仕上げの形状及び工法<br/>・ 吹放し    ・ 凸部処理    ・ 平たん状<br/>・ 凹凸状    ・ ひき起こし    ・ かき落とし</td></tr><tr><td>・ 外装厚塗材 Si</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 外装厚塗材 E</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装厚塗材 C</td><td>・</td><td rowspan="2">吸放湿性<br/>・ 適用する・ 適用しない</td></tr><tr><td>・ 内装厚塗材 L</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装厚塗材 G</td><td>・</td><td rowspan="3">上塗材<br/>・ 適用する・ 適用しない</td></tr><tr><td>・ 内装厚塗材 Si</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 内装厚塗材 E</td><td>・</td></tr></table>                      | 種類（呼び名）   | 防火材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 仕上げの形状及び工法等 | ・ 外装厚塗材 C                                                                                                                                                           | ・           | 仕上げの形状及び工法<br>・ 吹放し    ・ 凸部処理    ・ 平たん状<br>・ 凹凸状    ・ ひき起こし    ・ かき落とし                                                                                             | ・ 外装厚塗材 Si    | ・                                                                                                                                                                   | ・ 外装厚塗材 E      | ・ | ・ 内装厚塗材 C | ・ | 吸放湿性<br>・ 適用する・ 適用しない | ・ 内装厚塗材 L | ・            | ・ 内装厚塗材 G | ・           | 上塗材<br>・ 適用する・ 適用しない | ・ 内装厚塗材 Si   | ・ | ・ 内装厚塗材 E | ・ |            |   |           |   |           |   |
| 種類（呼び名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 防火材料      | 仕上げの形状及び工法等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 外装厚塗材 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         | 仕上げの形状及び工法<br>・ 吹放し    ・ 凸部処理    ・ 平たん状<br>・ 凹凸状    ・ ひき起こし    ・ かき落とし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 外装厚塗材 Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 外装厚塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装厚塗材 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         | 吸放湿性<br>・ 適用する・ 適用しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装厚塗材 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装厚塗材 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         | 上塗材<br>・ 適用する・ 適用しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装厚塗材 Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 内装厚塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 複層仕上塗材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| <table><tr><th>種類（呼び名）</th><th>防火材料</th><th>仕上げの形状及び工法等</th></tr><tr><td>・ 複層塗材 CE</td><td>・</td><td rowspan="8">仕上げの形状及び工法<br/>・ ゆず肌状    ・ 凸部処理    ・ 凹凸状<br/>耐候性    ※耐候形 3 種    ・<br/>上塗材の種類<br/>溶媒    ※水系    ・ 溶剤系    ・ 弱溶剤系<br/>樹脂    ※アクリル系    ・<br/>外観    ※つやあり    ・ つやなし<br/>・ メタリック</td></tr><tr><td>・ 可とう形複層塗材 CE</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 複層塗材 Si</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 複層塗材 E</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 複層塗材 RE</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 防水形複層塗材 CE</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 防水形複層塗材 E</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 防水形複層塗材 RE</td><td>・</td></tr></table> | 種類（呼び名）   | 防火材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 仕上げの形状及び工法等 | ・ 複層塗材 CE                                                                                                                                                           | ・           | 仕上げの形状及び工法<br>・ ゆず肌状    ・ 凸部処理    ・ 凹凸状<br>耐候性    ※耐候形 3 種    ・<br>上塗材の種類<br>溶媒    ※水系    ・ 溶剤系    ・ 弱溶剤系<br>樹脂    ※アクリル系    ・<br>外観    ※つやあり    ・ つやなし<br>・ メタリック | ・ 可とう形複層塗材 CE | ・                                                                                                                                                                   | ・ 複層塗材 Si      | ・ | ・ 複層塗材 E  | ・ | ・ 複層塗材 RE             | ・         | ・ 防水形複層塗材 CE | ・         | ・ 防水形複層塗材 E | ・                    | ・ 防水形複層塗材 RE | ・ |           |   |            |   |           |   |           |   |
| 種類（呼び名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 防火材料      | 仕上げの形状及び工法等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 複層塗材 CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         | 仕上げの形状及び工法<br>・ ゆず肌状    ・ 凸部処理    ・ 凹凸状<br>耐候性    ※耐候形 3 種    ・<br>上塗材の種類<br>溶媒    ※水系    ・ 溶剤系    ・ 弱溶剤系<br>樹脂    ※アクリル系    ・<br>外観    ※つやあり    ・ つやなし<br>・ メタリック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 可とう形複層塗材 CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 複層塗材 Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 複層塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 複層塗材 RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 防水形複層塗材 CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 防水形複層塗材 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 防水形複層塗材 RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 軽量骨材仕上塗材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| <table><tr><th>種類（呼び名）</th><th>防火材料</th><th>仕上げの形状及び工法等</th></tr><tr><td>・ 吹付用軽量塗材</td><td>・</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>・ こて塗用軽量塗材</td><td>・</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 種類（呼び名）   | 防火材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 仕上げの形状及び工法等 | ・ 吹付用軽量塗材                                                                                                                                                           | ・           |                                                                                                                                                                    | ・ こて塗用軽量塗材    | ・                                                                                                                                                                   |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| 種類（呼び名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 防火材料      | 仕上げの形状及び工法等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ 吹付用軽量塗材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| ・ こて塗用軽量塗材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | マスチック塗料塗り | (15. 7. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 標準仕様書 15. 7. 2 による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ロックウール吹付け | (15. 12. 2) (15. 12. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ロックウールのホルムアルデヒド放散量<br>※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 接着剤のホルムアルデヒド放散量<br>※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 仕上げ吹付け厚さ (mm)<br>・ 図示による    ・ 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                     |                |   |           |   |                       |           |              |           |             |                      |              |   |           |   |            |   |           |   |           |   |

| 章 | 項 目       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 9 しっくい塗り  | <p>(15. 10. 2) (15. 10. 3)</p> <p>しっくい</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既調合材料 色しっくい ・適用する ・適用しない</li> <li>・現場調合材料</li> </ul> <p>下地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・せっこうボード ・せっこうラスボード ・モルタル塗り ・木ずり</li> <li>・こまい ・下塗りをせっこうプラスターとし上塗りに使用する場合 ・</li> </ul> <p>既調合しっくいの調合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・せっこうボード下地 ※標準仕様書 表 15. 10. 1 ・</li> <li>・モルタル塗り下地 ※標準仕様書 表 15. 10. 2 ・</li> <li>・せっこうラスボード下地 ※製造所の仕様による ・</li> </ul> <p>現場調合しっくいの調合及び各層の塗厚</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木ずり下地 ※標準仕様書 表 15. 10. 3 ・</li> <li>・せっこうプラスター下地、こまい下地 ※標準仕様書 表 15. 10. 4 ・</li> </ul> <p>既調合しっくいの上塗り仕上げ工法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なで切り仕上げ ・パターン仕上げ ・押え仕上げ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 10 こまい壁塗り | <p>(15. 11. 2～15. 11. 5) (15. 11. 7) (15. 11. 8)</p> <p>のり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土壁用ののり ※つのまた ・ふのり ・ぎんなんそう ・粉末海藻 ・</li> <li>・砂壁用ののり ※ふのり ・つのまた ・こんにゃくのり ・にかわ</li> <li>・合成高分子系混和剤 ・</li> </ul> <p>色土</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土物仕上げに用いる色土の種類 ( )</li> <li>・大津仕上げに用いる色土の種類 ( )</li> </ul> <p>色砂の種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天然砂と岩石の砕砂 ・人工的に着色・製造したもの</li> </ul> <p>下塗りの調合 ※標準仕様書 表 15. 11. 2 ・</p> <p>塗厚 ※標準仕様書 表 15. 11. 8 による</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合 ( )</li> </ul> <p>こまい壁の工程 ※A 種 ・B 種</p> <p>こまい壁塗りの上塗りとする土物仕上げの工法の種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土物仕上げ工法 ・水ごね土物 1 工法 ・水ごね土物 2 工法</li> <li>・のりさし土物工法 ・のりごね土物工法</li> <li>・砂壁仕上げ工法</li> <li>・切返し仕上げ工法</li> </ul> <p>こまい壁塗りの上塗りとする大津仕上げの工法の種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通大津仕上げ工法 ・大津みがき仕上げ工法</li> </ul> <p>ちりじゃくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示による ・</li> </ul> |

| 章          | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----|------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|--------|-----------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-----|-----|--------|------|-----|
| 17<br>建具工事 | 1 防火戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (16. 1. 3)<br>・ 建具表による ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
|            | 2 見本の製作等                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (16. 1. 4)<br>建具見本の製作 ・ 行う (建具符号 : )<br>・ 行わない<br>建具見本製作の目的等 ・<br>特殊な建具の仮組 ・ 行う (建具符号 : )<br>・ 行わない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
|            | 3 防犯建物部品                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (16. 1. 6)<br>・ 適用する (・ 建具表による ・ )<br>・ 適用しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
|            | 4 アルミニウム製建具                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (16. 2. 2) (16. 2. 4) (16. 2. 5) (表 14. 2. 1) (表 16. 2. 1) (表 16. 2. 2)<br>性能値等<br>耐風圧性の等級 (・ ) (建具符号 : ・ 建具表による ・ )<br>気密性の等級 (・ ) (建具符号 : ・ 建具表による ・ )<br>水密性の等級 (・ ) (建具符号 : ・ 建具表による ・ )<br>外部に面する建具の種別<br><table><tr><th>種別</th><th>耐風圧性</th><th>気密性</th><th>水密性</th><th>施工箇所</th></tr><tr><td>・ A 種</td><td>S-4</td><td rowspan="2">A-3</td><td rowspan="2">W-4</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>・ B 種</td><td>S-5</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>・ C 種</td><td>S-6</td><td>A-4</td><td>W-5</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>・ D 種</td><td>S-2</td><td rowspan="2">A-3</td><td rowspan="2">W-3</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>※E 種</td><td>S-3</td><td>※図示による</td></tr></table><br>防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級 (・ )<br>(建具符号 : ・ 建具表による ・ )<br>断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級 (・ )<br>(建具符号 : ・ 建具表による ・ )<br>枠の見込み寸法 ・ 建具表による ・<br><br>材料<br>ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1 ・<br>ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・<br><br>形状及び仕上げ<br>表面処理<br>外部に面する建具<br>種別 (標準仕様書 表 14. 2. 1)<br>・ BB-1 ・ BB-2 (着色 ・ 標準色 ・ 特注色)<br>屋内の建具<br>種別 (標準仕様書 表 14. 2. 1)<br>・ BC-1 ・ BC-2 (着色 ・ 標準色 ・ 特注色)<br>結露水の処理方法 ・ 水貯め式 ・ 排水式<br>工法<br>水切り板、ぜん板 ※図示による ・<br>木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用する | 種別               | 耐風圧性   | 気密性 | 水密性  | 施工箇所                                           | ・ A 種            | S-4              | A-3   | W-4               | ※図示による | ・ B 種     | S-5 | ※図示による | ・ C 種 | S-6 | A-4 | W-5 | ※図示による | ・ D 種 | S-2 | A-3 | W-3 | ※図示による | ※E 種 | S-3 |
| 種別         | 耐風圧性                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 気密性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 水密性              | 施工箇所   |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| ・ A 種      | S-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W-4              | ※図示による |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| ・ B 種      | S-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | ※図示による |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| ・ C 種      | S-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W-5              | ※図示による |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| ・ D 種      | S-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W-3              | ※図示による |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| ※E 種       | S-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | ※図示による |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| 5 網戸等      | (16. 2. 3)<br><table><tr><th>種類</th><th>材質</th><th>線径</th><th>網目</th></tr><tr><td>◎防虫網</td><td>※合成樹脂製<br/>・ ガラス繊維入り合成樹脂製<br/>・ ステンレス (SUS316) 製</td><td>※0. 25mm 以上<br/>・</td><td>※16～18 メッシュ<br/>・</td></tr><tr><td>・ 防鳥網</td><td>ステンレス (SUS304) 線材</td><td>1. 5mm</td><td>網目寸法 15mm</td></tr></table> | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 材質               | 線径     | 網目  | ◎防虫網 | ※合成樹脂製<br>・ ガラス繊維入り合成樹脂製<br>・ ステンレス (SUS316) 製 | ※0. 25mm 以上<br>・ | ※16～18 メッシュ<br>・ | ・ 防鳥網 | ステンレス (SUS304) 線材 | 1. 5mm | 網目寸法 15mm |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| 種類         | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 線径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 網目               |        |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| ◎防虫網       | ※合成樹脂製<br>・ ガラス繊維入り合成樹脂製<br>・ ステンレス (SUS316) 製                                                                                                                                                                                                                                                          | ※0. 25mm 以上<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ※16～18 メッシュ<br>・ |        |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |
| ・ 防鳥網      | ステンレス (SUS304) 線材                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 網目寸法 15mm        |        |     |      |                                                |                  |                  |       |                   |        |           |     |        |       |     |     |     |        |       |     |     |     |        |      |     |

| 章      | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |      |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-----|--------|
|        | 6 樹脂製建具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>(16. 2. 5) (16. 3. 2～16. 3. 5) (表 16. 3. 1～16. 3. 3)</div> <div>性能値等</div> <div>耐風圧性の等級 ( )</div> <div>気密性の等級 ( )</div> <div>水密性の等級 ( )</div> <div>外部に面する建具の種別</div> <table><tr><th>種別</th><th>耐風圧性</th><th>気密性</th><th>水密性</th><th>施工箇所</th></tr><tr><td>・ A 種</td><td>S-4</td><td rowspan="5">A-4</td><td>W-4</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>・ B 種</td><td>S-5</td><td rowspan="2">W-5</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>・ C 種</td><td>S-6</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>・ D 種</td><td>S-2</td><td rowspan="2">W-3</td><td>※図示による</td></tr><tr><td>・ E 種</td><td>S-3</td><td>※図示による</td></tr></table> <div>防音ドア、防音サッシ</div> <div>遮音性の等級 ・ T-1 ・ T-2</div> <div>(建具符号： ・ 建具表による ・ )</div> <div>断熱ドア、断熱サッシ</div> <div>断熱性の等級 ・ H-4 ・ H-5 ・ H-6 ・ H-7 ・ H-8</div> <div>(建具符号： ・ 建具表による ・ )</div> <div>外部に面する建具の日射熱取得性の等級 ・</div> <div>枠の見込み寸法 ・ 建具表による ・</div> <div>材料</div> <div>ガラス ※複層ガラス (組合せは建具表による) ・</div> <div>ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・</div> <div>形状及び仕上げ</div> <div>表面色 ・ 標準色 ・ 特注色</div> <div>工法</div> <div>水切り板、ぜん板 ※図示による ・</div> <div>木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用する</div> | 種別  | 耐風圧性   | 気密性  | 水密性 | 施工箇所 | ・ A 種 | S-4 | A-4 | W-4 | ※図示による | ・ B 種 | S-5 | W-5 | ※図示による | ・ C 種 | S-6 | ※図示による | ・ D 種 | S-2 | W-3 | ※図示による | ・ E 種 | S-3 | ※図示による |
|        | 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 耐風圧性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 気密性 | 水密性    | 施工箇所 |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |
| ・ A 種  | S-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W-4 | ※図示による |      |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |
| ・ B 種  | S-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W-5 | ※図示による |      |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |
| ・ C 種  | S-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ※図示による |      |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |
| ・ D 種  | S-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W-3 | ※図示による |      |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |
| ・ E 種  | S-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ※図示による |      |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |
| 7 鋼製建具 | <div>(16. 2. 2) (16. 4. 2～16. 4. 4) (16. 4. 6) (表 16. 4. 2)</div> <div>性能値等</div> <div>簡易気密型ドアセット ・ 適用する (建具符号： ・ 建具表による ・ )</div> <div>・ 適用しない</div> <div>外部に面する建具の耐風圧性 耐風圧性の等級 ( ・ )</div> <div>(建具符号： ・ 建具表による ・ )</div> <div>防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級 ( ・ )</div> <div>(建具符号： ・ 建具表による ・ )</div> <div>断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級 ( ・ )</div> <div>(建具符号： ・ 建具表による ・ )</div> <div>耐震性能 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による</div> <div>材料</div> <div>ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1 ・</div> <div>ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・</div> <div>形状及び仕上げ</div> <div>鋼板類の厚さ ※標準仕様書 表 16. 4. 2による</div> <div>・ (使用箇所： )</div> <div>標準型鋼製建具の形状及び寸法</div> <div>※建具表による ・</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      |     |      |       |     |     |     |        |       |     |     |        |       |     |        |       |     |     |        |       |     |        |

| 章 | 項 目        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 8 鋼製軽量建具   | <p>(16. 2. 2) (16. 2. 2～16. 5. 4) (16. 5. 6) (表 16. 5. 1)</p> <p>性能値等</p> <p>簡易気密型ドアセット ・適用する（建具符号：・建具表による ・ ）<br/> ・適用しない</p> <p>防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級（・ ）<br/> （建具符号：・建具表による ・ ）<br/> 防音性能を求める戸（建具表による）<br/> 防音充填材（グラスウール又はロックウール）</p> <p>断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級（・ ）<br/> （建具符号：・建具表による ・ ）</p> <p>耐震性能 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による</p> <p>材料</p> <p>鋼板 ・亜鉛めっき鋼板 ・ビニル被覆鋼板 ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板<br/> ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1 ・<br/> 召合せ、縦小口包み板の材質 ※鋼板 ・<br/> ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・</p> <p>形状及び仕上げ</p> <p>鋼板類の厚さ（mm） ※標準仕様書 表 16. 5. 1 による<br/> ・ （使用箇所： ）</p> <p>標準型鋼製軽量建具の形状及び寸法<br/> ※建具表による ・</p> |
|   | 9 ステンレス製建具 | <p>(16. 2. 2) (16. 4. 2) (16. 6. 2～16. 6. 5)</p> <p>性能値等</p> <p>簡易気密型ドアセット ・適用する（建具符号：・建具表による ・ ）<br/> ・適用しない</p> <p>外部に面する建具の耐風圧性 耐風圧性の等級（・ ）<br/> （建具符号：・建具表による ・ ）</p> <p>防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級（・ ）<br/> （建具符号：・建具表による ・ ）</p> <p>断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級（・ ）<br/> （建具符号：・建具表による ・ ）</p> <p>耐震性能 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による</p> <p>材料</p> <p>ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1 ・<br/> ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL ・</p> <p>形状及び仕上げ</p> <p>表面仕上げ ※HL ・鏡面仕上げ ・</p> <p>工法</p> <p>ステンレス鋼板の曲げ加工<br/> ※普通曲げ ・角出し曲げ ・</p>                                                                                              |

| 章         | 項 目                                                                        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |    |       |                                             |  |          |                            |  |           |                                                                  |  |      |                                                                            |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-------|---------------------------------------------|--|----------|----------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|           | 10 木製建具                                                                    | <p>(16. 7. 2～16. 7. 4)</p> <p>建具材の加工、組立時の含水率 ※A 種</p> <p>建物内部の木製建具に使用する表面材のホルムアルデヒド放散量<br/>※F☆☆☆☆又は標準仕様書 16. 7. 2 (2) (イ) (a) による</p> <p>接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆</p> <p>◎フラッシュ戸</p> <p>表面材のホルムアルデヒド放散量等 ※標準仕様書 16. 7. 2 (2) (イ) (a) による</p> <p>表面材の合板の種類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>合板の種類</th><th>規格等</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・普通合板</td><td>           表面の樹種<br/>           板面の品質(※広葉樹1等 )<br/>           接着の程度(・1 類 ・2 類)         </td><td></td></tr> <tr> <td>・天然木化粧合板</td><td>           樹種名( )<br/>           接着の程度(・1 類 ・2 類)         </td><td></td></tr> <tr> <td>◎特殊加工化粧合板</td><td>           化粧加工の方法<br/>           ※プリント<br/>           ・ポリエステル化粧合板<br/>           ・メラミン化粧合板<br/>           接着の程度(・1 類 ・2 類)         </td><td></td></tr> <tr> <td>・MDF</td><td>           ・普通 MDF ・素地 MDF 記号 ( )<br/>           ・化粧 MDF 記号 ( )<br/>           ・曲げ強さによる区分 ( )<br/>           ・耐水による区分 ( )         </td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>表面板の厚さ ※標準仕様書 表 16. 7. 6 による</p> <p>・引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用 ・適用しない ・適用する</p> <p>・かまち戸<br/>かまち樹種 ( ) 鏡板樹種 ( )<br/>見込み寸法 ※36mm ・建具表による</p> <p>・ふすま<br/>張りの種別 (・ I 型 ・ II 型)<br/>上張り (押入等の裏側以外) ・鳥の子 ・新鳥の子又はビニル紙程度<br/>縁仕上げ ・生地縁 (素地) ・塗り縁 ・生地縁 (ウレタンクリヤー塗装)<br/>見込み寸法 ※19. 5mm ・建具表による</p> <p>・戸ぶすま<br/>表面板の仕上げ ・建具表による<br/>見込み寸法 ※30mm ・建具表による</p> <p>・紙張り障子<br/>見込み寸法 ※30mm ・建具表による</p> <p>枠、くつずりの材料 ・建具表による</p> | 合板の種類 | 規格等 | 備考 | ・普通合板 | 表面の樹種<br>板面の品質(※広葉樹1等 )<br>接着の程度(・1 類 ・2 類) |  | ・天然木化粧合板 | 樹種名( )<br>接着の程度(・1 類 ・2 類) |  | ◎特殊加工化粧合板 | 化粧加工の方法<br>※プリント<br>・ポリエステル化粧合板<br>・メラミン化粧合板<br>接着の程度(・1 類 ・2 類) |  | ・MDF | ・普通 MDF ・素地 MDF 記号 ( )<br>・化粧 MDF 記号 ( )<br>・曲げ強さによる区分 ( )<br>・耐水による区分 ( ) |  |
| 合板の種類     | 規格等                                                                        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |    |       |                                             |  |          |                            |  |           |                                                                  |  |      |                                                                            |  |
| ・普通合板     | 表面の樹種<br>板面の品質(※広葉樹1等 )<br>接着の程度(・1 類 ・2 類)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |    |       |                                             |  |          |                            |  |           |                                                                  |  |      |                                                                            |  |
| ・天然木化粧合板  | 樹種名( )<br>接着の程度(・1 類 ・2 類)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |    |       |                                             |  |          |                            |  |           |                                                                  |  |      |                                                                            |  |
| ◎特殊加工化粧合板 | 化粧加工の方法<br>※プリント<br>・ポリエステル化粧合板<br>・メラミン化粧合板<br>接着の程度(・1 類 ・2 類)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |    |       |                                             |  |          |                            |  |           |                                                                  |  |      |                                                                            |  |
| ・MDF      | ・普通 MDF ・素地 MDF 記号 ( )<br>・化粧 MDF 記号 ( )<br>・曲げ強さによる区分 ( )<br>・耐水による区分 ( ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |    |       |                                             |  |          |                            |  |           |                                                                  |  |      |                                                                            |  |

| 章 | 項 目         | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 11 建具用金物    | <p>(16. 8. 2) (16. 8. 3) (表 16. 8. 1～16. 8. 5)</p> <p>金物の種類及び見え掛り部の材質等<br/> ※標準仕様書 表 16. 8. 1 により適用は建具表による ・<br/> 金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ<br/> ※標準仕様書 表 16. 8. 2 による ・ 建具表による<br/> 樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ<br/> ※標準仕様書 表 16. 8. 3 による ・ 建具表による<br/> 木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ<br/> ※標準仕様書 表 16. 8. 4 による ・ 建具表による<br/> 木製建具に使用する戸車及びレール<br/> ※標準仕様書表 16. 8. 5 による ・ 建具表による<br/> 握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置<br/> ・ 建具表による ・<br/> ・ 鍵前類<br/> シリンダー箱錠及びシリンダー本締まり錠<br/> (品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による)<br/> クローザ類 (品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による)</p>                                                                                                                                                                                |
|   | 12 鍵        | <p>(16. 8. 4)</p> <p>マスターキー ・ 製作する ◎製作しない<br/> 鍵の製作本数 ※各室 3 本 1 組 (室名札付き) ・<br/> 鍵箱 ※有り ・ 無し</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 13 自動ドア開閉装置 | <p>(16. 9. 2) (16. 9. 3)</p> <p>戸の開閉方式 ・ 建具表による ・<br/> ・ 引き戸用駆動装置<br/> 性能値 ※標準仕様書 表 16. 9. 1 による (防錆 ・ 適用する ・ 適用しない)<br/> ・ 以下による<br/> 種類・開閉方式 ( )<br/> 耐電圧 ( )<br/> 温度上昇 ( )<br/> 耐久性 (サイクル) ( )<br/> 防錆 ( )<br/> 電源 ( )<br/> ・ 車椅子使用者用便房用操作出入り口引き戸用駆動装置<br/> 性能値 ※標準仕様書 表 16. 9. 2 による (防錆 ・ 適用する ・ 適用しない)<br/> ・ 以下による<br/> 耐電圧 ( )<br/> 温度上昇 ( )<br/> 耐久性 (サイクル) ( )<br/> 防錆 ( )<br/> 電源 ( )<br/> ・ 引き戸用検出装置<br/> 性能値 ※標準仕様書 表 16. 9. 3 による (防錆 ・ 適用する ・ 適用しない)<br/> ・ 以下による<br/> 耐電圧 ( )<br/> 防錆 ( )<br/> 防滴 ( )<br/> 電源 ( )<br/> 引き戸用検出装置の種類 標準仕様書 表 16. 9. 4<br/> ・ 建具表による ・<br/> タッチスイッチの種類 ・ 無線式タッチスイッチ ・ 光線式タッチスイッチ<br/> 車椅子使用者用便房用操作スイッチの種類<br/> ・ 大形押しボタンスイッチ ・ 非接触スイッチ<br/> 凍結防止装置 ・ 行う ・ 行わない</p> |

| 章 | 項 目           | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 14 自閉式上吊り引戸装置 | <p>(16. 10. 3) (表 16. 10. 1)</p> <p>性能値等 ※標準仕様書 表 16. 10. 1 による</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 以下による</li> <li>手動開き力 (N) ( )</li> <li>手動閉じ力 (N) ( )</li> <li>閉じ速度の調整 ( )</li> <li>制動区間 ( )</li> <li>開閉繰返し ( )</li> <li>耐衝撃性 ( )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 15 重量シャッター    | <p>(16. 11. 2) (16. 11. 3)</p> <p>シャッターの種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理用シャッター</li> <li>・ 外壁用防火シャッター</li> <li>・ 屋内用防火シャッター</li> <li>・ 防煙シャッター</li> </ul> <p>外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度 ( ) Pa</p> <p>開閉方式の種類 ※電動式 (手動併用) ・ 手動式</p> <p>安全装置</p> <p>電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置</p> <p>(設置箇所 ・ 建具表による ・ )</p> <p>電動式シャッターの障害物感知装置</p> <p>(設置箇所 ・ 建具表による ・ )</p> <p>屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置</p> <p>(設置箇所 ・ 建具表による ・ )</p> <p>管理用シャッターのシャッターケース ・ 設ける ・ 設けない</p> <p>スラット及びシャッターケース用鋼板</p> <p>鋼板の種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)</li> <li>・ JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)</li> </ul> <p>めっきの付着量 ※Z12 又は F12 ・</p> <p>ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質</p> <p>ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1 ・</p> |
|   | 16 軽量シャッター    | <p>(16. 12. 2～16. 12. 4)</p> <p>開閉方式の種類 ※手動式 ・ 上部電動式 (手動併用)</p> <p>耐風圧強度 ( ) Pa</p> <p>安全装置 (電動シャッター)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 急降下停止装置 (設置箇所 ・ 建具表による ・ )</li> <li>※障害物感知装置 (設置箇所 ・ 建具表による ・ )</li> </ul> <p>スラットの材質の種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)</li> <li>めっき付着量 (※Z06 又は F06 ・ )</li> <li>・ JIS G 3322 (塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)</li> <li>めっき付着量 (※AZ90 ・ )</li> </ul> <p>スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 章                                       | 項 目                        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 17                                      | オーバーヘッドドア                  | (16.13.2) (16.13.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | <table><tr><td>セクション材料<br/>による区分</td><td>風圧力による<br/>強さの区分</td><td>開閉方式<br/>による区分</td><td>収納形式<br/>による区分</td><td>ガイドレール<br/>の材料</td></tr><tr><td>※スチールタイプ<br/>・アルミニウムタイプ<br/>・ファイバーグラストタイプ</td><td>・50<br/>・75<br/>・100<br/>・125</td><td>※バランス式<br/>・チェーン式<br/>・電動式</td><td>・スタンダード形<br/>・ローヘッド形<br/>・ハイリフト形<br/>・バーチカル形</td><td>※溶融亜鉛<br/>めっき鋼板<br/>・ステンレス鋼板</td></tr></table> | セクション材料<br>による区分                          | 風圧力による<br>強さの区分            | 開閉方式<br>による区分 | 収納形式<br>による区分 | ガイドレール<br>の材料 | ※スチールタイプ<br>・アルミニウムタイプ<br>・ファイバーグラストタイプ | ・50<br>・75<br>・100<br>・125 | ※バランス式<br>・チェーン式<br>・電動式 |
| セクション材料<br>による区分                        | 風圧力による<br>強さの区分            | 開閉方式<br>による区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 収納形式<br>による区分                             | ガイドレール<br>の材料              |               |               |               |                                         |                            |                          |
| ※スチールタイプ<br>・アルミニウムタイプ<br>・ファイバーグラストタイプ | ・50<br>・75<br>・100<br>・125 | ※バランス式<br>・チェーン式<br>・電動式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・スタンダード形<br>・ローヘッド形<br>・ハイリフト形<br>・バーチカル形 | ※溶融亜鉛<br>めっき鋼板<br>・ステンレス鋼板 |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 電動式オーバーヘッドドアの障害物感知装置<br>(設置個所 ・ 建具表による ・ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
| 18                                      | ガラス                        | (9.7) (16.14.2～16.14.4) (図16.14.1)<br>適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組み合わせは建具表及び図面による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・フロート板ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | ※建具表による ・                  |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・型板ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 型板ガラスの厚さによる種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | ※建具表による ・                  |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・網入板ガラス及び線入り板ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                            | ※建具表による ・     |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・合わせガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | ※建具表による ・                  |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 形状による種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | ・平面合わせガラス ・曲面合わせガラス        |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 落球衝撃はく離特性及びショットバック衝撃特性による種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | ・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類        |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・強化ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 形状による種類、材料板ガラスの種類、厚さの呼びによる種類及び性能による種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            | ※建具表による ・     |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                            | ・Ⅰ類 ・Ⅲ類       |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・熱線吸収板ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 板ガラスの種類及び厚さによる種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | ※建具表による ・                  |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 性能による種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | ・Ⅰ類 ・Ⅱ類                    |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ◎複層ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | ※建具表による ・                  |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 断熱性による区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6    |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 日射取得性及び日射遮蔽性による区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | ・G ・S                      |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 封入気体の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | ・空気 ・アルゴン                  |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・熱線反射ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | ※建具表による ・                  |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 日射熱遮蔽性による区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | ・Ⅰ種 ・Ⅱ種 ・Ⅲ種                |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 耐久性による区分(日射熱遮蔽性がⅡ種の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | ・A種 ・B種                    |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | ・倍強度ガラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                            |               |               |               |                                         |                            |                          |
|                                         |                            | 材料板ガラスの種類及び厚さの呼びによる種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | ※建具表による ・                  |               |               |               |                                         |                            |                          |

| 章         | 項 目                            | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--|--|--|
|           |                                | (16. 14. 2) (9. 7)<br>ガラスの留め材及び溝の大きさ<br><table><tr><th>建具の種類</th><th>ガラス留め材の種別</th><th>ガラス溝の大きさ (mm)</th></tr><tr><td>アルミニウム製</td><td>・ シーリング材<br/>・ グレイジングガスケット<br/>・</td><td>・ 図示による<br/>※建具製造所の仕様による</td></tr><tr><td>鋼製及び鋼製軽量</td><td>・ シーリング材<br/>・</td><td>・ 図示による<br/>※建具製造所の仕様による</td></tr><tr><td>ステンレス製</td><td>・ シーリング材<br/>・</td><td>・ 図示による<br/>※建具製造所の仕様による</td></tr><tr><td>樹脂製</td><td>・ グレイジングガスケット</td><td>・ 図示による<br/>※建具製造所の仕様による</td></tr></table><br>耐震性能<br>建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建具の種類     | ガラス留め材の種別     | ガラス溝の大きさ (mm) | アルミニウム製  | ・ シーリング材<br>・ グレイジングガスケット<br>・ | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による | 鋼製及び鋼製軽量  | ・ シーリング材<br>・ | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による | ステンレス製 | ・ シーリング材<br>・ | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による | 樹脂製       | ・ グレイジングガスケット | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による |  |  |  |
| 建具の種類     | ガラス留め材の種別                      | ガラス溝の大きさ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
| アルミニウム製   | ・ シーリング材<br>・ グレイジングガスケット<br>・ | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
| 鋼製及び鋼製軽量  | ・ シーリング材<br>・                  | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
| ステンレス製    | ・ シーリング材<br>・                  | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
| 樹脂製       | ・ グレイジングガスケット                  | ・ 図示による<br>※建具製造所の仕様による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
| 19        | ガラスブロック積み                      | (16. 14. 5)<br><table><tr><th>呼び寸法 (mm)</th><th>厚さ (mm)</th><th>色調</th><th>目地幅 (mm)</th><th>伸縮調整目地位置 (mm)</th><th>防火性能</th></tr><tr><td>・ 160×160</td><td>・ 95<br/>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ 200×200</td><td>・ 95<br/>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br>壁用金属枠及び補強材<br>※図示による ・<br><br>力骨<br>材質        ※ステンレス鋼 (SUS304)        ・<br>寸法        ※径 5. 5mm        ・<br>形状        ※はしご形状複筋及び単筋        ・<br><br>化粧目地モルタルの色 ( ・ 白        ・ グレー)<br><br>シーリングの種類        ( ・ SR-1        ・ PS-1 )<br><br>金属製化粧カバー<br>材質        ・ ステンレス製        ・ アルミニウム製        ・<br>寸法        ※図示による        ・<br>形状        ※図示による        ・<br><br>木下地の場合のアンカー等の取付け間隔        ・ 図示による        ・<br><br>目地部の横力骨の納まり<br>※ガラスブロック製造所の仕様による        ・ 図示による        ・<br><br>工法<br>1章 適用区分による風圧力の ( ・ 1        ・ 1. 15        ・ 1. 3) 倍の風圧力に対応した工法 | 呼び寸法 (mm) | 厚さ (mm)       | 色調            | 目地幅 (mm) | 伸縮調整目地位置 (mm)                  | 防火性能                    | ・ 160×160 | ・ 95<br>・     |                         |        |               |                         | ・ 200×200 | ・ 95<br>・     |                         |  |  |  |
| 呼び寸法 (mm) | 厚さ (mm)                        | 色調                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目地幅 (mm)  | 伸縮調整目地位置 (mm) | 防火性能          |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
| ・ 160×160 | ・ 95<br>・                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |
| ・ 200×200 | ・ 95<br>・                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |               |          |                                |                         |           |               |                         |        |               |                         |           |               |                         |  |  |  |

18

塗装工事

1

材料

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量  
※F☆☆☆☆

防火材料  
※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。  
・以下の箇所を除き防火材料とする。  
(箇所：)  
・

2

素地ごしらえ

下地面等

種別

木部

不透明塗料塗りの場合  
透明塗料塗りの場合

※A種・B種  
※B種・A種

鉄鋼面（DP以外）  
鉄鋼面（DPのみ）  
亜鉛めっき鋼面（鋼製建具等以外）  
亜鉛めっき鋼面（鋼製建具等）  
モルタル面及びせっこうプラスター面  
コンクリート面（DP以外）及びALCパネル面  
押出成形セメント板面  
コンクリート面（DPのみ）  
せっこうボード面及びその他ボード面

※C種・A種・B種  
※B種・A種・C種  
・A種・B種  
※B種  
※B種・A種  
※B種・A種  
※B種・A種  
※A種・B種  
※B種・A種

3

錆止め塗料塗り

下地面等

塗料の種別

錆止め塗料の種別

錆止め塗料塗りの工程

鉄鋼面

SOP  
DP  
EP-G

As種  
Cs種及びDs種  
・As種 ※Bs種

見え掛り：A種  
見え隠れ：B種  
表 18. 3. 4  
見え掛り：A種  
見え隠れ：B種

亜鉛めっき鋼面

SOP  
DP  
EP-G

※Az種・Bz種  
Bz種  
Cz種

鋼製建具等：A種  
上記以外：B種  
表 18. 3. 6  
鋼製建具等：A種  
上記以外：B種

| 章 | 項 目  | 特 記 事 項                                                                |                                                                               |                       |              |
|---|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|   | 4 塗装 | (18. 4. 1～18. 12. 2)                                                   |                                                                               |                       |              |
|   |      | 塗装                                                                     | 種別                                                                            | 塗料の種類                 | 高日射<br>反射率塗料 |
|   |      | ・合成樹脂調合<br>ペイント塗り<br>(SOP)                                             | 木部屋外<br>※A 種<br>・B 種                                                          | -                     | -            |
|   |      |                                                                        | 木部屋内<br>※B 種<br>・A 種                                                          |                       | -            |
|   |      |                                                                        | 鉄鋼面<br>※B 種<br>・A 種                                                           |                       | ・適用する        |
|   |      |                                                                        | 亜鉛めっき鋼面<br>-                                                                  |                       | ・適用する        |
|   |      | ・クリヤラッカー塗り (CL)                                                        | ※B 種<br>・A 種                                                                  | -                     | -            |
|   |      | ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (NAD)                                                | ※B 種<br>・A 種                                                                  | -                     | -            |
|   |      | ・耐候性塗料塗<br>り (DP)                                                      | 鉄鋼面<br>-                                                                      | 上塗り塗料<br>の等級<br>( ) 級 | ・適用する        |
|   |      |                                                                        | 亜鉛めっき鋼面<br>-                                                                  | 上塗り塗料<br>の等級<br>( ) 級 | -            |
|   |      |                                                                        | コンクリート面及び押<br>出成形セメント板面<br>・A 種<br>・B 種<br>・C 種                               | -                     | -            |
|   |      | ・つや有合成樹<br>脂エマルショ<br>ンペイント塗<br>り (EP-G)                                | コンクリート面、モルタル面、押出成形セメント板面、せっこうプラスタ<br>ー面、せっこうボード<br>面、その他ボード面等<br>※B 種<br>・A 種 | -                     | -            |
|   |      |                                                                        | 屋内の鉄鋼面<br>※B 種<br>・A 種                                                        | -                     | -            |
|   |      | ◎合成樹脂エマルションペイント塗り (EP)                                                 | ※B 種<br>・A 種                                                                  | -                     | -            |
|   |      | ・ウレタン樹脂ワニス塗り (UC)                                                      | ※B 種<br>・A 種                                                                  | -                     | -            |
|   |      | ・pigmentステイン塗り                                                         |                                                                               | -                     | -            |
|   |      | ・木材保護塗料塗り (WP)                                                         | ※B 種<br>・A 種                                                                  | -                     | -            |
|   |      | 高日射反射率塗料を適用する場合の適用箇所は屋上、屋根面の金属面とする。                                    |                                                                               |                       |              |
|   |      | クリアラッカー塗り A 種の工程 2 の適用<br>・適用しない      ・適用する（着色剤：・溶剤系着色剤      ・油性染料着色料） |                                                                               |                       |              |
|   |      | ウレタン樹脂ワニス塗りの工程 1 の着色の適用<br>・適用する      ・適用しない                           |                                                                               |                       |              |

| 章                                                                                                          | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--|-------|----------|---------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|------------|--------|--|--|--|--------------|------|---------------------------------------------|--|--|-------------|------|--|--|--|-----------|------|--|--|--|-----------|--------|--|--|--|
| 19<br>内装工事                                                                                                 | 1 接着剤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (19. 2. 2)<br>ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル用接着剤のホルムアルデヒド放散量<br>※F☆☆☆☆<br>・<br><br>施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別<br>・ 図示による                                                                                                                                     |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
|                                                                                                            | 2 下地の工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (19. 2. 3)<br><br>標準仕様書 19. 2. 3(1)～(3)以外の下地の工法<br>・ 図示による                                                                                                                                                                                                   |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
|                                                                                                            | 3 ビニル床シート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (19. 2. 2) (19. 2. 3)<br><table><tr><th>種類の記号</th><th>色柄</th><th>厚さ (mm)</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td>※FS (複層ビニル床シート)<br/>・</td><td>・ 無地<br/>・ マーブル柄<br/>・ 柄物</td><td>※2. 0<br/>◎1. 8</td><td colspan="2"></td></tr></table><br><br>接合部の処理 ※熱溶接工法 |                                |    |  |       | 種類の記号    | 色柄      | 厚さ (mm) | 備考 |                                                                                                            | ※FS (複層ビニル床シート)<br>・ | ・ 無地<br>・ マーブル柄<br>・ 柄物                  | ※2. 0<br>◎1. 8                 |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
|                                                                                                            | 種類の記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 色柄                                                                                                                                                                                                                                                           | 厚さ (mm)                        | 備考 |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
|                                                                                                            | ※FS (複層ビニル床シート)<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・ 無地<br>・ マーブル柄<br>・ 柄物                                                                                                                                                                                                                                      | ※2. 0<br>◎1. 8                 |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| 4 ビニル床タイル                                                                                                  | (19. 2. 2)<br><table><tr><th>種類の記号</th><th>色柄</th><th>寸法 (mm)</th><th>厚さ (mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>※KT (コンポジションビニル床タイル)<br/>・ TT (単層ビニル床タイル)<br/>・ FT (複層ビニル床タイル)<br/>・ FOA (置敷きビニル床タイル)<br/>・ FOB (薄型置敷きビニル床タイル)</td><td>・ 無地<br/>・ 柄物</td><td>・ 300×300<br/>・ 450×450<br/>・ 500×500<br/>・</td><td>※2. 0<br/>・ 2. 5<br/>・ 3. 0<br/>・</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  | 種類の記号 | 色柄       | 寸法 (mm) | 厚さ (mm) | 備考 | ※KT (コンポジションビニル床タイル)<br>・ TT (単層ビニル床タイル)<br>・ FT (複層ビニル床タイル)<br>・ FOA (置敷きビニル床タイル)<br>・ FOB (薄型置敷きビニル床タイル) | ・ 無地<br>・ 柄物         | ・ 300×300<br>・ 450×450<br>・ 500×500<br>・ | ※2. 0<br>・ 2. 5<br>・ 3. 0<br>・ |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| 種類の記号                                                                                                      | 色柄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 寸法 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                      | 厚さ (mm)                        | 備考 |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| ※KT (コンポジションビニル床タイル)<br>・ TT (単層ビニル床タイル)<br>・ FT (複層ビニル床タイル)<br>・ FOA (置敷きビニル床タイル)<br>・ FOB (薄型置敷きビニル床タイル) | ・ 無地<br>・ 柄物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・ 300×300<br>・ 450×450<br>・ 500×500<br>・                                                                                                                                                                                                                     | ※2. 0<br>・ 2. 5<br>・ 3. 0<br>・ |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| 5 特殊機能床材                                                                                                   | (19. 2. 2)<br><table><tr><th>シート種別</th><th>厚さ、寸法、形状</th><th>性能</th><th colspan="2">種類</th></tr><tr><td>・ 帯電防止床シート</td><td>(mm)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>・ 帯電防止床タイル</td><td>× (mm)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>・ 視覚障害者用床タイル</td><td>(mm)</td><td>視覚障害者誘導ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列は JIS T 9251 による</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>・ 耐動荷重性床シート</td><td>(mm)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>・ 防滑性床シート</td><td>(mm)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>・ 防滑性床タイル</td><td>× (mm)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  | シート種別 | 厚さ、寸法、形状 | 性能      | 種類      |    | ・ 帯電防止床シート                                                                                                 | (mm)                 |                                          |                                |  | ・ 帯電防止床タイル | × (mm) |  |  |  | ・ 視覚障害者用床タイル | (mm) | 視覚障害者誘導ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列は JIS T 9251 による |  |  | ・ 耐動荷重性床シート | (mm) |  |  |  | ・ 防滑性床シート | (mm) |  |  |  | ・ 防滑性床タイル | × (mm) |  |  |  |
| シート種別                                                                                                      | 厚さ、寸法、形状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 性能                                                                                                                                                                                                                                                           | 種類                             |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| ・ 帯電防止床シート                                                                                                 | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| ・ 帯電防止床タイル                                                                                                 | × (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| ・ 視覚障害者用床タイル                                                                                               | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 視覚障害者誘導ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列は JIS T 9251 による                                                                                                                                                                                                                  |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| ・ 耐動荷重性床シート                                                                                                | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| ・ 防滑性床シート                                                                                                  | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| ・ 防滑性床タイル                                                                                                  | × (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| 6 ビニル幅木                                                                                                    | (19. 2. 2)<br><br>材質の種類 ・ 軟質 ・ 硬質<br>高さ (mm) ※60 ・ 75 ・ 100<br>厚さ (mm) ※1. 5 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |
| 7 ゴム床タイル                                                                                                   | (19. 2. 2)<br><br>種類 ・ 単層品 ・ 積層品<br>色柄 ( )<br>厚さ (mm) ・ 3. 0 ・ 4. 5 ・ 6. 0 ・ 9. 0<br>寸法 (mm) ( × )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |  |       |          |         |         |    |                                                                                                            |                      |                                          |                                |  |            |        |  |  |  |              |      |                                             |  |  |             |      |  |  |  |           |      |  |  |  |           |        |  |  |  |

| 章                                                 | 項 目                              | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|----|-----|----|---------|------|---------------------|-----------------|--|---------|------|------------|---|-------|----|------|---------|----------|----|---------|--------------|--|---------------|-----------|--|---------|--------------|--|---------------|-----------|--|----------------|--------------|--|---------------|-----------|--|
|                                                   | 8 カーペット敷き                        | <div>(19.3.2) (19.3.3) (表 19.3.1) (表 19.3.2)</div> <div>・織じゅうたん</div> <table><tr><th>織り方</th><th>パイル形状</th></tr><tr><td>・ウェルトンカーペット<br/>・フェイストゥフェイスカーペット<br/>・アキスミンスターカーペット</td><td>・カットパイル<br/>・ループパイル<br/>・カット/ループ併用</td></tr></table> <div>色柄      ※模様のない無地      ・</div> <div>パイル糸の種類等<br/>    ※無地の織じゅうたんの種別（種別： ・A種      ・B種      ・C種      ）<br/>    ・</div> <div>帯電性      ・適用する      ・適用しない</div> <div>織じゅうたんの接合方法      ※ヒートボンド工法      ・つづり縫い</div> <div>下敷き材      ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号 呼び厚さ 8mm<br/>    ・</div> <div>・タフテッドカーペット</div> <table><tr><th>パイル形状</th><th>パイル長さ (mm)</th><th>工法</th><th>帯電性</th><th>備考</th></tr><tr><td>・カットパイル</td><td>・5～7</td><td rowspan="3">・全面接着工法<br/>・グリッパー工法</td><td rowspan="3">・適用する<br/>・適用しない</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>・ループパイル</td><td>・4～6</td></tr><tr><td>・カット、ループ併用</td><td>・</td></tr></table> <div>下敷き材（グリッパー工法の場合）<br/>    ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号 呼び厚さ 8mm      ・</div> <div>タフテッドカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量<br/>    ※F☆☆☆☆      ・</div> <div>・タイルカーペット</div> <table><tr><th>パイル形状</th><th>種類</th><th>施工箇所</th><th>寸法 (mm)</th><th>総厚さ (mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>※ループパイル</td><td>※第一種<br/>・第二種</td><td></td><td>※500×500<br/>・</td><td>※6.5<br/>・</td><td></td></tr><tr><td>・カットパイル</td><td>・第一種<br/>・第二種</td><td></td><td>※500×500<br/>・</td><td>※6.5<br/>・</td><td></td></tr><tr><td>・カット、<br/>ループ併用</td><td>・第一種<br/>・第二種</td><td></td><td>※500×500<br/>・</td><td>※6.5<br/>・</td><td></td></tr></table> <div>タイルカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量<br/>    ※F☆☆☆☆      ・</div> <div>タイルカーペットの敷き方      平場      ※市松敷き      ・模様流し      ・<br/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </div> | 織り方             | パイル形状     | ・ウェルトンカーペット<br>・フェイストゥフェイスカーペット<br>・アキスミンスターカーペット | ・カットパイル<br>・ループパイル<br>・カット/ループ併用 | パイル形状 | パイル長さ (mm) | 工法 | 帯電性 | 備考 | ・カットパイル | ・5～7 | ・全面接着工法<br>・グリッパー工法 | ・適用する<br>・適用しない |  | ・ループパイル | ・4～6 | ・カット、ループ併用 | ・ | パイル形状 | 種類 | 施工箇所 | 寸法 (mm) | 総厚さ (mm) | 備考 | ※ループパイル | ※第一種<br>・第二種 |  | ※500×500<br>・ | ※6.5<br>・ |  | ・カットパイル | ・第一種<br>・第二種 |  | ※500×500<br>・ | ※6.5<br>・ |  | ・カット、<br>ループ併用 | ・第一種<br>・第二種 |  | ※500×500<br>・ | ※6.5<br>・ |  |
| 織り方                                               | パイル形状                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| ・ウェルトンカーペット<br>・フェイストゥフェイスカーペット<br>・アキスミンスターカーペット | ・カットパイル<br>・ループパイル<br>・カット/ループ併用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| パイル形状                                             | パイル長さ (mm)                       | 工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 帯電性             | 備考        |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| ・カットパイル                                           | ・5～7                             | ・全面接着工法<br>・グリッパー工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・適用する<br>・適用しない |           |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| ・ループパイル                                           | ・4～6                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| ・カット、ループ併用                                        | ・                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| パイル形状                                             | 種類                               | 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 寸法 (mm)         | 総厚さ (mm)  | 備考                                                |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| ※ループパイル                                           | ※第一種<br>・第二種                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ※500×500<br>・   | ※6.5<br>・ |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| ・カットパイル                                           | ・第一種<br>・第二種                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ※500×500<br>・   | ※6.5<br>・ |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |
| ・カット、<br>ループ併用                                    | ・第一種<br>・第二種                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ※500×500<br>・   | ※6.5<br>・ |                                                   |                                  |       |            |    |     |    |         |      |                     |                 |  |         |      |            |   |       |    |      |         |          |    |         |              |  |               |           |  |         |              |  |               |           |  |                |              |  |               |           |  |

| 章  | 項 目      | 特 記 事 項                                           |      |                                     |                                                                                                                                 |
|----|----------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 合成樹脂塗床   | (19.4.2) (19.4.3) (表 19.4.4) (表 19.4.5)           |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 材料                                                | 施工箇所 | 工法                                  | 仕上げの種類                                                                                                                          |
|    |          | ・厚膜型塗床材<br>弾性ウレタン樹脂系塗床                            |      |                                     | ※平滑仕上げ<br>・防滑仕上げ<br>・つや消し仕上げ                                                                                                    |
|    |          | ・厚膜型塗床材<br>ウレタン樹脂系塗床                              |      | ・薄膜流しのペ工法<br>・厚膜流しのペ工法<br>・樹脂モルタル工法 | ・平滑仕上げ<br>・防滑仕上げ                                                                                                                |
|    |          | ・薄膜型塗床材<br>ウレタン樹脂系塗床                              |      |                                     | ※平滑仕上げ                                                                                                                          |
|    |          | ・アクリル樹脂塗り床材<br>(防塵塗料塗り)                           |      | ※製造所の指定による                          | 工程<br>塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )<br>※0.25kg/m <sup>2</sup> 以上<br>表面仕上げ<br>※平滑 ・ 防滑<br>溶剤<br>※水性 ・ 溶剤系<br>・ 無溶剤系<br>仕上げ色<br>※標準色 ・ |
|    |          | 塗床材のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆                            |      |                                     |                                                                                                                                 |
| 10 | フローリング張り | (19.5.2~19.5.5) (表 19.5.1~表 19.5.6)               |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | フローリングのホルムアルデヒド放散量等<br>※標準仕様書 19.5.2(2)による ・      |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 各工法に使用する接着剤のホルムアルデヒド放散量<br>※F☆☆☆☆                 |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ・単層フローリング (フローリングボード 1 等)                         |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 工法                                                |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ・釘留め工法 (・根太張り ・ 直張り)                              |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ・接着工法                                             |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 樹種 ※なら                                            |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 厚さ、大きさ ※標準仕様書 表 19.5.1、表 19.5.3、表 19.5.5 による ・    |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 仕上塗装 ※塗装品 ・ 無塗装品                                  |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 間伐材等の適用 ・ 適用する ・ 適用しない                            |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ・単層フローリング (フローリングブロック 1 等)                        |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 工法                                                |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ※接着工法                                             |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 樹種 ※なら                                            |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 厚さ、大きさ ・                                          |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 仕上塗装 ※塗装品 ・ 無塗装品                                  |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 間伐材等の適用 ・ 適用する ・ 適用しない                            |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ◎複合フローリング (天然木化粧複合フローリング)                         |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 工法                                                |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ◎釘留め工法 (・根太張り ◎直張り)                               |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ・接着工法                                             |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 樹種 ※なら                                            |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 種別 (表 19.5.2、表 19.5.4、表 19.5.6) ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 仕上塗装 ※塗装品 ・ 無塗装品                                  |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 間伐材等の適用 ・ 適用する ・ 適用しない                            |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 接着工法の場合の不陸緩和材 ※合成樹脂発泡シート ・                        |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | 現場塗装仕上げ ・ 行う (施工箇所 )                              |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ※ウレタン樹脂ワニス塗り                                      |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ・ピグメントステインの上、ワックス塗り                               |      |                                     |                                                                                                                                 |
|    |          | ・生地そのままワックス塗り                                     |      |                                     |                                                                                                                                 |

| 章                             | 項 目                                                                        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|----------|-----|-----|-----|---|----------|-----|-----|-----|---|----------|-----|-----|-----|---|----|-------------|--|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|---|--|--|----|-------------|--|------------|---------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|----|-------------|-------------|--------|----|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------|
|                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| 11                            | 畳敷き                                                                        | (19.6.2) (表 19.6.1)<br>種別 ・A種 ・B種 ・C種 ※D種 (畳床：・KT-I ・KT-II ◎KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N)<br>下地の種類 ・標準仕様書 表 12.6.1による床組<br>・ポリスチレンフォーム床下地 (ノンフロム)<br>・<br>畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しないか、<br>発生が極めて少ない材料を使用するものとする。<br>衝撃緩和型畳 (畳表：・C1 ・C2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| 12                            | せっこうボード、<br>その他ボード及び<br>合板張り                                               | (19.7.2) (19.7.3) (表 19.7.1)<br>MDF 及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・<br><br>合板のホルムアルデヒド放散量<br>※標準仕様書 19.7.2(2) (イ) の(a)～(d)のいずれか ・<br><br>接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・<br><br>木質系セメント板<br><table><tr><th>種類</th><th colspan="4">厚さ (mm)、規格等</th></tr><tr><td>・硬質 (HW)</td><td>・15</td><td>・20</td><td>・25</td><td>・</td></tr><tr><td>・中質 (MW)</td><td>・15</td><td>・20</td><td>・25</td><td>・</td></tr><tr><td>・普通 (NW)</td><td>・15</td><td>・20</td><td>・25</td><td>・</td></tr></table><br>木片セメント板<br><table><tr><th>種類</th><th colspan="4">厚さ (mm)、規格等</th></tr><tr><td>・硬質 (HF)</td><td>・12</td><td>・15</td><td>・18</td><td>・21</td></tr><tr><td>・普通 (NF)</td><td>・30</td><td colspan="3">・</td></tr></table><br>繊維強化セメント板<br><table><tr><th>種類</th><th colspan="2">厚さ (mm)、規格等</th></tr><tr><td>◎けい酸カルシウム板</td><td colspan="2">普通ボード 0.8FK タイプ2 (無石綿)<br/>◎6 ・8</td></tr><tr><td>・化粧けい酸カルシウム板</td><td colspan="2">普通ボード 0.8FK タイプ2 (無石綿)<br/>・6 ・8<br/><br/>表面への化粧張り等の加工<br/>・アクリル樹脂系焼付け</td></tr></table><br>火山性ガラス質複層板<br><table><tr><th>種類</th><th>厚さ (mm)、規格等</th></tr><tr><td>・火山性ガラス質複層板</td><td>・図示による</td></tr></table><br>繊維板<br><table><tr><th>種類</th><th>厚さ (mm)、規格等</th></tr><tr><td>ハードボード<br/>・スタンダードボード<br/>(無処理)</td><td>・素地ハードボード (・未研磨板 (RN) ・研磨板 (RS))<br/>・内装用化粧ハードボード (DI)<br/>厚さ・2.5 ・3.5 ・5 ・7</td></tr><tr><td>ハードボード<br/>・テンパーボード (処理)</td><td>・素地ハードボード (・未研磨板 (RN) ・研磨板 (RS))<br/>・外装用化粧ハードボード (DE)<br/>厚さ・2.5 ・3.5 ・5 ・7</td></tr><tr><td>・ミディアムデンシティ<br/>ファイバーボード (MDF)</td><td>・3 ・7 ・9 ・12</td></tr><tr><td>・インシュレーションボード</td><td>A 級 (・天井仕上げ ・内装仕上げ ・ )<br/>・9 ・12 ・15 ・18</td></tr></table> | 種類  | 厚さ (mm)、規格等 |  |  |  | ・硬質 (HW) | ・15 | ・20 | ・25 | ・ | ・中質 (MW) | ・15 | ・20 | ・25 | ・ | ・普通 (NW) | ・15 | ・20 | ・25 | ・ | 種類 | 厚さ (mm)、規格等 |  |  |  | ・硬質 (HF) | ・12 | ・15 | ・18 | ・21 | ・普通 (NF) | ・30 | ・ |  |  | 種類 | 厚さ (mm)、規格等 |  | ◎けい酸カルシウム板 | 普通ボード 0.8FK タイプ2 (無石綿)<br>◎6 ・8 |  | ・化粧けい酸カルシウム板 | 普通ボード 0.8FK タイプ2 (無石綿)<br>・6 ・8<br><br>表面への化粧張り等の加工<br>・アクリル樹脂系焼付け |  | 種類 | 厚さ (mm)、規格等 | ・火山性ガラス質複層板 | ・図示による | 種類 | 厚さ (mm)、規格等 | ハードボード<br>・スタンダードボード<br>(無処理) | ・素地ハードボード (・未研磨板 (RN) ・研磨板 (RS))<br>・内装用化粧ハードボード (DI)<br>厚さ・2.5 ・3.5 ・5 ・7 | ハードボード<br>・テンパーボード (処理) | ・素地ハードボード (・未研磨板 (RN) ・研磨板 (RS))<br>・外装用化粧ハードボード (DE)<br>厚さ・2.5 ・3.5 ・5 ・7 | ・ミディアムデンシティ<br>ファイバーボード (MDF) | ・3 ・7 ・9 ・12 | ・インシュレーションボード | A 級 (・天井仕上げ ・内装仕上げ ・ )<br>・9 ・12 ・15 ・18 |
| 種類                            | 厚さ (mm)、規格等                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・硬質 (HW)                      | ・15                                                                        | ・20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・25 | ・           |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・中質 (MW)                      | ・15                                                                        | ・20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・25 | ・           |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・普通 (NW)                      | ・15                                                                        | ・20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・25 | ・           |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| 種類                            | 厚さ (mm)、規格等                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・硬質 (HF)                      | ・12                                                                        | ・15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・18 | ・21         |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・普通 (NF)                      | ・30                                                                        | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| 種類                            | 厚さ (mm)、規格等                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ◎けい酸カルシウム板                    | 普通ボード 0.8FK タイプ2 (無石綿)<br>◎6 ・8                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・化粧けい酸カルシウム板                  | 普通ボード 0.8FK タイプ2 (無石綿)<br>・6 ・8<br><br>表面への化粧張り等の加工<br>・アクリル樹脂系焼付け         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| 種類                            | 厚さ (mm)、規格等                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・火山性ガラス質複層板                   | ・図示による                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| 種類                            | 厚さ (mm)、規格等                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ハードボード<br>・スタンダードボード<br>(無処理) | ・素地ハードボード (・未研磨板 (RN) ・研磨板 (RS))<br>・内装用化粧ハードボード (DI)<br>厚さ・2.5 ・3.5 ・5 ・7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ハードボード<br>・テンパーボード (処理)       | ・素地ハードボード (・未研磨板 (RN) ・研磨板 (RS))<br>・外装用化粧ハードボード (DE)<br>厚さ・2.5 ・3.5 ・5 ・7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・ミディアムデンシティ<br>ファイバーボード (MDF) | ・3 ・7 ・9 ・12                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |
| ・インシュレーションボード                 | A 級 (・天井仕上げ ・内装仕上げ ・ )<br>・9 ・12 ・15 ・18                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |  |  |  |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |          |     |     |     |   |    |             |  |  |  |          |     |     |     |     |          |     |   |  |  |    |             |  |            |                                 |  |              |                                                                    |  |    |             |             |        |    |             |                               |                                                                            |                         |                                                                            |                               |              |               |                                          |

| 章 | 項 目 | 特 記 事 項         |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|---|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | パーティクルボード       |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     | 種類              | 厚さ (mm)、規格等                                                                              | ・ 単板張りパーティクルボード | ・ 無研磨板 (VN)      ・ 研磨板 (VS)<br>・ 10      ・ 12      ・ 15      ・ 18      ・ | ・ 化粧パーティクルボード | ・ 単板オーバーレイ (DV)<br>・ プラスチックオーバーレイ (D0)      ・ 塗装 (DC)<br>・ 10 (難燃)      ・ 12 (難燃)      ・ |
|   |     | 種類              | 厚さ (mm)、規格等                                                                              |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     | ・ 単板張りパーティクルボード | ・ 無研磨板 (VN)      ・ 研磨板 (VS)<br>・ 10      ・ 12      ・ 15      ・ 18      ・                 |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     | ・ 化粧パーティクルボード   | ・ 単板オーバーレイ (DV)<br>・ プラスチックオーバーレイ (D0)      ・ 塗装 (DC)<br>・ 10 (難燃)      ・ 12 (難燃)      ・ |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     | 吸音材料            |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |
|   |     |                 |                                                                                          |                 |                                                                          |               |                                                                                          |

| 章                                                                   | 項 目                                                                                                     | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                                                                     | 13 壁紙張り                                                                                                 | <div>(19. 8. 2) (19. 8. 3)</div> <div>ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆</div> <div><table><tr><th>施工箇所</th><th>壁紙の種類</th><th>防火性能</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td><div>・ 紙</div><div>◎塩化ビニル</div><div>・ 無機質</div><div>・ 繊維</div><div>・ プラスチック</div><div>・ その他</div></td><td><div>・ 不燃</div><div>◎準不燃</div><div>・ 難燃</div></td><td></td></tr><tr><td></td><td><div>・ 紙</div><div>・ 塩化ビニル</div><div>・ 無機質</div><div>・ 繊維</div><div>・ プラスチック</div><div>・ その他</div></td><td><div>・ 不燃</div><div>・ 準不燃</div><div>・ 難燃</div></td><td></td></tr><tr><td></td><td><div>・ 紙</div><div>・ 塩化ビニル</div><div>・ 無機質</div><div>・ 繊維</div><div>・ プラスチック</div><div>・ その他</div></td><td><div>・ 不燃</div><div>・ 準不燃</div><div>・ 難燃</div></td><td></td></tr></table></div> <div>モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別 ※B 種 ・ A 種<br/>コンクリート面の素地ごしらえの種別 ※B 種 ・ A 種<br/>せっこうボード面の素地ごしらえの種別 ※B 種 ・ A 種</div> | 施工箇所 | 壁紙の種類   | 防火性能 | 備考                                              |              | <div>・ 紙</div> <div>◎塩化ビニル</div> <div>・ 無機質</div> <div>・ 繊維</div> <div>・ プラスチック</div> <div>・ その他</div> | <div>・ 不燃</div> <div>◎準不燃</div> <div>・ 難燃</div>                     |                  |      | <div>・ 紙</div> <div>・ 塩化ビニル</div> <div>・ 無機質</div> <div>・ 繊維</div> <div>・ プラスチック</div> <div>・ その他</div> | <div>・ 不燃</div> <div>・ 準不燃</div> <div>・ 難燃</div> |      |                | <div>・ 紙</div> <div>・ 塩化ビニル</div> <div>・ 無機質</div> <div>・ 繊維</div> <div>・ プラスチック</div> <div>・ その他</div> | <div>・ 不燃</div> <div>・ 準不燃</div> <div>・ 難燃</div> |  |
|                                                                     | 施工箇所                                                                                                    | 壁紙の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 防火性能 | 備考      |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
|                                                                     | <div>・ 紙</div> <div>◎塩化ビニル</div> <div>・ 無機質</div> <div>・ 繊維</div> <div>・ プラスチック</div> <div>・ その他</div>  | <div>・ 不燃</div> <div>◎準不燃</div> <div>・ 難燃</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
|                                                                     | <div>・ 紙</div> <div>・ 塩化ビニル</div> <div>・ 無機質</div> <div>・ 繊維</div> <div>・ プラスチック</div> <div>・ その他</div> | <div>・ 不燃</div> <div>・ 準不燃</div> <div>・ 難燃</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
|                                                                     | <div>・ 紙</div> <div>・ 塩化ビニル</div> <div>・ 無機質</div> <div>・ 繊維</div> <div>・ プラスチック</div> <div>・ その他</div> | <div>・ 不燃</div> <div>・ 準不燃</div> <div>・ 難燃</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
|                                                                     | 14 断熱材                                                                                                  | <div>(19. 9. 2～19. 9. 4)</div> <div>フェノールフォーム断熱材、保温材又は接着剤のホルムアルデヒド放散量<br/>※F☆☆☆☆</div> <div>開口部等補修のための張付け用の接着剤のホルムアルデヒド放散量<br/>※F☆☆☆☆</div> <div>※断熱材打込み工法</div> <div><table><tr><th>種類</th><th>厚さ (mm)</th><th>施工箇所</th></tr><tr><td><div>・ ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材</div><div>( ・ )</div></td><td><div>・</div></td><td></td></tr><tr><td>◎押出法ポリスチレンフォーム断熱材 (スキン層なし)<br/>( ・ 2 種 bA ◎3 種 bA ・ 3 種 bC ・ 3 種 bD)</td><td><div>・ ◎75</div></td><td>1 階床</td></tr><tr><td>◎硬質ウレタンフォーム断熱材</td><td>◎25</td><td>玄関土間</td></tr><tr><td>・ フェノールフォーム断熱材</td><td><div>・</div></td><td></td></tr></table></div> <div>・ 断熱材現場発泡工法<br/>断熱材の種類 ・ A 種 I ・ A 種 1H<br/>吹付け厚さ (mm) ・<br/>施工箇所 ・ 図示による ・<br/>(品質、性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による)</div>                                                                                                                                           | 種類   | 厚さ (mm) | 施工箇所 | <div>・ ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材</div> <div>( ・ )</div> | <div>・</div> |                                                                                                        | ◎押出法ポリスチレンフォーム断熱材 (スキン層なし)<br>( ・ 2 種 bA ◎3 種 bA ・ 3 種 bC ・ 3 種 bD) | <div>・ ◎75</div> | 1 階床 | ◎硬質ウレタンフォーム断熱材                                                                                          | ◎25                                              | 玄関土間 | ・ フェノールフォーム断熱材 | <div>・</div>                                                                                            |                                                  |  |
| 種類                                                                  | 厚さ (mm)                                                                                                 | 施工箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
| <div>・ ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材</div> <div>( ・ )</div>                     | <div>・</div>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
| ◎押出法ポリスチレンフォーム断熱材 (スキン層なし)<br>( ・ 2 種 bA ◎3 種 bA ・ 3 種 bC ・ 3 種 bD) | <div>・ ◎75</div>                                                                                        | 1 階床                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
| ◎硬質ウレタンフォーム断熱材                                                      | ◎25                                                                                                     | 玄関土間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |
| ・ フェノールフォーム断熱材                                                      | <div>・</div>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |                                                 |              |                                                                                                        |                                                                     |                  |      |                                                                                                         |                                                  |      |                |                                                                                                         |                                                  |  |

| 章                                                                  | 項 目       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|----|--|------|---------|-----------|--|--------|---------|------------|----------------|--|---------|--|------|-----------|--|----------|-------------|--------|---------|--|--|--|---------|--|--|------|-------|--|--|--|-----------|--|--|-------------|----------|-----------------|--|--|----------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|--|------|-------|--|--|----------|--|--------|-------------|------------|--|--|-------------|--|------|-----------------|--|----------|--|----------|-------------------------------------------|------------|--------------|
| 20<br>の<br>1<br><br>断熱・防露<br>ユニット及びその他の工事                          | 1断熱・防露工事  | 〈木 20. 2. 2〉〈木 20. 2. 4〉〈木 20. 2. 5〉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           | 材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           | 断熱材のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           | ・断熱材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           | <table><tr><th colspan="2">形状</th><th colspan="2">種類</th><th>規格番号</th><th>厚さ又は密度等</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">◎フェルト状断熱材</td><td>人造鉱物繊維</td><td>◎グラスウール</td><td rowspan="13">JIS A 9521</td><td>105, 85+<br/>85</td></tr><tr><td></td><td>・ロックウール</td><td></td></tr><tr><td>有機繊維</td><td>・ポリエステル繊維</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">・ボード状断熱材</td><td rowspan="6">(圧縮包装しないもの)</td><td>人造鉱物繊維</td><td>・グラスウール</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・ロックウール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>有機繊維</td><td>・木質繊維</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・ポリエステル繊維</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">(包装による区分無し)</td><td rowspan="4">発泡プラスチック</td><td>・ビーズ法ポリスチレンフォーム</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・押出法ポリスチレンフォーム</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・硬質ウレタンフォーム</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ポリエチレンフォーム</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>有機繊維</td><td>・木質繊維</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">・吹込み用断熱材</td><td>人造鉱物繊維</td><td>・吹込み用グラスウール</td><td rowspan="3">JIS A 9523</td><td></td></tr><tr><td></td><td>・吹込み用ロックウール</td><td></td></tr><tr><td>有機繊維</td><td>・吹込み用セルローズファイバー</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">・現場発泡断熱材</td><td>発泡プラスチック</td><td>・吹付硬質ウレタンフォーム A 種 1 又は A 種 1H (難燃性を有するもの)</td><td>JIS A 9526</td><td>・ 25<br/>・ 30</td></tr></table> |                                           |                 |              | 形状         |                | 種類 |  | 規格番号 | 厚さ又は密度等 | ◎フェルト状断熱材 |  | 人造鉱物繊維 | ◎グラスウール | JIS A 9521 | 105, 85+<br>85 |  | ・ロックウール |  | 有機繊維 | ・ポリエステル繊維 |  | ・ボード状断熱材 | (圧縮包装しないもの) | 人造鉱物繊維 | ・グラスウール |  |  |  | ・ロックウール |  |  | 有機繊維 | ・木質繊維 |  |  |  | ・ポリエステル繊維 |  |  | (包装による区分無し) | 発泡プラスチック | ・ビーズ法ポリスチレンフォーム |  |  | ・押出法ポリスチレンフォーム |  |  | ・硬質ウレタンフォーム |  |  | ・ポリエチレンフォーム |  |  |  | 有機繊維 | ・木質繊維 |  |  | ・吹込み用断熱材 |  | 人造鉱物繊維 | ・吹込み用グラスウール | JIS A 9523 |  |  | ・吹込み用ロックウール |  | 有機繊維 | ・吹込み用セルローズファイバー |  | ・現場発泡断熱材 |  | 発泡プラスチック | ・吹付硬質ウレタンフォーム A 種 1 又は A 種 1H (難燃性を有するもの) | JIS A 9526 | ・ 25<br>・ 30 |
|                                                                    |           | 形状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 種類              |              | 規格番号       | 厚さ又は密度等        |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           | ◎フェルト状断熱材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 人造鉱物繊維          | ◎グラスウール      | JIS A 9521 | 105, 85+<br>85 |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 | ・ロックウール      |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 有機繊維            | ・ポリエステル繊維    |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           | ・ボード状断熱材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (圧縮包装しないもの)                               | 人造鉱物繊維          | ・グラスウール      |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    | ・ロックウール   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 有機繊維                                                               | ・木質繊維     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    | ・ポリエステル繊維 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| (包装による区分無し)                                                        | 発泡プラスチック  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | ・ビーズ法ポリスチレンフォーム |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | ・押出法ポリスチレンフォーム  |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・硬質ウレタンフォーム                               |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・ポリエチレンフォーム                               |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    | 有機繊維      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・木質繊維                                     |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・吹込み用断熱材                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人造鉱物繊維                                    | ・吹込み用グラスウール     | JIS A 9523   |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・吹込み用ロックウール                               |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
|                                                                    |           | 有機繊維                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・吹込み用セルローズファイバー                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・現場発泡断熱材                                                           |           | 発泡プラスチック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・吹付硬質ウレタンフォーム A 種 1 又は A 種 1H (難燃性を有するもの) | JIS A 9526      | ・ 25<br>・ 30 |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 施工箇所 ※図示による                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・防湿材                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 種類                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 木造標準仕様書 20. 2. 2 (2) による ・ (ア) ・ (イ) ・ (ウ)                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 厚さ ・ 図示による                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 施工箇所 ・ 図示による                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・気密材                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 種類                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 木造標準仕様書 20. 2. 2 (3) による ・ (ア) ・ (イ) ・ (ウ) ・ (エ) ・ (オ) ・ (カ) ・ (キ) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 厚さ ・ 図示による                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 施工箇所 ・ 図示による                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・防風材                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 種類 ※JIS A 6111 に基づく透湿防水シート B                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 厚さ ・ 図示による                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 施工箇所 ・ 図示による                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 断熱材及び防湿層の施工                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・充填断熱工法                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・外張断熱工法                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 防蟻処理 ・ 行う (適用場所: ) (処理の種類: )                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・ 行わない                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| ・防湿層の施工 ・ 省略する                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |
| 各部位の工法 ※木造標準仕様書 20. 2. 5 (ア) ～ (イ) までによる                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                 |              |            |                |    |  |      |         |           |  |        |         |            |                |  |         |  |      |           |  |          |             |        |         |  |  |  |         |  |  |      |       |  |  |  |           |  |  |             |          |                 |  |  |                |  |  |             |  |  |             |  |  |  |      |       |  |  |          |  |        |             |            |  |  |             |  |      |                 |  |          |  |          |                                           |            |              |

| 章                     | 項 目        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |             |               |             |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---|---|---|----------|-----------------|---|----|----|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | 2 サイディング工事 | <div>「木 20. 3. 2」「木 20. 3. 3」&gt;</div> <div>◎窯業系サイディング工事<br/>サイディング ◎図示</div> <table><tr><th>種類</th><th>形状</th><th>働き長さ<br/>働き幅</th><th>厚さ<br/>(mm)</th><th>表面<br/>仕上げ</th><th>耐凍害<br/>性能</th><th>防火・<br/>耐火性能</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>通気胴縁 樹種名 ※杉 ・<br/>・防腐処理種類 ( )<br/>施工<br/>張り方 ・縦張り工法 ・横張り工法<br/>換気口部の防水処置<br/>※木造標準仕様書 20. 3. 2 (3) (ウ) (c) ①～④による ・図示による<br/>現場塗装用サイディングの下地処理及び仕上げ ・</div> <div>・複合金属サイディング工事<br/>サイディング</div> <table><tr><th>種類</th><th>形状</th><th>有効幅<br/>(mm)</th><th>長さ<br/>(mm)</th><th>厚さ<br/>(mm)</th><th>表面材<br/>しん材の種別</th><th>防火・<br/>耐火性能</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>通気胴縁 樹種名 ※杉 ・<br/>・防腐処理種類 ( )<br/>施工<br/>張り方 ・縦張り工法 ・横張り工法<br/>換気口部の防水処置<br/>※木造標準仕様書 20. 3. 2 (3) (ウ) (c) ①～④による ・図示による</div> | 種類               | 形状               | 働き長さ<br>働き幅 | 厚さ<br>(mm)    | 表面<br>仕上げ   | 耐凍害<br>性能 | 防火・<br>耐火性能     |   |   |   |          |                 |   | 種類 | 形状 | 有効幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 厚さ<br>(mm) | 表面材<br>しん材の種別 | 防火・<br>耐火性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 種類         | 形状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 働き長さ<br>働き幅      | 厚さ<br>(mm)       | 表面<br>仕上げ   | 耐凍害<br>性能     | 防火・<br>耐火性能 |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |             |               |             |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 種類         | 形状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有効幅<br>(mm)      | 長さ<br>(mm)       | 厚さ<br>(mm)  | 表面材<br>しん材の種別 | 防火・<br>耐火性能 |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |             |               |             |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ALCパネル（薄形<br>パネル）工事 |            | <div>〈木 20. 4. 2〉〈木 20. 4. 3〉</div> <div>薄形パネルの区分</div> <table><tr><th>形状による区分</th><th>表面加工の<br/>有無による区分</th><th>厚さ (mm)</th><th>幅 (mm)</th><th>長さ (mm)</th></tr><tr><td>・一般パネル</td><td>・平パネル<br/>・意匠パネル</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr><tr><td>・コーナーパネル</td><td>・平パネル<br/>・意匠パネル</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr></table> <div>通気胴縁 樹種名 ※杉 ・<br/>・防腐処理種類 ( )<br/>施工<br/>パネルの構法 ・通気構法 ・直張り構法<br/>パネルの取付け ・横張り工法 ・縦張り工法</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 形状による区分          | 表面加工の<br>有無による区分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)        | 長さ (mm)     | ・一般パネル    | ・平パネル<br>・意匠パネル | ・ | ・ | ・ | ・コーナーパネル | ・平パネル<br>・意匠パネル | ・ | ・  | ・  |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |            | 形状による区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 表面加工の<br>有無による区分 | 厚さ (mm)          | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       |             |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |            | ・一般パネル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・平パネル<br>・意匠パネル  | ・                | ・           | ・             |             |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |            | ・コーナーパネル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・平パネル<br>・意匠パネル  | ・                | ・           | ・             |             |           |                 |   |   |   |          |                 |   |    |    |             |            |            |               |             |  |  |  |  |  |  |  |

| 章                                                                            | 項 目                | 特 記 事 項                                                              |                      |                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| 20<br>の<br>2<br><br>ユ<br>ニ<br>ッ<br>ト<br>及<br>び<br>そ<br>の<br>他<br>の<br>工<br>事 | 1   フリーアクセス<br>フロア | (20. 2. 2)                                                           |                      |                               |         |
|                                                                              |                    | 施工箇所                                                                 | 構法                   | 寸法 (mm)                       | 高さ (mm) |
|                                                                              |                    | ・ 図示による<br>・                                                         | ・ 置敷式<br>・ 支柱調整式     | ・ 500×500<br>・                |         |
|                                                                              |                    |                                                                      |                      |                               |         |
|                                                                              |                    | 耐震性能                                                                 | 所定荷重 (N)             | 表面仕上材                         | 備考      |
|                                                                              |                    | ・ 1. 0G<br>・ 0. 6G                                                   | ・ 3, 000<br>・ 5, 000 | ・ 帯電防止床タイル<br>・ タイルカーペット<br>・ |         |
|                                                                              |                    |                                                                      |                      |                               |         |
|                                                                              |                    | 寸法精度<br>※標準仕様書 20. 2. 2 (2) (オ) (a)～(c)による<br>・ 以下による<br>パネルの長さの寸法精度 |                      |                               |         |

| 章                           | 項 目    | 特 記 事 項                                                                                                                                                              |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 3                           | 移動間仕切  | (20. 2. 4)                                                                                                                                                           |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | 走行方向                                                                                                                                                                 | 操作方法<br>による種類                 | パネ<br>ル圧接装<br>置の操作<br>方法                        | 総厚<br>さ<br>(mm) | パネル表面材          |                       | 遮音性<br>(db/<br>500Hz)    |
|                             |        | ・ 平行方向<br>移動式<br>・ 二方向<br>移動式                                                                                                                                        | ・ 手動式<br>・ 電動式<br>・ 部分電動<br>式 | ・ フッシュ式<br>・ ハンドル式<br>・                         |                 | ・ 鋼板<br>・       | ・ 焼付塗装<br>・ 壁紙張り<br>・ | ・ 36<br>未満<br>・ 36<br>以上 |
|                             |        | パネル表面仕上げ材の壁紙張りの品質、性能は標準仕様書 19 章による                                                                                                                                   |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | ハンガーレールの取付け下地の補強<br>※取付け全重量の 5 倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形量となる<br>ように補強する。<br>・ 図示による                                                                                  |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | パネルをランナーに取り付ける部品<br>※ランナーに加わる重量の 5 倍以上の荷重に耐えられるもの<br>・                                                                                                               |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | ハンガーレール及びランナー<br>※パネル重量の 5 倍の荷重を、パネル 1 枚に使用するランナー数で除した値に対し<br>て、耐力及び変形量が使用上支障のないもの<br>(品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による)<br>・                                               |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
| 4                           | トイレブース | (20. 2. 5)                                                                                                                                                           |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | 表面材の材料                                                                                                                                                               | 脚部<br>種類                      | ドアエッジ                                           |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | ・ メラミン樹脂系化粧板<br>・ ポリエステル樹脂系化粧板                                                                                                                                       | ※幅木タイプ<br>・                   | ※製造所の仕様による<br>・ アルミニウム製<br>・ ステンレス製<br>・ 表面材と同材 |                 | ・ 標準<br>・ R タイプ |                       |                          |
| (品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による) |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
| 5                           | 手すり    | (20. 2. 6)                                                                                                                                                           |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | 材料の種類及び仕上げ<br>・ SUS304 表面処理 ※HL 程度<br>・ 鋼製 表面処理 溶融亜鉛めっき (※標準仕様書 表 14. 2. 2 による種別 ( 種 ))<br>・ アルミニウム 表面処理 (※標準仕様書 表 14. 2. 1 による種別 ( 種 ))<br>色合い等 ・ 標準色 ( ) ・ 特注色 ( ) |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | 手すりの握り部分                                                                                                                                                             |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        | 材種                                                                                                                                                                   | 表面仕上げ                         | 直径 (mm)                                         | 取付箇所            | 備考              |                       |                          |
|                             |        | ◎集成材<br>(材種 : )                                                                                                                                                      | ・ クリアラッカー<br>・                | ・ 30 程度<br>◎35 程度<br>・ 45 程度                    | 階段<br>トイレ<br>玄関 |                 |                       |                          |
|                             |        | ・ ビニル製ハンド<br>レール                                                                                                                                                     | ・                             | ・ 30 程度<br>・ 35 程度<br>・ 45 程度                   |                 |                 |                       |                          |
|                             |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |
|                             |        |                                                                                                                                                                      |                               |                                                 |                 |                 |                       |                          |



| 章  | 項 目      | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                             |                               |             |                 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 12 | ブラインド    | (20.2.14)                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                             |                               |             |                 |
|    |          | 形式                                                                                                                                                                                                                                                             | 操作方法                 | 操作方法の種類                     | スラットの種類                       | スラット幅(mm)   | ボックス・レールの材種     |
|    |          | ・横型                                                                                                                                                                                                                                                            | ・手動<br>・電動           | ※ギヤ式<br>・コード式<br>・操作棒式<br>— | ※アルミニウム合金製<br>・               | ※25<br>・    | ※鋼製<br>・        |
|    |          | ・縦型                                                                                                                                                                                                                                                            | ・手動<br>・電動           | ※2本操作コード式<br>・1本操作コード式<br>— | ・アルミスラット<br>・クロススラット<br>・     | ・80<br>・100 | ※アルミニウム合金製<br>・ |
|    |          | 縦型ブラインドのスラットの材質<br>・アルミスラット 焼付け塗装仕上げ<br>・クロススラット 消防法で定める防災性能の表示がある特殊樹脂加工<br>ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和4年2月25日変更閣議決定）」に定める特定調達物品における判断基準（特定調達品目「公共工事」において表1中の品目ごとの判断の基準）を満たすものとする。 |                      |                             |                               |             |                 |
| 13 | ロールスクリーン | (20.2.15)                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                             |                               |             |                 |
|    |          | 操作方法                                                                                                                                                                                                                                                           | スクリーンの材種             | その他の材料                      | 幅・高さ取付け箇所                     | 品質等         |                 |
|    |          | ・スプリング式<br>・コード式<br>・電動式                                                                                                                                                                                                                                       | ・ガラス繊維製<br>・合成・天然繊維製 | ※製造所の仕様                     | ・図示による<br>・                   | ・           |                 |
|    |          | スクリーンの仕様<br>消防法で定める防災性能の表示があるもの<br>ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和4年2月25日変更閣議決定）」に定める特定調達物品における判断基準（特定調達品目「公共工事」において表1中の品目ごとの判断の基準）を満たすものとする。                                          |                      |                             |                               |             |                 |
| 14 | カーテン     | (20.2.16)                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                             |                               |             |                 |
|    |          | 形式                                                                                                                                                                                                                                                             | 開閉操作                 | ひだの種類                       | 生地の種類、品質、特殊加工等                | 取付け箇所       | 備考              |
|    |          | ・シングル<br>・ダブル                                                                                                                                                                                                                                                  | ・片引き<br>・引分け         | ・手引き<br>・ひも引き<br>・電動        | ・つまみひだ<br>・箱ひだ、片ひだ<br>・プレーンひだ | ・図示による<br>・ |                 |
|    |          | 生地の仕様<br>消防法で定める防災性能の表示があるもの<br>ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和4年2月25日変更閣議決定）」に定める特定調達物品における判断基準（特定調達品目「公共工事」において表1中の品目ごとの判断の基準）を満たすものとする。<br><br>暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なり ※300mm以上 ・    |                      |                             |                               |             |                 |

| 章                          | 項 目                       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------|------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------|----------|----|----|----|-----|------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                            | 15 カーテンレール                | (20. 2. 16)<br>材料による区分 ※アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材<br>・ステンレス製<br>強さによる区分 ※10-90<br>仕上げ ※アルマイト<br>形状 ※角形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|                            | 16 ブラインドボックス及びカーテンボックス    | 溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ・120×150 ・150×80 ・図示による<br>材種 ・集成材（仕上げ：<br>・アルミニウム製 押出し型材（市販品）<br>標準仕様書 表 14. 2. 1による種別 ・BC-1 ・BC-2<br>色合い ・標準色（ ） ・特注色（ ）<br>・鋼製（仕上げ：<br>（品質、性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|                            | 17 天井点検口                  | <table><tr><th>材種</th><th>寸法</th><th colspan="2">形式</th><th>外枠</th><th>内枠</th></tr><tr><td rowspan="2">※アルミニウム製<br/>・</td><td rowspan="2">◎450×450<br/>・600×600<br/>・</td><td>・一般形</td><td>・屋内外用<br/>・屋内用</td><td>・額縁タイプ<br/>・目地タイプ</td><td>・額縁タイプ<br/>・目地タイプ</td></tr><tr><td>・気密形</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br>（品質、性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）                                                                                                                                                                                                                                | 材種            | 寸法               | 形式               |      | 外枠   | 内枠                         | ※アルミニウム製<br>・             | ◎450×450<br>・600×600<br>・ | ・一般形           | ・屋内外用<br>・屋内用 | ・額縁タイプ<br>・目地タイプ | ・額縁タイプ<br>・目地タイプ | ・気密形 |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| 材種                         | 寸法                        | 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 外枠               | 内枠               |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| ※アルミニウム製<br>・              | ◎450×450<br>・600×600<br>・ | ・一般形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・屋内外用<br>・屋内用 | ・額縁タイプ<br>・目地タイプ | ・額縁タイプ<br>・目地タイプ |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|                            |                           | ・気密形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|                            | 18 床点検口                   | <table><tr><th>材種</th><th>寸法</th><th colspan="2">形式</th><th>備考</th></tr><tr><td>◎アルミニウム製<br/>・ステンレス製<br/>・鋼製</td><td>・450×450<br/>◎600×600<br/>・</td><td>・一般形<br/>◎密閉形</td><td>・屋内外用<br/>◎屋内用</td><td>・鍵付き</td></tr></table><br>密閉形とは、ボルト、ナット等メカニカル構造にパッキンを装着したものとする。<br>（品質、性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による）                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 材種            | 寸法               | 形式               |      | 備考   | ◎アルミニウム製<br>・ステンレス製<br>・鋼製 | ・450×450<br>◎600×600<br>・ | ・一般形<br>◎密閉形              | ・屋内外用<br>◎屋内用  | ・鍵付き          |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| 材種                         | 寸法                        | 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 備考               |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| ◎アルミニウム製<br>・ステンレス製<br>・鋼製 | ・450×450<br>◎600×600<br>・ | ・一般形<br>◎密閉形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・屋内外用<br>◎屋内用 | ・鍵付き             |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|                            | 19 耐震スリット                 | <table><tr><th>方向</th><th>幅 (mm)</th><th>タイプ</th><th>耐火性能</th><th>防水性能</th><th>備考</th></tr><tr><td>・垂直</td><td>・25<br/>・</td><td rowspan="2">・完全（全貫通型）<br/>・</td><td rowspan="2">・耐火型<br/>・非耐火型</td><td rowspan="2">・有り<br/>・無し</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>・水平</td><td>・25<br/>・</td></tr></table><br>目地<br><table><tr><th>目地</th><th>内壁</th><th>外壁</th></tr><tr><td>目地材</td><td>・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br/>・</td><td>・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br/>・シーリング材（内外とも）</td></tr><tr><td>目地寸法(mm)</td><td>・スリット幅×深さ 10<br/>・</td><td>・スリット幅×深さ 10<br/>・</td></tr></table><br>目地材の材質は標準仕様書 表 9. 7. 1による | 方向            | 幅 (mm)           | タイプ              | 耐火性能 | 防水性能 | 備考                         | ・垂直                       | ・25<br>・                  | ・完全（全貫通型）<br>・ | ・耐火型<br>・非耐火型 | ・有り<br>・無し       |                  | ・水平  | ・25<br>・ | 目地 | 内壁 | 外壁 | 目地材 | ・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br>・ | ・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br>・シーリング材（内外とも） | 目地寸法(mm) | ・スリット幅×深さ 10<br>・ | ・スリット幅×深さ 10<br>・ |
| 方向                         | 幅 (mm)                    | タイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 耐火性能          | 防水性能             | 備考               |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| ・垂直                        | ・25<br>・                  | ・完全（全貫通型）<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・耐火型<br>・非耐火型 | ・有り<br>・無し       |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| ・水平                        | ・25<br>・                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| 目地                         | 内壁                        | 外壁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| 目地材                        | ・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br>・    | ・シーリング材（見え掛かり部のみ）<br>・シーリング材（内外とも）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
| 目地寸法(mm)                   | ・スリット幅×深さ 10<br>・         | ・スリット幅×深さ 10<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|                            | 20 止水板                    | 形 式 ・差込式 ・据置式 ・壁張り式<br>施工箇所 ・図示による ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |
|                            | 21 エキスパンションジョイント金物        | 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |                  |      |      |                            |                           |                           |                |               |                  |                  |      |          |    |    |    |     |                        |                                    |          |                   |                   |

| 章                                                    | 項 目                     | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                             |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----|--|--|----|---------|--------|------------|---------|----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|-----|------|-----------------------|---|---|---------------------------|
|                                                      | 22 くつふきマット              | <table><tr><th colspan="2">材種</th><th colspan="2">受け枠</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td colspan="2">・塩化ビニル又はゴム製<br/>・硬質アルミニウム合金製<br/>・ステンレス鋼（SUS304）製<br/>・</td><td colspan="2">・ステンレス鋼（SUS304）<br/>・硬質アルミニウム合金<br/>・</td><td colspan="2"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                             |    |  |  | 材種 |         | 受け枠    |            | 備考      |          | ・塩化ビニル又はゴム製<br>・硬質アルミニウム合金製<br>・ステンレス鋼（SUS304）製<br>・ |                  | ・ステンレス鋼（SUS304）<br>・硬質アルミニウム合金<br>・ |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
|                                                      | 材種                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 受け枠             |                             | 備考 |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ・塩化ビニル又はゴム製<br>・硬質アルミニウム合金製<br>・ステンレス鋼（SUS304）製<br>・ |                         | ・ステンレス鋼（SUS304）<br>・硬質アルミニウム合金<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                             |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| 23                                                   | 流し台ユニット                 | <table><tr><th rowspan="2">材種</th><th colspan="3">寸法 (mm)</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>W</th><th>D</th><th>H</th></tr><tr><td>◎流し台</td><td>◎1200<br/>・1500<br/>・1800</td><td>・550<br/>◎600<br/>・650</td><td>◎800<br/>・850</td><td>市販品<br/>トラップ付き<br/>天板ステンレス製</td></tr><tr><td>◎コンロ台</td><td>◎600</td><td>・550<br/>◎600<br/>・650</td><td>◎620<br/>・670</td><td>市販品<br/>バックガード有り<br/>天板ステンレス製</td></tr><tr><td>◎つり戸棚</td><td>◎1200<br/>・900</td><td>・450<br/>◎370</td><td>◎500<br/>・700</td><td>市販品</td></tr><tr><td>・水切り</td><td>・1200<br/>・900<br/>・600</td><td>—</td><td>—</td><td>市販品<br/>ステンレス製<br/>・1 段式  ・</td></tr></table> <p>品質・性能<br/>外観は、JIS A 4420「キッチン設備の構成材」の4.1による。<br/>構成材は、JIS A 4420 の8により試験を行ったとき、表1の規定による。<br/>形状 ※図示による  ・</p> |                 |                             |    |  |  | 材種 | 寸法 (mm) |        |            | 備考      | W        | D                                                    | H                | ◎流し台                                | ◎1200<br>・1500<br>・1800 | ・550<br>◎600<br>・650   | ◎800<br>・850 | 市販品<br>トラップ付き<br>天板ステンレス製 | ◎コンロ台 | ◎600 | ・550<br>◎600<br>・650 | ◎620<br>・670 | 市販品<br>バックガード有り<br>天板ステンレス製 | ◎つり戸棚 | ◎1200<br>・900 | ・450<br>◎370 | ◎500<br>・700 | 市販品 | ・水切り | ・1200<br>・900<br>・600 | — | — | 市販品<br>ステンレス製<br>・1 段式  ・ |
|                                                      | 材種                      | 寸法 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                             | 備考 |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| W                                                    |                         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H               |                             |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ◎流し台                                                 | ◎1200<br>・1500<br>・1800 | ・550<br>◎600<br>・650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ◎800<br>・850    | 市販品<br>トラップ付き<br>天板ステンレス製   |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ◎コンロ台                                                | ◎600                    | ・550<br>◎600<br>・650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ◎620<br>・670    | 市販品<br>バックガード有り<br>天板ステンレス製 |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ◎つり戸棚                                                | ◎1200<br>・900           | ・450<br>◎370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ◎500<br>・700    | 市販品                         |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ・水切り                                                 | ・1200<br>・900<br>・600   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —               | 市販品<br>ステンレス製<br>・1 段式  ・   |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| 24                                                   | 旗竿                      | <table><tr><th>材種</th><th>形式</th><th>高さ (m)</th><th>操作方法</th><th>固定方法</th><th>備考</th></tr><tr><td>・アルミニウム合金製<br/>・</td><td>・テーパー式<br/>・同一断面式</td><td></td><td>・ハンドル式<br/>・ロープ式</td><td>・埋込式<br/>・ベース式<br/>・バンド式</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |    |  |  | 材種 | 形式      | 高さ (m) | 操作方法       | 固定方法    | 備考       | ・アルミニウム合金製<br>・                                      | ・テーパー式<br>・同一断面式 |                                     | ・ハンドル式<br>・ロープ式         | ・埋込式<br>・ベース式<br>・バンド式 |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| 材種                                                   | 形式                      | 高さ (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操作方法            | 固定方法                        | 備考 |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ・アルミニウム合金製<br>・                                      | ・テーパー式<br>・同一断面式        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・ハンドル式<br>・ロープ式 | ・埋込式<br>・ベース式<br>・バンド式      |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| 25                                                   | 旗竿受金物                   | 材種 ・ステンレス製 (SUS304)  ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                             |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| 26                                                   | 車止めさく                   | <table><tr><th colspan="2">形式</th><th>材種</th><th>柱径、肉厚 (mm)</th><th>高さ (mm)</th></tr><tr><td>・上下式鎖内蔵式</td><td>・標準品<br/>・スプリング 式</td><td>・ステンレス製<br/>・</td><td>・</td><td>・</td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                             |    |  |  | 形式 |         | 材種     | 柱径、肉厚 (mm) | 高さ (mm) | ・上下式鎖内蔵式 | ・標準品<br>・スプリング 式                                     | ・ステンレス製<br>・     | ・                                   | ・                       | ・                      |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| 形式                                                   |                         | 材種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 柱径、肉厚 (mm)      | 高さ (mm)                     |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ・上下式鎖内蔵式                                             | ・標準品<br>・スプリング 式        | ・ステンレス製<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・               | ・                           |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| ・                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                             |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |
| 27                                                   | フェンス                    | フェンスの種類 ・ビニル被覆エキスパンドフェンス<br>・樹脂塗装メッシュフェンス<br>・鋼管フェンス<br>◎アルミフェンス<br>高さ ◎図示による  ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |    |  |  |    |         |        |            |         |          |                                                      |                  |                                     |                         |                        |              |                           |       |      |                      |              |                             |       |               |              |              |     |      |                       |   |   |                           |

| 章                         | 項 目                            | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|--------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----|----|--------------------|----|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------|----------------------|
|                           | 28 プレキャスト<br>コンクリート            | (20. 3. 3) (20. 3. 4)<br>コンクリートの設計基準強度<br>※水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値 300kg/m <sup>3</sup> を満足する調合強度<br>・ 図示による<br>配筋<br>※配筋を定めた計算書を監督員に提出する<br>・ 図示による<br>取付け方法<br>※図示による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
|                           | 29 間知石及び<br>コンクリート間知<br>ブロック積み | (20. 4. 2) (20. 4. 3)<br><table><tr><td></td><td>材種</td><td>種類</td><td>質量区分</td><td>備考</td></tr><tr><td>・ 間知石</td><td>・ 花こう岩<br/>・ 凝灰岩</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>・ コンクリート<br/>間知ブロック</td><td>—</td><td></td><td>・ A<br/>・ B</td><td></td></tr></table><br>積み方 ※谷積み<br>目塗り ・ 図示による<br>伸縮調整目地 材種<br>厚さ                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 材種      | 種類        | 質量区分   | 備考                        | ・ 間知石             | ・ 花こう岩<br>・ 凝灰岩 | —                 | —  |    | ・ コンクリート<br>間知ブロック | —  |                   | ・ A<br>・ B      |                    |                                      |         |           |                    |                      |
|                           | 材種                             | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 質量区分                                 | 備考      |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| ・ 間知石                     | ・ 花こう岩<br>・ 凝灰岩                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                    |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| ・ コンクリート<br>間知ブロック        | —                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・ A<br>・ B                           |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
|                           | 30 鋼製書架及び物品棚                   | <table><tr><td>種類</td><td>規格等</td><td>JIS による種類</td></tr><tr><td>・ 鋼製書架</td><td rowspan="2">JIS S 1039 の規格による</td><td>・ 1 種 ・ 2 種 ・ 3 種</td></tr><tr><td>・ 鋼製物品棚</td><td>・ 4 種 ・ 5 種 ・ 6 種</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 種類                                   | 規格等     | JIS による種類 | ・ 鋼製書架 | JIS S 1039 の規格による         | ・ 1 種 ・ 2 種 ・ 3 種 | ・ 鋼製物品棚         | ・ 4 種 ・ 5 種 ・ 6 種 |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| 種類                        | 規格等                            | JIS による種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| ・ 鋼製書架                    | JIS S 1039 の規格による              | ・ 1 種 ・ 2 種 ・ 3 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| ・ 鋼製物品棚                   |                                | ・ 4 種 ・ 5 種 ・ 6 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
|                           | 31 屋内掲示板                       | 枠の材質 ※アルミニウム製<br>表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
|                           | 32 洗面カウンター                     | 材 種 ・ メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）<br>奥行き (mm) ・ 約 450 ・ 約 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
|                           | 33 防煙垂れ壁                       | ・ 固定式<br><table><tr><td>材質</td><td>厚さ (mm)</td><td>高さ (mm)</td><td>備考</td></tr><tr><td>※網入り磨き板ガラス<br/>・ 線入り磨き板ガラス</td><td>※6. 8<br/>・</td><td>※500<br/>・</td><td>アルミ製枠付き</td></tr></table><br>・ 可動式<br><table><tr><td>種類</td><td>材質</td><td>高さ (mm)</td><td>備考</td></tr><tr><td>・ 垂直降下式<br/>（巻取り型）</td><td>※不燃布<br/>（不燃認定品）</td><td>※500<br/>・ 800<br/>・</td><td>ガイドレール<br/>※固定式（壁埋込型）<br/>・ 可動式（天井収納型）</td></tr><tr><td>・ 回転降下式</td><td>鋼板製又はアルミ製</td><td>※500<br/>・ 800<br/>・</td><td>表面仕上げ<br/>※天井材張り<br/>・</td></tr></table><br>降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型） | 材質                                   | 厚さ (mm) | 高さ (mm)   | 備考     | ※網入り磨き板ガラス<br>・ 線入り磨き板ガラス | ※6. 8<br>・        | ※500<br>・       | アルミ製枠付き           | 種類 | 材質 | 高さ (mm)            | 備考 | ・ 垂直降下式<br>（巻取り型） | ※不燃布<br>（不燃認定品） | ※500<br>・ 800<br>・ | ガイドレール<br>※固定式（壁埋込型）<br>・ 可動式（天井収納型） | ・ 回転降下式 | 鋼板製又はアルミ製 | ※500<br>・ 800<br>・ | 表面仕上げ<br>※天井材張り<br>・ |
| 材質                        | 厚さ (mm)                        | 高さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備考                                   |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| ※網入り磨き板ガラス<br>・ 線入り磨き板ガラス | ※6. 8<br>・                     | ※500<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | アルミ製枠付き                              |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| 種類                        | 材質                             | 高さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備考                                   |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| ・ 垂直降下式<br>（巻取り型）         | ※不燃布<br>（不燃認定品）                | ※500<br>・ 800<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ガイドレール<br>※固定式（壁埋込型）<br>・ 可動式（天井収納型） |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |
| ・ 回転降下式                   | 鋼板製又はアルミ製                      | ※500<br>・ 800<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 表面仕上げ<br>※天井材張り<br>・                 |         |           |        |                           |                   |                 |                   |    |    |                    |    |                   |                 |                    |                                      |         |           |                    |                      |

| 章 | 項 目      | 特 記 事 項                                                             |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------|
|   | 34 屋外揭示板 | 照明器具 ※有り ・無し<br>施 錠 ※有り ・無し<br>製造所 ・                                |
|   | 35 収納家具  | 合板類、MDF 及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量<br>※F☆☆☆☆ ・<br>材質、形状、寸法<br>※図示による ・ |

| 章                              | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--|------------------|---------|--|--------------|--|---------|--|--------------|--|------|--|--------------|--|------|--|--------------|--|
| 21<br>排水工事                     | 1 屋外雨水排水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>(21. 2. 1) (21. 2. 2) (表 21. 2. 1) (表 21. 2. 2)</div> <div>材料</div> <table><tr><th>材種</th><th>種類・記号</th><th>形状</th><th>呼び径</th><th>備考</th></tr><tr><td>・ 遠心力鉄筋<br/>コンクリート管</td><td>外圧管 (1 種)</td><td>・ B 形管<br/>・</td><td>・ 図示による<br/>・</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">・ 硬質ポリ塩化<br/>ビニル管</td><td>・ RF-VP</td><td></td><td>・ 図示による<br/>・</td><td></td></tr><tr><td>・ RS-VU</td><td></td><td>・ 図示による<br/>・</td><td></td></tr><tr><td>・ VP</td><td></td><td>・ 図示による<br/>・</td><td></td></tr><tr><td>・ VU</td><td></td><td>・ 図示による<br/>・</td><td></td></tr></table> <div>基床の厚さ及び種類<br/>・ 図示による<br/>硬質ポリ塩化ビニル管の継手に用いる材料<br/>※接着剤<br/>・ ゴム輪<br/>側塊の形状及び寸法<br/>・ 図示による<br/>排水桝、ふたの種類<br/>◎図示による<br/>砂地業に用いる材料<br/>・ シルト<br/>・ 山砂<br/>・ 川砂<br/>・ 砕砂<br/>砂利事業に用いる材料<br/>・ 再生クラッシャー<br/>・ 切込砂利又は切込碎石<br/>・ 現場打ちの場合のコンクリート材料<br/>種類<br/>※普通コンクリート<br/>設計基準強度 (N/mm<sup>2</sup>)<br/>※18N/mm<sup>2</sup><br/>スランプ (cm)<br/>※15cm 又は 18cm<br/>・ 場所打ちの場合の鉄筋<br/>種類の記号<br/>※SD295<br/>・ 排水桝が現場打ちの場合の足掛け金物<br/>※標準仕様書 21. 2. 2(6) (オ) による<br/>材質<br/>・ ステンレス製<br/>・ 防錆処置を行った鋼製<br/>・ 合成樹脂被覆加工されたもの<br/>凍上抑制層の厚さ<br/>・ 図示による<br/>凍上抑制層に用いる材料<br/>・<br/>(砂を用いる場合の粒度試験)<br/>・ 行う<br/>・ 行わない</div> | 材種           | 種類・記号                                                      | 形状 | 呼び径 | 備考                             | ・ 遠心力鉄筋<br>コンクリート管                                                              | 外圧管 (1 種)                           | ・ B 形管<br>・  | ・ 図示による<br>・                                               |  | ・ 硬質ポリ塩化<br>ビニル管 | ・ RF-VP |  | ・ 図示による<br>・ |  | ・ RS-VU |  | ・ 図示による<br>・ |  | ・ VP |  | ・ 図示による<br>・ |  | ・ VU |  | ・ 図示による<br>・ |  |
|                                | 材種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 種類・記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 形状           | 呼び径                                                        | 備考 |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
| ・ 遠心力鉄筋<br>コンクリート管             | 外圧管 (1 種)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・ B 形管<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・ 図示による<br>・ |                                                            |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
| ・ 硬質ポリ塩化<br>ビニル管               | ・ RF-VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・ 図示による<br>・ |                                                            |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
|                                | ・ RS-VU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・ 図示による<br>・ |                                                            |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
|                                | ・ VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・ 図示による<br>・ |                                                            |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
|                                | ・ VU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・ 図示による<br>・ |                                                            |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
| 2 鋳鉄製ふた                        | <div>(21. 2. 1)</div> <div>鋳鉄製マンホールふた</div> <table><tr><th>名称</th><th>種類</th><th>適用荷重</th><th>鍵</th><th>備考</th></tr><tr><td>・ 鋳 鉄<br/>製 マ ン<br/>ホ ー ル<br/>ふ た</td><td>・ 水封形<br/>・ 簡易密閉形 (パッキン式)<br/>・ 密閉形 (テーパ・パッキン式)<br/>・ 中ふた付き密閉形<br/>(テーパ・パッキン式)<br/>・</td><td>・ T-2 用<br/>・ T-6 用<br/>・ T-20 用<br/>・</td><td>・ 有り<br/>・ 無し</td><td>左記以外の品<br/>質等は (公<br/>社) 空気調和<br/>衛生工学会<br/>SHASE-S209 に<br/>よる</td></tr></table> | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 種類           | 適用荷重                                                       | 鍵  | 備考  | ・ 鋳 鉄<br>製 マ ン<br>ホ ー ル<br>ふ た | ・ 水封形<br>・ 簡易密閉形 (パッキン式)<br>・ 密閉形 (テーパ・パッキン式)<br>・ 中ふた付き密閉形<br>(テーパ・パッキン式)<br>・ | ・ T-2 用<br>・ T-6 用<br>・ T-20 用<br>・ | ・ 有り<br>・ 無し | 左記以外の品<br>質等は (公<br>社) 空気調和<br>衛生工学会<br>SHASE-S209 に<br>よる |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
| 名称                             | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 適用荷重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 鍵            | 備考                                                         |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |
| ・ 鋳 鉄<br>製 マ ン<br>ホ ー ル<br>ふ た | ・ 水封形<br>・ 簡易密閉形 (パッキン式)<br>・ 密閉形 (テーパ・パッキン式)<br>・ 中ふた付き密閉形<br>(テーパ・パッキン式)<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・ T-2 用<br>・ T-6 用<br>・ T-20 用<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・ 有り<br>・ 無し | 左記以外の品<br>質等は (公<br>社) 空気調和<br>衛生工学会<br>SHASE-S209 に<br>よる |    |     |                                |                                                                                 |                                     |              |                                                            |  |                  |         |  |              |  |         |  |              |  |      |  |              |  |      |  |              |  |

| 章                                                                                                                                                                                                           | 項 目                  | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------------------|--------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                           | グレーチング               | (21. 2. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ・ 鋼製                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | <table><tr><th>形式</th><th>用途</th><th>適用荷重</th><th>メインバ<br/>ー<br/>ピッチ</th><th>亜鉛めっき<br/>(付着量)</th><th>上面<br/>形状</th></tr><tr><td rowspan="2">◎受枠付き、<br/>ボルト固定<br/>・</td><td rowspan="2">・ 溝ふた<br/>(横断用)<br/>・ 溝ふた<br/>(側溝用)<br/>◎柵ふた用<br/>・ U 字溝用</td><td>◎歩行用</td><td>・ 細目<br/>◎普通目</td><td>・ ( )</td><td>・ 凹凸形<br/>◎ノンスリップ</td></tr><tr><td>・ T-2 用<br/>・ T-6 用<br/>◎T-14 用<br/>・ T-20 用</td><td>◎普通目<br/>・ 細目</td><td>・ ( )</td><td>・ 平形<br/>◎ノンスリップ</td></tr></table> | 形式                                                    | 用途                                        | 適用荷重                 | メインバ<br>ー<br>ピッチ | 亜鉛めっき<br>(付着量)   | 上面<br>形状      | ◎受枠付き、<br>ボルト固定<br>・  | ・ 溝ふた<br>(横断用)<br>・ 溝ふた<br>(側溝用)<br>◎柵ふた用<br>・ U 字溝用  | ◎歩行用      | ・ 細目<br>◎普通目 | ・ ( ) | ・ 凹凸形<br>◎ノンスリップ | ・ T-2 用<br>・ T-6 用<br>◎T-14 用<br>・ T-20 用  | ◎普通目<br>・ 細目 | ・ ( ) | ・ 平形<br>◎ノンスリップ |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 用途                                                    | 適用荷重                                      | メインバ<br>ー<br>ピッチ     | 亜鉛めっき<br>(付着量)   | 上面<br>形状         |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ◎受枠付き、<br>ボルト固定<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 溝ふた<br>(横断用)<br>・ 溝ふた<br>(側溝用)<br>◎柵ふた用<br>・ U 字溝用  | ◎歩行用                                      | ・ 細目<br>◎普通目         | ・ ( )            | ・ 凹凸形<br>◎ノンスリップ |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | ・ T-2 用<br>・ T-6 用<br>◎T-14 用<br>・ T-20 用 | ◎普通目<br>・ 細目         | ・ ( )            | ・ 平形<br>◎ノンスリップ  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ・ ステンレス製                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | <table><tr><th>形式</th><th>用途</th><th>適用荷重</th><th>メインバ<br/>ー<br/>ピッチ</th><th>亜鉛めっき<br/>(付着量)</th><th>上面<br/>形状</th></tr><tr><td rowspan="2">・ 受枠付き、<br/>ボルト固定<br/>・</td><td rowspan="2">・ 溝ふた<br/>(横断用)<br/>・ 溝ふた<br/>(側溝用)<br/>・ 柵ふた用<br/>・ U 字溝用</td><td>・ 歩行用</td><td>・</td><td>－</td><td>・ 凹凸形<br/>・</td></tr><tr><td>・ T-2 用<br/>・ T-6 用<br/>・ T-14 用<br/>・ T-20 用</td><td>・</td><td>－</td><td>・ 平形<br/>・</td></tr></table>                                         | 形式                                                    | 用途                                        | 適用荷重                 | メインバ<br>ー<br>ピッチ | 亜鉛めっき<br>(付着量)   | 上面<br>形状      | ・ 受枠付き、<br>ボルト固定<br>・ | ・ 溝ふた<br>(横断用)<br>・ 溝ふた<br>(側溝用)<br>・ 柵ふた用<br>・ U 字溝用 | ・ 歩行用     | ・            | －     | ・ 凹凸形<br>・       | ・ T-2 用<br>・ T-6 用<br>・ T-14 用<br>・ T-20 用 | ・            | －     | ・ 平形<br>・       |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 用途                                                    | 適用荷重                                      | メインバ<br>ー<br>ピッチ     | 亜鉛めっき<br>(付着量)   | 上面<br>形状         |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ・ 受枠付き、<br>ボルト固定<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・ 溝ふた<br>(横断用)<br>・ 溝ふた<br>(側溝用)<br>・ 柵ふた用<br>・ U 字溝用 | ・ 歩行用                                     | ・                    | －                | ・ 凹凸形<br>・       |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| ・ T-2 用<br>・ T-6 用<br>・ T-14 用<br>・ T-20 用                                                                                                                                                                  | ・                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | －                                         | ・ 平形<br>・            |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| (品質・性能及び荷重試験方法は建築材料等品質性能表による)                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                           | 街きよ、縁石及び側溝           | (21. 3. 1) (21. 3. 2) (表 21. 3. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | 街きよ、縁石、側溝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | <table><tr><th>種類</th><th>形状、寸法</th></tr><tr><td>◎縁石</td><td>◎図示による<br/>・</td></tr><tr><td>・ L 形側溝</td><td>・ 図示による<br/>・</td></tr><tr><td>・ U 形側溝</td><td>・ 図示による<br/>・</td></tr><tr><td>・ U 形側溝ふた</td><td>・ 図示による<br/>・</td></tr><tr><td>・</td><td>・ 図示による<br/>・</td></tr></table>                                                                                                                                                                                      | 種類                                                    | 形状、寸法                                     | ◎縁石                  | ◎図示による<br>・      | ・ L 形側溝          | ・ 図示による<br>・  | ・ U 形側溝               | ・ 図示による<br>・                                          | ・ U 形側溝ふた | ・ 図示による<br>・ | ・     | ・ 図示による<br>・     |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | 種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 形状、寸法                                                 |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ◎縁石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ◎図示による<br>・                                           |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ・ L 形側溝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・ 図示による<br>・                                          |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ・ U 形側溝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・ 図示による<br>・                                          |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ・ U 形側溝ふた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・ 図示による<br>・                                          |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・ 図示による<br>・                                          |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | 砂利業に用いる材料<br>・ シルト<br>・ 山砂<br>・ 川砂<br>・ 砕砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| 砂利地業に用いる材料<br>・ 再生クラッシュラン<br>・ 切込砂利又は切込碎石                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| 砂利地業の厚さ (mm)<br>※100<br>・ 図示による                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| ・ 現場打ちの場合のコンクリート材料                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| <table><tr><td>種類</td><td>※普通コンクリート</td><td>・</td></tr><tr><td>設計基準強度 (N/mm<sup>2</sup>)</td><td>※18N/mm<sup>2</sup></td><td>・</td></tr><tr><td>スランプ (cm)</td><td>※15cm 又は 18cm</td><td>・</td></tr></table> | 種類                   | ※普通コンクリート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・                                                     | 設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )               | ※18N/mm <sup>2</sup> | ・                | スランプ (cm)        | ※15cm 又は 18cm | ・                     |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| 種類                                                                                                                                                                                                          | ※普通コンクリート            | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| 設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                 | ※18N/mm <sup>2</sup> | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| スランプ (cm)                                                                                                                                                                                                   | ※15cm 又は 18cm        | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| ・ 現場打ちの場合の鉄筋<br>種類の記号<br>※SD295<br>・                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| 凍上抑制層に用いる材料<br>・                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| (砂を用いる場合の粒度試験)<br>・ 行う<br>・ 行わない                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                           | 埋戻し土                 | (21. 2. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                             |                      | 標準仕様書 表 3. 2. 1 による<br>※B 種<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                           |                      |                  |                  |               |                       |                                                       |           |              |       |                  |                                            |              |       |                 |

| 章          | 項 目                                                                 | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |         |      |                                                                     |              |         |                                                                   |              |          |                          |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| 22<br>舗装工事 | 1 路床                                                                | <div>(22. 2. 2) (22. 2. 3) (22. 2. 5) (表 22. 2. 1)</div> <div>路床の材料</div> <table><tr><th>種別</th><th>材料</th><th>厚さ (mm)</th></tr><tr><td>・ 盛土</td><td>・ 標準仕様書 表 3. 2. 1<br/>( ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種 )<br/>・ 建設汚泥から再生した処理土</td><td>・ 図示による<br/>・</td></tr><tr><td>・ 凍上抑制層</td><td>・ 再生クラッシャラン<br/>・ クラッシャラン<br/>・ 切込み砂利<br/>・ 砂 (標準仕様書 表 21. 2. 2 による)</td><td>・ 図示による<br/>・</td></tr><tr><td>・ フィルター層</td><td>・ 標準仕様書 22. 2. 3 (3) による</td><td>・ 図示による<br/>・</td></tr></table> <div>(凍上抑制層に用いる材料に砂を用いる場合の粒度試験)</div> <div>・ 行う<br/>・ 行わない</div> <div>・ 路床安定処理</div> <div>安定処理の方法</div> <div>・ 置き換え工法 ( ・ )<br/>・ 安定処理工法</div> <div>路床安定化処理用添加材料</div> <div>種類    ・ 普通ポルトランドセメント    ・ 高炉セメント B 種<br/>          ・ フライアッシュセメント B 種<br/>          ・ 生石灰 ( ・ 特号    ・ 1 号 )    ・ 消石灰 ( ・ 特号    ・ 1 号 )</div> <div>添加量    ・                    kg/ m<sup>3</sup> (CBR    ※3 以上    ・ )</div> <div>安定処理工法に関する試験</div> <div>安定処理の CBR 試験 (配合試験含む)    ・ 行う    ・ 行わない</div> <div>安定処理の CBR 試験、配合試験は「舗装調査・試験法便覧」(安定処理土 CBR 試験方法 (JGS 0811 準拠))、「舗装施工便覧」(5-1-4 (1)) による</div> <div>六価クロム溶出試験    ・ 行う    ・ 行わない</div> <div>試験</div> <div>路床土の支持力比 (CBR) 試験    (試験採取方法    ・ 変状土    ・ 現状土)</div> <div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </div> | 種別      | 材料 | 厚さ (mm) | ・ 盛土 | ・ 標準仕様書 表 3. 2. 1<br>( ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種 )<br>・ 建設汚泥から再生した処理土 | ・ 図示による<br>・ | ・ 凍上抑制層 | ・ 再生クラッシャラン<br>・ クラッシャラン<br>・ 切込み砂利<br>・ 砂 (標準仕様書 表 21. 2. 2 による) | ・ 図示による<br>・ | ・ フィルター層 | ・ 標準仕様書 22. 2. 3 (3) による | ・ 図示による<br>・ |
|            | 種別                                                                  | 材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 厚さ (mm) |    |         |      |                                                                     |              |         |                                                                   |              |          |                          |              |
| ・ 盛土       | ・ 標準仕様書 表 3. 2. 1<br>( ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種 )<br>・ 建設汚泥から再生した処理土 | ・ 図示による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |         |      |                                                                     |              |         |                                                                   |              |          |                          |              |
| ・ 凍上抑制層    | ・ 再生クラッシャラン<br>・ クラッシャラン<br>・ 切込み砂利<br>・ 砂 (標準仕様書 表 21. 2. 2 による)   | ・ 図示による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |         |      |                                                                     |              |         |                                                                   |              |          |                          |              |
| ・ フィルター層   | ・ 標準仕様書 22. 2. 3 (3) による                                            | ・ 図示による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |         |      |                                                                     |              |         |                                                                   |              |          |                          |              |

| 章        | 項 目        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |    |         |          |          |        |          |         |        |        |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|
|          | 3 アスファルト舗装 | <div>(22. 4. 2～22. 4. 6) (表 22. 4. 4)</div> <div>アスファルト舗装の構成及び厚さ ※図示による ・</div> <div>材料</div> <div>アスファルト ・再生アスファルト<br/>(標準仕様書表 22. 4. 1 による種類： ・ 60～80 ・ 80～100)</div> <div>骨材 ・ストレートアスファルト<br/>・道路用砕石<br/>・アスファルトコンクリート再生骨材</div> <div>加熱アスファルト混合物等の種類<br/>・密粒度アスファルト混合物 (13)<br/>・細粒度アスファルト混合物 (13)<br/>・密粒度アスファルト混合物 (13F)</div> <div>舗装の平たん性 ※通行の支障となる水たまりを生じない程度 ・</div> <div>試験</div> <div>アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う ・行わない</div> <div>加熱混合物製造施設：茨城県指定のアスファルトコンクリート合材混合所</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |    |         |          |          |        |          |         |        |        |
| 4        | コンクリート舗装   | <div>(22. 5. 2～22. 5. 4) (22. 5. 6) (表 22. 5. 1) (表 22. 5. 3)</div> <div>コンクリート舗装の構成及び厚さ</div> <table><tr><th>舗装の種類</th><th>部位</th><th>構成</th><th>厚さ (mm)</th></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート舗装</td><td>◎車路及び駐車場</td><td>◎図示による</td><td>◎図示による ・</td></tr><tr><td>・歩行者用通路</td><td>・図示による</td><td>※ 70 ・</td></tr></table> <div>材料</div> <div>コンクリート</div> <div>※普通コンクリート、標準仕様書 表 22. 5. 1 による</div> <div>・以下による</div> <div>コンクリートの種類 ( )</div> <div>設計基準強度 (N/mm<sup>2</sup>) ( )</div> <div>所定のスランプ (cm) ※8 ・</div> <div>粗骨材の最大寸法 (mm) ( )</div> <div>早強ポルトランドセメント ・使用する ・使用しない</div> <div>注入目地材料 ※低弾性タイプ ・高弾性タイプ</div> <div>目地</div> <div>※標準仕様書 表 22. 5. 3 及び図 22. 5. 1 による</div> <div>・以下による</div> <div>種類 ・</div> <div>間隔 ・( ) m 程度ごと</div> <div>構造 ・図示による ・</div> <div>舗装の平たん性</div> <div>※通行の支障となる水たまりを生じない程度 ・</div> | 舗装の種類    | 部位 | 構成 | 厚さ (mm) | コンクリート舗装 | ◎車路及び駐車場 | ◎図示による | ◎図示による ・ | ・歩行者用通路 | ・図示による | ※ 70 ・ |
| 舗装の種類    | 部位         | 構成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 厚さ (mm)  |    |    |         |          |          |        |          |         |        |        |
| コンクリート舗装 | ◎車路及び駐車場   | ◎図示による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ◎図示による ・ |    |    |         |          |          |        |          |         |        |        |
|          | ・歩行者用通路    | ・図示による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ※ 70 ・   |    |    |         |          |          |        |          |         |        |        |

| 章           | 項 目                   | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |           |    |         |       |             |                       |       |            |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|----|---------|-------|-------------|-----------------------|-------|------------|
|             | 5 カラー舗装               | (22. 6. 2～22. 6. 4)<br><div><div>・ 加熱系カラー舗装</div><div><div>構成・厚さ</div><div>加熱系混合物の結合材</div><div>添加材</div><div>着色骨材</div><div>自然石</div></div><div><div>・ 図示による</div><div>・ アスファルト混合物</div><div>・ 石油樹脂系混合物（顔料の添加量： %)</div></div></div> <div><div>・ 常温系カラー舗装</div><div><div>工法</div><div>着色部の下部</div></div><div><div>・ ニート工法（配合その他： )</div><div>・ 塗布工法 （配合その他： )</div><div>・ アスファルト舗装</div><div>・ コンクリート舗装</div></div><div>舗装の平坦性<br/>※通行の支障となる水たまりを生じない程度</div><div>・</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |           |    |         |       |             |                       |       |            |
|             | 6 透水性舗装               | (22. 7. 2) (22. 7. 3) (22. 7. 6)<br><div><div>・ 透水性アスファルト舗装</div><div><div>舗装の構成</div><div>材料</div><div>骨材</div></div><div><div>・ 図示による</div><div>・ 道路用碎石</div><div>・ アスファルトコンクリート再生骨材</div><div>(標準仕様書 表 22. 4. 1 による種類： ・ 60～80 ・ 80～100)</div></div><div>舗装の平坦性 ※著しい不陸がないもの ・</div><div>試験 開粒度アスファルト混合物等の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない</div></div> <div>(22. 5. 2～22. 5. 4) (22. 5. 6)</div> <div><div>・ 透水性コンクリート舗装</div><div>コンクリート舗装に対する基準値</div><table><tr><th>項目</th><th>基準値</th></tr><tr><td>最大粒径 (mm)</td><td>13</td></tr><tr><td>空隙率 (%)</td><td>20 以上</td></tr><tr><td>透水係数 (cm/s)</td><td>1×10<sup>-2</sup> 以上</td></tr><tr><td>目地の間隔</td><td>版厚の 20 倍程度</td></tr></table><div>構成、厚さはコンクリート舗装による</div><div><div>・ 不織布（ジオテキスタイル）</div><div>敷設位置 ※図示による</div><div><div>・ 敷砂層と路盤の間に敷設</div><div>・ フィルター層と路床の間に敷設</div></div><div>単位面積質量 ・ 60g/m<sup>2</sup>以上 ・</div><div>厚さ (mm) ・ 0. 5～1. 0 ・</div><div>引張強さ ・ 98N/5cm (10kgf/5cm) 以上 ・</div><div>透水係数 ・ 1. 5×10<sup>-1</sup>cm/sec 以上 ・</div></div><div>(22. 8. 2) (22. 8. 3)</div><div><div>・ 透水性コンクリート平板舗装</div><div>透水性コンクリート平板舗装は、ブロック系舗装による。</div><div>(22. 8. 2) (22. 8. 3)</div></div><div><div>・ 透水性インターロッキングブロック舗装</div><div>透水性インターロッキングブロック舗装は、ブロック系舗装による。</div></div></div> | 項目 | 基準値 | 最大粒径 (mm) | 13 | 空隙率 (%) | 20 以上 | 透水係数 (cm/s) | 1×10 <sup>-2</sup> 以上 | 目地の間隔 | 版厚の 20 倍程度 |
| 項目          | 基準値                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |           |    |         |       |             |                       |       |            |
| 最大粒径 (mm)   | 13                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |           |    |         |       |             |                       |       |            |
| 空隙率 (%)     | 20 以上                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |           |    |         |       |             |                       |       |            |
| 透水係数 (cm/s) | 1×10 <sup>-2</sup> 以上 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |           |    |         |       |             |                       |       |            |
| 目地の間隔       | 版厚の 20 倍程度            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |           |    |         |       |             |                       |       |            |

| 章               | 項 目                       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|----|---------------------------|----|----|--------------------|----|----|----|------|---------------|-------|------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|--------|------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-------|-----|--------|------|---------|--------|--------|------|---------|-------|-------|-----|---------|------|-------------|---------|----|-----|------------|---------|----------|---------|----------------|-------|---------|-------|-----------|----|------------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|
|                 | 7 半たわみ性舗装                 | <table><tr><th>区分</th><th>種類</th><th>厚さ (mm)</th></tr><tr><td>表層</td><td>半たわみ性舗装用アスファルト混合物 I 型(13)</td><td>40</td></tr><tr><td>基層</td><td>再生粗粒度アスファルト混合物(20)</td><td>40</td></tr></table> <p>試験</p> <p>半たわみ性舗装用アスファルト混合物等の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない</p> <p>材料</p> <p>浸透用セメントミルクの標準的な性状</p> <table><tr><th>項目</th><th>性状</th><th>試験方法</th></tr><tr><td>フロー値(P ロート) 砂</td><td>10~14</td><td>舗装調査・試験法便覧(C041)</td></tr><tr><td>圧縮強度(7 日養生) MPa</td><td>9.8~29.4</td><td>JIS R 5201</td></tr><tr><td>曲げ強度(7 日養生) MPa</td><td>2.0 以上</td><td>舗装調査・試験法便覧(C042)</td></tr></table> <p>配合</p> <p>半たわみ性舗装用アスファルト混合物の標準配合</p> <table><tr><th>ふるいの呼び名</th><th>ふるい通過質量<br/>百分率 (%)</th><th>ふるいの呼び名</th><th>ふるい通過質量<br/>百分率 (%)</th></tr><tr><td>19 mm</td><td>100</td><td>600 μm</td><td>4~15</td></tr><tr><td>13.2 mm</td><td>95~100</td><td>300 μm</td><td>3~12</td></tr><tr><td>4.75 mm</td><td>10~35</td><td>75 μm</td><td>1~6</td></tr><tr><td>2.36 mm</td><td>5~22</td><td>アスファルト量 (%)</td><td>3.0~4.5</td></tr></table> <p>半たわみ性舗装用アスファルト混合物のマーシャル安定度試験に対する基準値</p> <table><tr><th>項目</th><th>基準値</th></tr><tr><td>密度 (g/cm³)</td><td>1.90 以上</td></tr><tr><td>安定度 (kN)</td><td>2.94 以上</td></tr><tr><td>フロー値 (1/100cm)</td><td>20~40</td></tr><tr><td>空隙率 (%)</td><td>20~28</td></tr><tr><td>突固め回数 (回)</td><td>50</td></tr></table> <p>施工</p> <p>半たわみ性舗装用アスファルト混合物等の施工は、標準仕様書 22.4.5 による<br/>浸透用セメントミルクの施工は、(1)から(5)による。</p> <p>(1) 浸透用セメントミルクの製造は、一般に移動式ミキサによって行うが、工事規模が大きい場合には専用の移動式や固定式の混合プラントを用いることもある。</p> <p>(2) 浸透用セメントミルクの施工は、一般に舗装体表面の温度が50℃程度以下になってから行う。その場合、舗装体にごみ、泥、水などが残っていないことを確認する。浸透作業は、一般に振動ローラ等により行う。</p> <p>(3) セメントミルクが舗装表面に残っていると、路面のすべり抵抗値を低下させることがあるので、舗装表面の骨材の凹凸が現れる程度にセメントミルクをゴムレーキ等で除去する。特にすべり止め対策を必要とするところは、珪砂の使用及び余剰セメントミルクのよりいっそうの除去等、材料や施工法等で対処するか、場合によっては施工後ショットブラスト等で表面を粗くすることが必要である。</p> <p>(4) 交通開放までの一般的な養生期間は、下表に示すとおりである。</p> <table><tr><th>セメントミルクの種類</th><th>養生期間</th></tr><tr><td>普通タイプ</td><td>約3 日</td></tr><tr><td>早強タイプ</td><td>約1 日</td></tr><tr><td>超速硬タイプ</td><td>約3 時間</td></tr></table> <p>(5) 浸透用セメントミルクを注入する前に交通開放すると、骨材の剥奪や飛散、またはごみ、泥等による汚れが生じることがあるので、基本的には注入前に交通開放を行わないようにする。</p> <p>締固め度 ※標準仕様書 22.4.2(2)による<br/>舗装厚さの許容差 ※標準仕様書 22.4.2(3)による<br/>舗装の平坦性 ※通行の支障となる水たまりを生じない程度 ・</p> | 区分                 | 種類 | 厚さ (mm) | 表層 | 半たわみ性舗装用アスファルト混合物 I 型(13) | 40 | 基層 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) | 40 | 項目 | 性状 | 試験方法 | フロー値(P ロート) 砂 | 10~14 | 舗装調査・試験法便覧(C041) | 圧縮強度(7 日養生) MPa | 9.8~29.4 | JIS R 5201 | 曲げ強度(7 日養生) MPa | 2.0 以上 | 舗装調査・試験法便覧(C042) | ふるいの呼び名 | ふるい通過質量<br>百分率 (%) | ふるいの呼び名 | ふるい通過質量<br>百分率 (%) | 19 mm | 100 | 600 μm | 4~15 | 13.2 mm | 95~100 | 300 μm | 3~12 | 4.75 mm | 10~35 | 75 μm | 1~6 | 2.36 mm | 5~22 | アスファルト量 (%) | 3.0~4.5 | 項目 | 基準値 | 密度 (g/cm³) | 1.90 以上 | 安定度 (kN) | 2.94 以上 | フロー値 (1/100cm) | 20~40 | 空隙率 (%) | 20~28 | 突固め回数 (回) | 50 | セメントミルクの種類 | 養生期間 | 普通タイプ | 約3 日 | 早強タイプ | 約1 日 | 超速硬タイプ | 約3 時間 |
| 区分              | 種類                        | 厚さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 表層              | 半たわみ性舗装用アスファルト混合物 I 型(13) | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 基層              | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 項目              | 性状                        | 試験方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| フロー値(P ロート) 砂   | 10~14                     | 舗装調査・試験法便覧(C041)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 圧縮強度(7 日養生) MPa | 9.8~29.4                  | JIS R 5201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 曲げ強度(7 日養生) MPa | 2.0 以上                    | 舗装調査・試験法便覧(C042)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| ふるいの呼び名         | ふるい通過質量<br>百分率 (%)        | ふるいの呼び名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ふるい通過質量<br>百分率 (%) |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 19 mm           | 100                       | 600 μm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4~15               |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 13.2 mm         | 95~100                    | 300 μm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3~12               |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 4.75 mm         | 10~35                     | 75 μm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1~6                |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 2.36 mm         | 5~22                      | アスファルト量 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.0~4.5            |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 項目              | 基準値                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 密度 (g/cm³)      | 1.90 以上                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 安定度 (kN)        | 2.94 以上                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| フロー値 (1/100cm)  | 20~40                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 空隙率 (%)         | 20~28                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 突固め回数 (回)       | 50                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| セメントミルクの種類      | 養生期間                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 普通タイプ           | 約3 日                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 早強タイプ           | 約1 日                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |
| 超速硬タイプ          | 約3 時間                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |    |         |    |                           |    |    |                    |    |    |    |      |               |       |                  |                 |          |            |                 |        |                  |         |                    |         |                    |       |     |        |      |         |        |        |      |         |       |       |     |         |      |             |         |    |     |            |         |          |         |                |       |         |       |           |    |            |      |       |      |       |      |        |       |

| 章                                             | 項 目                  | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|----|----|------|---------|-------|---------------------------|----|-----------------------------------------------|---------|--------------|-----|----|------|-----------|--|--------|-------------|-----|--------|------|--|----|----|---------|----|-----|-----------|----|---|----------|----|--------|--|-----|---------------------------------|----|------------|---------|-----|----|------------|-------------|----------------------|--------|--------------|-----------|-------|-------------|-------|
|                                               | 8 弾性舗装               | <p>弾性舗装（歩行者用通路）の構成及び厚さ ※図示による ・</p> <table><tr><th>区分</th><th>種類</th><th>厚さ (mm)</th></tr><tr><td>表層</td><td>弾性舗装材</td><td>15～20</td></tr><tr><td>基層</td><td>再生密粒度アスファルト混合物(13)</td><td>30</td></tr></table> <p>加熱アスファルト混合物は、アスファルト舗装による。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 区分                              | 種類                                  | 厚さ (mm)                   | 表層        | 弾性舗装材 | 15～20                                   | 基層           | 再生密粒度アスファルト混合物(13) | 30            |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 区分                                            | 種類                   | 厚さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 表層                                            | 弾性舗装材                | 15～20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 基層                                            | 再生密粒度アスファルト混合物(13)   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 9                                             | ブロック系舗装              | <p>(22. 8. 2) (22. 8. 3)</p> <p>・ コンクリート平板舗装</p> <table><tr><th>種類</th><th>寸法 (mm)</th><th>厚さ (mm)</th><th>目地材</th><th>備考</th></tr><tr><td>・ 普通平板 (N)<br/>・ 透水平板 (P)<br/>・ 保水性平板 (M)</td><td>・ 300 角<br/>・</td><td>※60<br/>・</td><td>・ 砂<br/>・ モルタル</td><td>表面加工<br/>・ 研ぎ出し<br/>・ 洗い出し<br/>・ たたき出し</td></tr></table> <p>クッション材 ※砂 ・ 空練りモルタル<br/>普通平板は再生材料を用いた舗装用ブロック、透水平板は透水性コンクリートとする。<br/>仕上り面の平たん性 ※歩行に支障となる段差がないものとし、コンクリート平板間の段差は3mm 以内とする。 ・</p> <p>◎インターロッキングブロック舗装</p> <table><tr><th>種類</th><th>部位</th><th>形状寸法</th><th>厚さ (mm)</th><th>横断面勾配</th><th>曲げ強度 (N/mm<sup>2</sup>)</th><th>備考</th></tr><tr><td>※普通ブロック (N)<br/>・ 透水性ブロック (P)<br/>・ 保水性ブロック (M)</td><td>車路及び駐車場</td><td>・ 図示による<br/>・</td><td>※80</td><td>2%</td><td>※5.0</td><td>表面加工<br/>・</td></tr><tr><td></td><td>歩行者用通路</td><td>◎図示による<br/>・</td><td>※60</td><td>1.5～2%</td><td>※3.0</td><td></td></tr></table> <p>クッション材 ※砂 ・ 空練りモルタル<br/>歩行者用通路に使用する普通ブロックは再生材料を用いた舗装用ブロック、透水性ブロックは透水性コンクリートとする。<br/>仕上り面の平たん性 ※歩行に支障となる段差がないものとし、インターロッキングブロック間の段差は3mm 以内とする。 ・</p> <table><tr><th>区分</th><th>部位</th><th>厚さ (mm)</th><th>種類</th></tr><tr><td rowspan="2">敷砂層</td><td>・ 車路及び駐車場</td><td>20</td><td rowspan="2">砂</td></tr><tr><td>・ 歩行者用通路</td><td>30</td></tr><tr><td>フィルター層</td><td></td><td>100</td><td>川砂、海砂又は良質な山砂 (75μm ふるい通過量 6%以下)</td></tr></table> <p>・ 不織布（ジオテキスタイル）<br/>敷設位置 ※図示による<br/>・ 敷砂層と路盤の間に敷設 ・ フィルター層と路床の間に敷設<br/>単位面積質量 ・ 60g/m<sup>2</sup>以上 ・<br/>厚さ (mm) ・ 0.5～1.0 ・<br/>引張強さ ・ 98N/5cm (10kgf/5cm) 以上 ・<br/>透水係数 ・ 1.5×10<sup>-1</sup>cm/sec 以上 ・<br/>舗装の割付（車路及び駐車場） ・ ヘリンボンボンド（45°）<br/>・ ヘリンボンボンド（90°）<br/>仕上り面の平たん性 ※歩行に支障となる段差がないものとし、ブロック間の段差は3mm 以内とする。 ・</p> <p>・ 舗石舗装</p> <table><tr><th>種類</th><th>形状・寸法 (mm)</th><th>厚さ (mm)</th><th>張り方</th><th>基層</th><th>基層の厚さ (mm)</th></tr><tr><td rowspan="2">・ 花こう岩<br/>・</td><td rowspan="2">・ 割石<br/>・ 図示による<br/>・</td><td rowspan="2">・<br/>・</td><td rowspan="2">・ うろこ張り<br/>・</td><td>・ コンクリート版</td><td>※70 ・</td></tr><tr><td>・ アスファルト混合物</td><td>※70 ・</td></tr></table> <p>クッション材 ※砂 ・ 空練りモルタル<br/>仕上面の平たん性 ※歩行に支障となる段差がないものとし、舗石間の段差は3mm 以内とする。 ・</p> | 種類                              | 寸法 (mm)                             | 厚さ (mm)                   | 目地材       | 備考    | ・ 普通平板 (N)<br>・ 透水平板 (P)<br>・ 保水性平板 (M) | ・ 300 角<br>・ | ※60<br>・           | ・ 砂<br>・ モルタル | 表面加工<br>・ 研ぎ出し<br>・ 洗い出し<br>・ たたき出し | 種類 | 部位 | 形状寸法 | 厚さ (mm) | 横断面勾配 | 曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> ) | 備考 | ※普通ブロック (N)<br>・ 透水性ブロック (P)<br>・ 保水性ブロック (M) | 車路及び駐車場 | ・ 図示による<br>・ | ※80 | 2% | ※5.0 | 表面加工<br>・ |  | 歩行者用通路 | ◎図示による<br>・ | ※60 | 1.5～2% | ※3.0 |  | 区分 | 部位 | 厚さ (mm) | 種類 | 敷砂層 | ・ 車路及び駐車場 | 20 | 砂 | ・ 歩行者用通路 | 30 | フィルター層 |  | 100 | 川砂、海砂又は良質な山砂 (75μm ふるい通過量 6%以下) | 種類 | 形状・寸法 (mm) | 厚さ (mm) | 張り方 | 基層 | 基層の厚さ (mm) | ・ 花こう岩<br>・ | ・ 割石<br>・ 図示による<br>・ | ・<br>・ | ・ うろこ張り<br>・ | ・ コンクリート版 | ※70 ・ | ・ アスファルト混合物 | ※70 ・ |
| 種類                                            | 寸法 (mm)              | 厚さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目地材                             | 備考                                  |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| ・ 普通平板 (N)<br>・ 透水平板 (P)<br>・ 保水性平板 (M)       | ・ 300 角<br>・         | ※60<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・ 砂<br>・ モルタル                   | 表面加工<br>・ 研ぎ出し<br>・ 洗い出し<br>・ たたき出し |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 種類                                            | 部位                   | 形状寸法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 厚さ (mm)                         | 横断面勾配                               | 曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> ) | 備考        |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| ※普通ブロック (N)<br>・ 透水性ブロック (P)<br>・ 保水性ブロック (M) | 車路及び駐車場              | ・ 図示による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ※80                             | 2%                                  | ※5.0                      | 表面加工<br>・ |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
|                                               | 歩行者用通路               | ◎図示による<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ※60                             | 1.5～2%                              | ※3.0                      |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 区分                                            | 部位                   | 厚さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 種類                              |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 敷砂層                                           | ・ 車路及び駐車場            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 砂                               |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
|                                               | ・ 歩行者用通路             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| フィルター層                                        |                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 川砂、海砂又は良質な山砂 (75μm ふるい通過量 6%以下) |                                     |                           |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| 種類                                            | 形状・寸法 (mm)           | 厚さ (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 張り方                             | 基層                                  | 基層の厚さ (mm)                |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
| ・ 花こう岩<br>・                                   | ・ 割石<br>・ 図示による<br>・ | ・<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・ うろこ張り<br>・                    | ・ コンクリート版                           | ※70 ・                     |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | ・ アスファルト混合物                         | ※70 ・                     |           |       |                                         |              |                    |               |                                     |    |    |      |         |       |                           |    |                                               |         |              |     |    |      |           |  |        |             |     |        |      |  |    |    |         |    |     |           |    |   |          |    |        |  |     |                                 |    |            |         |     |    |            |             |                      |        |              |           |       |             |       |

| 章        | 項 目        | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |           |   |        |           |       |    |    |          |       |        |       |    |       |   |          |    |     |  |  |  |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---|--------|-----------|-------|----|----|----------|-------|--------|-------|----|-------|---|----------|----|-----|--|--|--|
|          | 10 砂利敷き    | (22. 9. 2)<br>種別<br>・ A 種（施工範囲：・ 図示による          ・ 通路          ・          ）<br>・ B 種（施工範囲：・ 図示による          ・ 建物周囲その他          ・          ）                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |           |   |        |           |       |    |    |          |       |        |       |    |       |   |          |    |     |  |  |  |
|          | 11 路面標示用塗料 | 路面標示用塗料は JIS K 5665 による<br><table><tr><th>種類</th><th>施工</th><th>適用</th><th>色</th><th>幅 (mm)</th><th>塗布厚さ (mm)</th></tr><tr><td>・ 1 種</td><td>常温</td><td rowspan="2">液状</td><td rowspan="2">・ 白<br/>・</td><td>・ 150</td><td>・ 1. 0</td></tr><tr><td>・ 2 種</td><td>加熱</td><td>・ 100</td><td>・</td></tr><tr><td>※3 種 1 号</td><td>熔融</td><td>粉体状</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 種類       | 施工     | 適用        | 色 | 幅 (mm) | 塗布厚さ (mm) | ・ 1 種 | 常温 | 液状 | ・ 白<br>・ | ・ 150 | ・ 1. 0 | ・ 2 種 | 加熱 | ・ 100 | ・ | ※3 種 1 号 | 熔融 | 粉体状 |  |  |  |
| 種類       | 施工         | 適用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 色        | 幅 (mm) | 塗布厚さ (mm) |   |        |           |       |    |    |          |       |        |       |    |       |   |          |    |     |  |  |  |
| ・ 1 種    | 常温         | 液状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・ 白<br>・ | ・ 150  | ・ 1. 0    |   |        |           |       |    |    |          |       |        |       |    |       |   |          |    |     |  |  |  |
| ・ 2 種    | 加熱         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ・ 100  | ・         |   |        |           |       |    |    |          |       |        |       |    |       |   |          |    |     |  |  |  |
| ※3 種 1 号 | 熔融         | 粉体状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |           |   |        |           |       |    |    |          |       |        |       |    |       |   |          |    |     |  |  |  |

| 章                | 項 目                                                                                           | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----|----|--------------|------|-------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------|
| 23<br>植栽及び屋上緑化工事 | 1 植栽地の確認等                                                                                     | (23. 1. 3)<br>土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 試験 ・ 行う ・ 行わない<br>電気伝導度 (EC) の試験 ・ 行う ・ 行わない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
|                  | 2 植栽基盤の整備                                                                                     | (23. 2. 2) (23. 2. 4)<br>樹木の植栽基盤の整備 ・ 適用する ・ 適用しない<br><table><tr><th>植栽</th><th>工法</th><th>有効土層の厚さ (cm)</th><th>整備範囲</th><th>土壌改良材</th></tr><tr><td>・ 樹木</td><td>※A 種<br/>・ B 種<br/>・ C 種<br/>・ D 種</td><td>樹高 12m 以上<br/>(※100 ・ 120 ・ 150)<br/>樹高 7m 以上～12m 未満<br/>(※80 ・ 100)<br/>樹高 3m 以上～7m 未満<br/>(※60 ・ 80)<br/>樹高 3m 未満<br/>(※50 ・ 60)</td><td>・ 葉張り部分<br/>・ 植栽帯部分<br/>・ 図示による<br/>・</td><td>・ 適用する<br/>・ 適用しない</td></tr><tr><td>※芝、地被類</td><td>※B 種<br/>・</td><td>※30<br/>・</td><td>・ 植栽帯部分<br/>・ 図示による<br/>・</td><td>・ 適用する<br/>・ 適用しない</td></tr></table><br>植栽基盤の排水整備 ・ 設ける (※図示による ・ ) ・ 設けない |                                                                                                                             |                                    |                   |  | 植栽 | 工法 | 有効土層の厚さ (cm) | 整備範囲 | 土壌改良材 | ・ 樹木 | ※A 種<br>・ B 種<br>・ C 種<br>・ D 種 | 樹高 12m 以上<br>(※100 ・ 120 ・ 150)<br>樹高 7m 以上～12m 未満<br>(※80 ・ 100)<br>樹高 3m 以上～7m 未満<br>(※60 ・ 80)<br>樹高 3m 未満<br>(※50 ・ 60) | ・ 葉張り部分<br>・ 植栽帯部分<br>・ 図示による<br>・ | ・ 適用する<br>・ 適用しない | ※芝、地被類 | ※B 種<br>・ | ※30<br>・ | ・ 植栽帯部分<br>・ 図示による<br>・ | ・ 適用する<br>・ 適用しない |
|                  | 植栽                                                                                            | 工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有効土層の厚さ (cm)                                                                                                                | 整備範囲                               | 土壌改良材             |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
|                  | ・ 樹木                                                                                          | ※A 種<br>・ B 種<br>・ C 種<br>・ D 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 樹高 12m 以上<br>(※100 ・ 120 ・ 150)<br>樹高 7m 以上～12m 未満<br>(※80 ・ 100)<br>樹高 3m 以上～7m 未満<br>(※60 ・ 80)<br>樹高 3m 未満<br>(※50 ・ 60) | ・ 葉張り部分<br>・ 植栽帯部分<br>・ 図示による<br>・ | ・ 適用する<br>・ 適用しない |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
|                  | ※芝、地被類                                                                                        | ※B 種<br>・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ※30<br>・                                                                                                                    | ・ 植栽帯部分<br>・ 図示による<br>・            | ・ 適用する<br>・ 適用しない |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
|                  | 3 植込み用土                                                                                       | (23. 2. 3)<br>・ 現場発生土の良質土 ・ 客土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
|                  | 4 土壌改良材                                                                                       | (23. 2. 3)<br>種類及び指定量等<br>・ バーク堆肥<br>施工箇所 ※植栽範囲 ・ 図示による<br>使用量 植栽基盤面積 1 m <sup>2</sup> あたり (・ 50L ・ )<br>・ 汚泥発酵肥料 (下水汚泥コンポスト)<br>施工箇所 ※植栽範囲 ・ 図示による<br>使用量 植栽基盤面積 1 m <sup>2</sup> あたり (・ 10L ・ )<br>材料<br>「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第 1 の基準に適合する原料を使用したもので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
|                  | 5 樹木                                                                                          | (23. 3. 2)<br>樹種、寸法、株立数等 ※図示による ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
| 6 支柱             | (23. 3. 2) (23. 3. 3)<br>支柱材 ※丸太 (間伐材) ・ 真竹 ・<br>防腐処理方法 ※加圧式防腐処理丸太材 ・<br>形式 ・ 図示による ・         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
| 7 幹巻き用材料         | (23. 3. 2)<br>材料<br>※幹巻き用テープ ・ わら又はこも                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |
| 8 芝              | (23. 4. 2) (23. 4. 3)<br>種類 ※コウライシバ ・ ノシバ ・<br>芝張りの工法<br>平地 ※目地張り ・ べた張り<br>法面 ※べた張り法面 ・ 目地張り |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                   |  |    |    |              |      |       |      |                                 |                                                                                                                             |                                    |                   |        |           |          |                         |                   |

| 章                      | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----|-----------------|------------|--|---|---|--|--|--|
|                        | 9 吹付けは種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (23. 4. 2) <table><tr><th>種子の種類</th><th>発芽率</th><th>種子の量 (g/m<sup>2</sup>)</th><th>備考</th></tr><tr><td>※洋芝類（採取後 2 年以内）</td><td>※発芽率 80%以上</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                      | 種子の種類                    | 発芽率           | 種子の量 (g/m <sup>2</sup> ) | 備考 | ※洋芝類（採取後 2 年以内） | ※発芽率 80%以上 |  |   | ・ |  |  |  |
|                        | 種子の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 発芽率                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 種子の量 (g/m <sup>2</sup> ) | 備考            |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
|                        | ※洋芝類（採取後 2 年以内）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ※発芽率 80%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
|                        | ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
| 10 地被類                 | (23. 4. 2) <table><tr><th>樹種</th><th>コンテナ径</th><th>単位面積当たりのコンテナ数</th><th>芽立数</th></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 樹種                                                                                                                                                                                                                                                                                               | コンテナ径                    | 単位面積当たりのコンテナ数 | 芽立数                      | ・  |                 |            |  | ・ |   |  |  |  |
| 樹種                     | コンテナ径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 単位面積当たりのコンテナ数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 芽立数                      |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
| ・                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
| ・                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
| 11 新植、芝等の枯補償、移植樹木の枯損処置 | (23. 3. 4) (23. 3. 6) (23. 4. 7) (23. 5. 5)<br>新植樹木（芝張り、吹付けは種及び地被類を含む）の枯補償の期間<br>※引渡しの日から 1 年      ・無し      ・<br>移植樹木の枯損処置を行う期間<br>※引渡しの日から 1 年      ・無し      ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
| 12 屋上緑化                | (23. 5. 2～23. 5. 4)<br>植栽基盤及び材料<br>・屋上緑化システム<br>土壌層の厚さ      ・図示による      ・<br>排水層      ・軽量骨材（層の厚さ：      ）      ・板状成形品<br>植込み用土      ※改良土      ・人工軽量土<br>樹木、芝及び地被類の樹種又は種類、寸法、株立数等      ※図示による      ・<br>見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等      ※図示による      ・<br><br>(品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による)<br><br>支柱      ・設置する      ・設置しない<br>形式      ・図示による      ・<br>かん水装置      ・設置する      ・設置しない<br>種類      ・図示による      ・<br><br>工法<br>「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造体力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める」(H12 年 5 月 31 日 建設省告示第 1458 号) に基づく風圧力に対応した工法<br>・図示による      ・ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |
| 24<br>その他              | 1 軽微な変更の対応（あらかじめ検討）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応方法について、あらかじめの検討を行っている部分<br>本検討は、計画通知の変更を要しない範囲及び対応方法を定めるものであり、品質管理上の施工誤差を許容するものではない。<br><br>・杭の芯ずれを考慮した検討<br>あらかじめ検討の範囲及び対応方法      ※図示による<br><br>・杭の長さの変更を見込んだ検討<br>あらかじめ検討の範囲及び対応方法      ※図示による<br><br>・梁貫通孔の大きさと位置の変更を見込んだ検討<br>あらかじめ検討の範囲及び対応方法      ※図示による<br>・ |                          |               |                          |    |                 |            |  |   |   |  |  |  |

## 特 記 仕 様 書（電気設備工事）

### I 工 事 概 要

1. 工事名 町営南団地建替工事 E-3・5号棟外1棟
2. 工事場所 茨城県東茨城郡城里町大字石塚字南行 2386 番 5 の一部
3. 敷地面積 441.29 m<sup>2</sup> (E-3・5号棟)  
359.64 m<sup>2</sup> (E-10・11・12号棟)
4. 工事範囲 図示のとおり
5. 建物概要

|      |                      |                      |                |
|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 建物名称 | E-3・5号棟              | E-10・11・12号棟         |                |
| 構 造  | 木造                   | 木造                   | 造              |
| 階 数  | 地上 2階                | 地上 1階                | 地上 階           |
| 建築面積 | 110.13m <sup>2</sup> | 129.18m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 延べ面積 | 176.05m <sup>2</sup> | 122.97m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |

6. 別途工事

・

7. その他

### II 電 気 設 備 工 事 仕 様

#### 1. 共通事項

- (1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は次による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)」(以下「標準仕様書」という。)

「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)

「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)」(以下「建築改修標準仕様書」という。)

及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)」(以下「標準図」という。)

- (2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。

#### 2. 特記事項

- (1) 項目は、番号に□の付いたものを適用する。

- (2) 特記仕様で※印、・印の適用は、次による。

※印の付いたものを適用する。

・印の付いたものは適用しない。

- (3) 特記仕様に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該表及び当該図を示す。

### Ⅲ 特 記 仕 様

## 第1章 一 般 共 通 事 項

#### 1. 技術者等

建設工事請負契約書及び茨城県建設工事施工適正化指針に基づき、現場代理人及び技術者(主任技術者・監理技術者・専門技術者)を配置する。

#### 2. 施工従事者

施工にあたっては、必要な資格保有者を従事させる。

#### 3. 工事実績情報の登録 (付記事項参照)

#### 4. 設計図書の優先順位 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (4)図面 (5)標準仕様書、改修標準仕様書及び標準図

#### 5. 監督員事務所 ※ 設けない ・ 設ける(種別: ・ 1号 ・ 2号 ・ 3号)

#### 6. 機器及び材料

(1)本工事に使用する機器及び材料(以下、「機材」という。)は、設計図書に規定するもの、標準仕様書、設備機材等評価名簿(最新版)((一社)公共建築協会)によるもの又は同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。

(2)「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材は、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針により率先利用に努めるものとする。

(3)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく、「令和8年度茨城県グリーン購入推進方針」に定める「特定調達品目」の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材については、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針により率先利用に努めるものとする。

(4)(1)～(3)の条件を満たすものが、県産品で確保できる場合には、その優先使用に努めるものとする。なお、県産品とは、「茨城県内で生産されたもの、又は加工し製品化されたもの」とする。

(5)次に指定する機材は、設計図書に定めがない場合に適用する。

①厚鋼電線管は、付着量内外面 300g/m<sup>2</sup>以上の溶融亜鉛めっきを施したものを標準とする。

②ケーブルラックの仕上げは、付着量片面 350g/m<sup>2</sup>以上の溶融亜鉛めっきを施したものの又は同等以上の耐食性能を有する溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製を標準とする。

③EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JIS4395「6600V 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。

(6)上記の条件を満たすものが県産品で確保できる場合においては、優先使用に努めるものとする。なお、県産品とは、「茨城県内で生産されたもの、又は加工し製品化されたもの」とする。

#### 7. 機材等の試験

機材等の試験は、標準仕様書、JIS、JEC 及び JEM 等に基づいて行い、試験成績書を提示する。また、設計図書で定めた条件の証明ができない場合、監督員が必要と指示した場合などは試験を行い、監督員が試験に立ち会う。

#### 8. 機材の検査等

機材等は種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、JIS マーク等が表示された機材で、設計図書に定める品質で製造されていると認められるものについては、監督員の承諾を受けて検査を省略することができる。

9. 建設発生土の処理等

- ・ 構内適正処理 (・ 構内の指示する場所に敷き均し ・ 構内の指示する場所にたい積)

○ 構外搬出適正処理 (付記事項参照)

ストックヤードの名称：三角グラウンド下ストックヤード

場所：城里町石塚地内

10. 発生材の処理等

(1. 3. 9)

- (1) 廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守し、場外搬出の上、適切に処理し、監督員に報告すること。

- (2) 発注者に引渡しを要するもの ※なし ・あり ( )

- (3) 特別管理産業廃棄物 ※なし ・あり (・PCB 機器 )

※ 産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に運搬車である旨の表示をし、関係書類を携帯すること。

※ 撤去した電気機器や照明器具の安定器は、PCB の含有量が基準値未満であるか、含まないことを確認のうえ、処理すること。なお、含有量が基準値以上である場合は、場内保管とする。

- ・ 再資源化等するもの ※電線、ケーブル ・その他 ( )

- ・ 特定家庭用機器再商品化法(平成 10 年法律第 97 号)の対象となるもの ( )
- は、同法の定めに従って処理すること。

11. 揮発性有機化合物を使用した材料の対応

- (1) 揮発性有機化合物（以下、「VOC」という。）対策については、極力含有量の少ない材料を使用するものとする。

- (2) 屋内清掃を行うときは、VOC を含む用品を使用しないこと。やむを得ず使用するとき、監督員の承諾を得ること。

- (3) VOC を含む材料を使用して施工した場合は、十分に換気すること。

12. 石綿含有建材の事前調査

※ 石綿含有建材の事前調査

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令及び建築改修標準仕様書 1.5.1 に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

貸与資料 ( )

分析対象

アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

分析方法

分析方法

| 材料名 | 定性分析方法                               | 定量分析方法                                              |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     | (JIS A 1481-1) または<br>(JIS A 1481-2) | (JIS A 1481-3)<br>(JIS A 1481-4) または (JIS A 1481-5) |
|     | ・ (箇所)                               | ・ (箇所)                                              |
|     | ・ (箇所)                               | ・ (箇所)                                              |
|     | ・ (箇所)                               | ・ (箇所)                                              |

サンプル数 1 箇所あたり 3 サンプル

採取箇所 ・図示による

※ 表示及び掲示

建築改修標準仕様書 9.1.2(6)により、必要な表示及び掲示を行うこと。

※ 官公庁への手続き

大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、労働安全衛生法等（昭和 47 年法律第 57 号）に基づき、必要な届出手続等を行うこと。その際、届出等内容について、あらかじめ監督員に報告すること。

※ 作業完了報告

特定粉じん排出等作業が完了した際は、大気汚染防止法に基づき、その結果を監督員に提出すること。

13. 埋蔵文化財の調査

本工事場所は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地内に位置する。

- (1) 掘削作業に際しては、工事立会、試掘確認調査等を要する。施工にあたっては、あらかじめ、工事日程、掘削範囲図及び掘削断面図等を作成の上、監督員、施設管理担当、県教育庁文化課担当と協議を行うこと。
- (2) 掘削作業に際しては、慎重に施工のこと。施工にあたり、文化財その他埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。

14. 工事用電力・水・その他

本工事に必要な工事用電力、用水、その他の費用は全て受注者の負担とする。

15. 官公署その他への届出手続等 (1.1.3)

- (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行うこと。
- (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、その内容について、あらかじめ監督員に報告すること。
- (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供すること。
- (4) 本項に関して生じる経費等は、受注者の負担とする。

16. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に係わる当該建築物又は工事物件に限る使用権は発注者に委譲するものとする。

17. 提出書類

建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）等で規定された関係書類の他、次の書類を提出する。

（※ 透明書類ケースに入れて提出する ）

| 適用 | 書類                                | 備考                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※  | 工事实績情報（CORINS）の登録内容確認書の写し（付記事項参照） | 請負代金の額が 500 万円以上となる工事                                                                                                    |
| ※  | 火災保険等に加入したことを証明できる書類              | 工期末日から 14 日以上の間加入すること。                                                                                                   |
| ※  | 法定外労災保険証券等の写し                     |                                                                                                                          |
| ※  | 建設業退職金共済制度掛金収納書                   | 請負代金の額が 500 万円以上となる工事<br>建設業退職金共済制度の掛金収納書は掛金収納書提出用台紙（様式第 033 号）にて提出すること。<br>工事完成時に建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（様式第 031 号）を提出すること。 |
| ※  | 施工計画書                             | 請負代金の額が 500 万円以上となる工事                                                                                                    |
| ※  | 実施工程表（全体工程、月間工程及び 3 週工程）          | 監督員の指示により省略できる。                                                                                                          |

|   |                                                |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※ | 使用機材メーカー一覧表<br>及び機器・材料納入仕様書承諾願                 |                                                                                                                  |
| ※ | 機器の設計及び施工に対する計算書                               | 耐震、風圧、電圧降下等                                                                                                      |
| ※ | 施工図承諾願                                         |                                                                                                                  |
| ※ | 施工体系図の写し                                       | 提出したものを工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示すること                                                                                   |
| ※ | 施工体制台帳の写し                                      | ・再下請負通知書、建設業許可証の写し、<br>作業員名簿、施工従事者資格証（施工に必要なものに限る）・主任（監理）技術者の<br>雇用契約を証する書面及び注文書・請書の<br>写し。<br>・提出したものを現場に備え置くこと |
| ※ | 作業員名簿の写し                                       | ・作業員名簿の様式は、茨城県建設工事施<br>工適正化指針様式2又はそれに準拠する<br>もの<br>（個人情報にはマスキング（黒塗り）するこ<br>と。）                                   |
| ※ | 試験成績表                                          |                                                                                                                  |
| ※ | 各種届出等書類の控え又は写し                                 | 提出先の受領印等があるもの                                                                                                    |
| ※ | 産業廃棄物処理関係書類（18 項参照）                            |                                                                                                                  |
| ※ | 再生資源利用（促進）計画書・実施書                              | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)に<br>より作成・提出                                                                                |
| ※ | 石綿事前調査結果報告                                     | 請負代金の額が 100 万円以上となる工事                                                                                            |
| ※ | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（別紙－6）<br>（付記事項参照）            | 様式は営繕課より提供する。                                                                                                    |
| ・ | 管理機器一覧表（指定様式：エクセル形式のデー<br>タで提出）                | 様式は営繕課より提供する。                                                                                                    |
| ※ | 工事完成通知書及び支払用完成写真(A4 版カラ<br>ー)                  | 完成写真は黒板を写さない。                                                                                                    |
| ※ | 完成図書（18 項参照）                                   |                                                                                                                  |
| ※ | 工事物件引渡書                                        |                                                                                                                  |
| ※ | 完成書類等引継書（提出書類及び完成図書類を施<br>設に提出する際に、施設の署名を得たもの） |                                                                                                                  |
| ※ | その他 監督員が必要と認め、指示した書類                           |                                                                                                                  |

#### 18. 完成図書類

- ※ CD-R 又は DVD-R 1 枚 (付記事項参照)  
完成図面(JWW 形式 CAD データ、PDF 形式)、完成写真及び工事写真(JPEG 形式)、工事帳票(情  
報共有システムによる処理を行ったもの)を収録したものを 1 枚は施設担当者へ、もう 1 枚は  
監督員へ提出する。工事写真の撮影方法は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写  
真撮影要領(令和 5 年版)による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 令和 5 年版」  
を参考とする。
- ※ 完成図
- ・ 白焼製本(A1) 1 部 2 部
  - ※ 白焼製本縮小版(A3)  
(施設担当者へ提出) 1 部 2 部 3 部 4 部  
(監督員へ提出) ※ 1 部 2 部 3 部 4 部

※ 産業廃棄物処理等関係書類

処理フロー図(種類、数量)、委託契約書の写し、許可証の写し、運搬車両一覧表及び自動車検査証(使用車両のみ)、写真(積込、場外搬出時、処分場搬入時、荷下状況)、経路図、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し、PCB 含有試験成績書等、古物商許可証の写し及び計量書(有価処分の場合)、再生資源利用(促進)計画書・実施書(付記事項参照。建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成・提出

(経路図はいばらきデジタルマップを使用すること：<https://www2.wagmap.jp/ibaraki-sp/>)

※ 完成図書 A4 ファイルに次の書類を綴じ、目次を付けること。(ただし、情報共有システムによる処理を行った書類については、上記 CD-R 又は DVD-R に記録したものを提出する。)

- (1) 官公署等届出書の写し
- (2) 機器完成図(品目は監督員の指示による)、検査合格証、取扱説明書
- (3) 機器の社内検査成績表
- (4) 現地試験成績表 (付表参照)
- (5) 測定機器の校正証明書の写し
- (6) 電気設備工事チェックリスト (一社)茨城県電設業協会
- (7) 瑕疵2年保証書(保証期間は工事目的物の引渡しの日から2年間とする。)

※ 保守点検に必要な工具、予備品および付属品

付表 現地試験成績表

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 電灯・動力設備工事   | ※ 電圧測定表(分電盤等)                       |
|             | ※ 絶縁抵抗測定表(②)                        |
|             | ※ 接地抵抗測定表                           |
|             | ※ 照度測定表(③)(④)                       |
|             | ※ コンセント極性試験表<br>接地極又は端子付きのものは、接地の導通 |
|             | ・ 相回転測定表                            |
|             | ・ シーケンス試験                           |
|             | ※ 機器締付けチェック表(①)                     |
| 受変電設備工事     | ・ 耐電圧試験表                            |
|             | ・ 絶縁抵抗測定表(②)                        |
|             | ・ 接地抵抗測定表                           |
|             | ・ 継電器特性試験表                          |
|             | ・ シーケンス試験                           |
|             | ・ 機器締付けチェック表(①)                     |
| 発電設備工事      | ・ 発電設備試験表                           |
|             | ・ 騒音試験表                             |
|             | ・ 振動試験表                             |
| 構内情報通信網設備工事 | ・ 構内情報通信網設備試験表                      |
| 構内交換設備工事    | ・ 構内交換設備試験表                         |
| 放送設備工事      | ・ 拡声設備試験表                           |
| テレビ共同受信設備工事 | ・ テレビ・ラジオ電界強度測定表                    |
|             | ・ 画質評価写真                            |
| 自動火災報知設備工事  | ・ 消防設備試験表                           |
| 自動閉鎖設備工事    | ・ 防火戸自動閉鎖試験表                        |

|     |          |
|-----|----------|
| その他 | ※ 監督員の指示 |
|-----|----------|

- ①：電気設備工事監理指針 第2編第2章第1節共通事項2.1.2及び資料5
- ②：試験電圧を記載すること。
- ③：平面図に測定場所・測定高さ・測定日時を記載すること。
- ④：学校施設においては、学校環境衛生基準による測定方法にて実施すること。

19. 関連工事との取り合い

- |                                         |       |      |
|-----------------------------------------|-------|------|
| (1) 鉄筋コンクリートの梁、床、壁貫通のスリーブ補強             | ○ 本工事 | ・ 別途 |
| (2) 埋込照明器具天井切り込み及び補強                    | ・ 本工事 | ○ 別途 |
| (3) 開口部補強(分電盤、端子盤等)                     | ○ 本工事 | ・ 別途 |
| (4) 点検口                                 | ・ 本工事 | ○ 別途 |
| (5) 自動火災報知設備の総合盤箱体<br>(ただし、消火栓箱組み込みの場合) | ・ 本工事 | ・ 別途 |
| (6) 換気扇                                 | ・ 本工事 | ○ 別途 |
| (7) 防火シャッター自動閉鎖装置                       | ・ 本工事 | ・ 別途 |
| (8) 防火扉自動閉鎖装置(レリーズ)                     | ・ 本工事 | ・ 別途 |
| (9) 電気室、発電機室等のピット                       | ・ 本工事 | ・ 別途 |
| (10) 足場                                 | ・ 本工事 | ○ 別途 |

## 第2章 施 工 共 通 事 項

1. 配管の支持 (2.2.3) (2.3.3) (2.4.3)  
配管の支持材は鋼製とし、スラブ等の構造体に取り付ける。配管の支持間隔は、金属管では 2m 以下、1 種金属線びのベースでは 1m 以下、合成樹脂管では 1.5m 以下とする。ただし、合成樹脂管をコンクリート埋設とする場合は 1m 以下とする。また、露出金属管配線で人が容易に触れるおそれのある場所は、支持金物に保護キャップを取り付ける。
2. 管の接続 (2.2.5)  
管相互の接続は、カップリング又はねじなしカップリングを使用し、ねじ込み、突合せ及び締付けを行う。また、管とボックス、分電盤等との接続がねじ込みによらないものには内外面にロックナットを使用して接続部分を締付け、管端にはブッシングを設ける。
3. 金属管の接地 (2.2.5)  
配管とボックス、配分電盤の間にボンディングを施し、電氣的に接続する。ただし、ねじ込み接続となる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、ねじなし露出スイッチボックス等に接続される箇所は省略することができる。ボンディング線の太さは、配線用遮断器定格電流 100A 以下は 2.0 mm 以上、225A 以下は 5.5mm<sup>2</sup>以上、600A 以下は 14mm<sup>2</sup>以上とする。
4. 他配管との離隔  
金属管、ダクト、ケーブルは水管、ガス管と接触しないように施設する。
5. 空配管  
分電盤及び端子盤から天井裏まで空配管 25mm 相当を 2 本立ち上げる。
6. 呼び線（導入線）  
長さ 1m 以上の入線しない電線管には電線太さ 1.2mm 以上の被覆鉄線を挿入する。
7. 配管の養生及び清掃 (2.2.6)  
管に水気、じんあい等が侵入しがたいようにし、コンクリート埋込となる場合は、管端にパイプキャップ、キャップ付きブッシング等を用いて養生する。  
管及びボックスは、据付後速やかに清掃する。また、コンクリートに埋設した場合は、型枠取外し後、速やかに管路の清掃、導通確認を行う。
8. プレート  
※新金属           ・ステンレス製           ○樹脂製
9. コンセント  
コンセントは盤名、回路番号を表示する。専用コンセントの場合は電圧も表示する。
10. 配管の塗装  
金属管露出配管は素地ごしらえ後に指定色塗装とする。（塗装工程を撮影すること。）  
合成樹脂調合ペイント (JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント)   2 回   (上塗り)  
※屋内の施工に使用する塗料は、ホルムアルデヒド等放散量区分 F ☆☆☆☆品とする。  
※鉛等の環境汚染物質を含まないものとする。
11. ケーブルのふ設 (2.10.4)  
(1) ケーブルラック配線  
水平部では 3m 以下、垂直部では 1.5m 以下の間隔ごとに固定する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の配線及び二重天井内におけるケーブルラック水平部の配線はこの限りでない。  
電力ケーブルは積み重ねを行ってはならない。ただし、単心ケーブルの俵積み、分電盤 2 次側のケーブル及び積み重ねるケーブルの許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響がない場合はこの限りでない。

(2) 保護管(金属線ぴを含む)へのふ設

垂直にふ設する管路内のケーブルは、支持間隔を 6m 以下として固定する。

(3) 金属トラフへのふ設

ケーブルは、整然と並べ、垂直部では 1.5m 以下の間隔ごとにケーブル支持物に固定する。

電力ケーブルは、積み重ねを行ってはならない。ただし、単心ケーブルの俵積み、分電盤 2 次側のケーブル及び積重ねるケーブルの許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響がない場合はこの限りでない。

(4) ちょう架配線

径間は、15m 以下とする。

ちょう架は、ケーブルに適合するハンガ、バインド線、金属テープ等によりちょう架し、支持間隔は 0.5m 以下とする。

(5) 二重天井内配線

ケーブルを支持してふ設する場合は、支持間隔を 2m 以下とする。

ケーブルを集合して束ねる場合は、許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響を与えない範囲で束ねる。

ケーブルを支持せずにくろがし配線とする場合は、天井下地材及び天井材に過度の荷重をかけないものとし、ケーブルの被覆を天井下地材、天井材等で損傷しないように、整然とふ設する。

また、弱電流電線並びに水管、ガス管及びダクト等と接触しないようにふ設する。

(6) 二重床内配線

くろがし配線とする。

ケーブルの接続場所は、上部の二重床が開閉可能な場所とし、床上から接続場所が確認できるようマーキングを施す。

弱電流電線と接触しないようセパレータ等で処置を施す。

(7) 垂直ケーブル配線

つり方式は、プーリングアイ方式又はワイヤグリップ方式とする。

ケーブル及びその支持部分の安全率は、4 以上とする。

各階ごとに振止め支持を施す。

ワイヤグリップ方式の支持間隔は、6m 以下とする。

(8) 造営材沿い配線

ケーブルを造営材に沿わせてふ設する場合の支持間隔は、下表のとおりとし、ケーブル支持材は、ケーブル及びそのふ設場所に適合するサドル、ステーブル等を使用する。

| ふ設区分                         | 支持間隔(m)       |
|------------------------------|---------------|
| 造営材の側面又は下面において水平方向にふ設するもの    | 1 以下          |
| 人が触れるおそれがあるもの                | 1 以下          |
| その他の場所                       | 2 以下          |
| ケーブル相互並びにケーブルとボックス及び器具との接続箇所 | 接続箇所から 0.3 以下 |

12. 電線・ケーブルの余長 (2.12.5)

高圧・低圧及び弱電配線は、要所、引込口及び引出口近くのマンホール、ハンドホール内で 1 ターン程度の余裕をもたせる。

13. ケーブルラックのふ設 (2.10.1)

ケーブルラックの水平支持間隔は、鋼製では 2m 以下、その他については 1.5m 以下とする。

天井又はスラブより支持をとる場合は、耐震用振止めも併用する。使用電圧が 300V 以下の場合は D 種、300V を超える場合は C 種接地を施す。ケーブルラックの接合部はボンディングを行うこと。

ノンボンド工法を採用する場合は、証明シールを貼り付ける。全ネジボルト、ダクター等の支持

材を切断して使用する場合は、保護キャップ又は錆止め塗装(ローバル等)を塗布する。

14. 標識シート(埋設シート) (2. 12. 4)

地中配線(高圧・低圧・弱電)には折り込み式の標識シートを地表面下 0. 3m～0. 5m に種別毎に 2 条並行して埋設する。また、おおむね 2m の間隔で用途を表示する。(材質：高密度ポリエチレン平織、文字付)

15. 回路種別の表示 (2. 2. 10) (2. 7. 5)

キュービクル式配電盤内、開放型電気室内、ハンドホール内及び設計図書により指定した箇所の表示札はプレートに彫刻し、墨入れ表示とする。また、盤内の外部配線、プルボックス、ハンドホール内、EPS、点検口、ダクト内分岐箇所付近、その他要所の配線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札(施工者名、回路の種別、電線種類、サイズ、行先、施工年月)を取り付ける。

・表示札の標記例

|      |                  |
|------|------------------|
| 回路種別 | 電灯               |
| 配線   | EM-CET○○sq       |
| 発着   | キュービクル 電灯盤 No. 1 |
| 施工者  | 1L-1             |
| 施工年月 | ○○(株)            |
|      | 令和○年○月           |

回路種別の例

電灯、動力、電話、火報、放送等

施工年月は完成年月とする。

16. ハンドホール (2. 12. 3) (2. 12. 4)

建物、配電盤及びボックス類側の通線部にはネオシールを充填し、湿気の浸入を防ぐ。また、保守点検に必要な工具類としてハンドホールキーを 1 組納品する。

17. 貫通部の通線等

配管、配線、ケーブルラック及びダクト類が壁、床等を貫通する箇所は、開口部にネオシールを隙間なく充填する。なお、防火区画を貫通する場合は 27 項を適用する。

18. 電線の色別 (2. 1. 3)

ビニル電線は、原則として下表により色別する。ただし、これにより難しい場合は端部を色別する。なお、接地線は緑又は緑／色帯、漏電遮断器用接地線は緑／黄とし、盤内の接地線はキャップ、テープ等を取付けること。

| 電気方式    | 赤     | 白            | 黒            | 青     |
|---------|-------|--------------|--------------|-------|
| 三相 3 線式 | 第 1 相 | 接地側<br>第 2 相 | 非接地<br>第 2 相 | 第 3 相 |
| 三相 4 線式 | 第 1 相 | 中性相          | 第 2 相        | 第 3 相 |
| 単相 2 線式 | 第 1 相 | 接地側<br>第 2 相 | 非接地<br>第 2 相 | —     |
| 単相 3 線式 | 第 1 相 | 中性相          | 第 2 相        | —     |
| 直流 2 線式 | 正極    | —            |              | 負極    |

19. 絶縁抵抗 (2. 18. 2)

低圧配線の絶縁抵抗は、下表により測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ 以上、機器が接続された状態で 1MΩ 以上とする。ただし、EM-UTP ケーブル、電子機器等の損傷が予想される場合は除く。

| 電路の使用電圧     | 定格測定電圧    |                 |
|-------------|-----------|-----------------|
|             | 一般の場合     | 制御機器等が接続されている場合 |
| 25V / 50V 級 | 25V / 50V |                 |
| 100V 級      | 500V      | 125V            |
| 200V 級      |           | 250V            |
| 400V 級      |           | 500V            |

※推奨値がある場合は、それを優先とする。

20. 接地工事 (2. 13. 10) (2. 13. 11)

接地極の上端は、地表面下 0.75m 以上の深さに埋設する。接地線は、地表面下 0.75m から地表上 2.5m までの部分を硬質ビニル管で保護する。(C 種・D 種接地線は金属管を用いることができる。) なお、銅板及び銅棒は地面に対し垂直方向に埋設すること。

21. 接地抵抗測定用補助極

接地抵抗測定用補助極を 10m の間隔を空け直線上に設置し、接地端子盤又は端子台に測定用端子を設ける。補助極の埋設部には、コンクリート製又は鉄製埋設標を設置する。

22. 各接地と雷保護設備、避雷器の接地との隔離 (2. 13. 13)

接地極及びその裸導線の地中部分は、雷保護設備、避雷器の接地極及びその裸導線の地中部分から 2m 以上離す。

23. 接地極埋設標 (2. 13. 14)

接地極の埋設部には、コンクリート製又は鉄製埋設標を設置する。A 種、B 種及び C 種接地極の埋設位置の近くには、接地極埋設標(黄銅板製厚さ 1.0mm 以上、140mm×90mm 以上、文字はエッチング又は打刻)を設け埋設位置、深さ、埋設年月、接地種別、接地抵抗値を刻記する。

24. 接地抵抗値

A 種、B 種及び C 種は電気設備技術基準の解釈第 17 条に従う。D 種接地抵抗値は 50Ω 以下とする。

25. 接地極

A 種、B 種及び C 種は銅板(900mm×900mm×1.5mm 厚)及び補助棒は 14φ×1,500mm を 2 本以上とし、それぞれ規定値以下とする。D 種は 14φ×1,500mm で 2 連結以上とする。

26. 盤類 (1. 7. 3) (1. 1. 3)

(1) 分電盤、制御盤、端子盤、キュービクル式配電盤等の標準厚さは、下表に示す値以上とする。

また、各部は必要に応じて補強を施す。

| 盤の種類         | 設置場所  | 標準厚さ(mm) |        |
|--------------|-------|----------|--------|
|              |       | 鋼板製      | ステンレス製 |
| 分電盤、制御盤、端子盤等 | 屋内、屋外 | 1.6      | 1.2    |
| キュービクル式配電盤等  | 屋内    | 1.6      | 1.5    |
|              | 屋外    | 2.3      | 2.0    |

(2) 塗装について、下地処理(りん酸塩処理)を行ったのち、下塗りは電着塗装(SUS 製の場合は不要)、仕上げは指定色(参考 屋内：2.5Y9/1、屋外：5Y7/1、半艶)焼付塗装とする。

(3) 製造者、製造年月、受注者名、受注者電話番号を表示した銘板を取り付ける。

(4) 盤内でケーブルの固定等に利用する結束バンド等は、耐候性のあるものを使用する。

(5) 盤の扉の鍵はタキゲン製造(株)製 No. 200 で開錠可能なものとする。

27. 防火区画等の貫通 (2. 1. 10)

ケーブル、ケーブルラック及びダクトが防火区画を貫通する場合は、関係法令に適合したもので、

貫通部に適合する材料及び工法とする。防火区画貫通の耐火処理工法については、耐火性能を証明するものを監督員に提出する。なお、施工場所の近傍には、必要事項を記載した表示を設けること。

28. プルボックス (1.2.6)

屋外は、防水型ステンレス又はステンレス指定色メラミン焼付塗装を原則とする。また、隠ぺい部のふたの止めねじは、ちょうねじとする。屋外取付の際は、設置面周辺に防水コーキングを施すこと。

29. 機器取付高さ

機器の取付高さは、図面に記載のない場合は次の表による。

|                  | 名 称             | レベル    | 取付高さ(mm)   |
|------------------|-----------------|--------|------------|
| 電<br>灯           | 分電盤             | 床上～中心  | 1,500      |
|                  | スイッチ(一般)        | 床上～中心  | 1,300      |
|                  | スイッチ(多機能トイレ)    | 床上～中心  | 1,100      |
|                  | コンセント(一般)       | 床上～中心  | 300        |
|                  | コンセント(和室)       | 床上～中心  | 150        |
|                  | コンセント(台上)       | 台上～中心  | 150        |
|                  | ブラケット(一般)       | 床上～中心  | 2,100      |
|                  | ブラケット(踊場)       | 床上～中心  | 2,500      |
|                  | ブラケット(鏡上)       | 鏡上端～中心 | 150        |
|                  | 避難口誘導灯(壁付・壁掛)   | 床上～下端  | 1,500以上    |
|                  | 廊下通路誘導灯         | 床上～上端  | 1,000以下    |
| 動<br>力           | 制御盤             | 床上～中心  | 1,500      |
|                  | 手元開閉器           | 床上～中心  | 1,500      |
|                  | 操作釦             | 床上～中心  | 1,300      |
| 電<br>話           | 端子盤             | 床上～下端  | 500        |
|                  | 保安器箱            | 床上～下端  | 500        |
|                  | ボックス(一般)        | 床上～中心  | 300        |
|                  | ボックス(和室)        | 床上～中心  | 150        |
|                  | MD F            | 床上～上端  | 500        |
| 火<br>災<br>報<br>知 | 火報受信機(複合盤)、副受信機 | 床上～操作部 | 800～1,500  |
|                  | 機器収納盤           | 床上～操作部 | 800～1,500  |
|                  | 発信機             | 床上～操作部 | 800～1,500  |
|                  | 警報ベル            | 天井～操作部 | (天井高×0.9)  |
|                  | 表示灯             | 天井～操作部 | (天井高×0.8)  |
| そ<br>の<br>他      | 呼出ボタン(多機能トイレ)   | 床上～中心  | 900, (400) |
|                  | 復帰ボタン(多機能トイレ)   | 床上～中心  | 1,300      |
|                  | 廊下表示灯(多機能トイレ)   | 床上～中心  | 2,000      |

注1)ユニバーサルデザインを適用する場合は「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル」を参考とする。

注2)(天井高)×0.9及び(天井高)×0.8は天井高が2,500～3,000mmの場合に適用する。天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて、機器の使用に支障が生じる場合は監督員と協議すること。

注3)呼出ボタン(多機能トイレ)の取付高さ(400)は床に転倒した時を考慮した高さを示す。

### 30. 配管等の耐震施工 (2.1.13)

横引き配管等は、地震力に耐えるよう下表により標準図(電力30)のS<sub>A</sub>種、A種又はB種耐震支持を行う。鉛直震度は水平震度の1/2とし同時に働くものとする。ただし、建築の構造体が免震構造、制震構造等である場合は、構造体の特性を考慮し下表の内容を準用する。

なお、呼び径が82mm以下の単独配管、周長800mm以下の金属ダクト、幅400mm未満のケーブルラック、幅400mm以下の集合配管、定格電流600A以下のバスダクト及びつり材の長さが平均0.2m以下の配管等の場合は、耐震支持を省略できる。

| 設置場所          | 耐震安全性の分類 |                              |                             |        |                         |                    |
|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|
|               | ※特定の施設   |                              |                             | ・一般の施設 |                         |                    |
|               | 水平震度     | 適用                           |                             | 水平震度   | 適用                      |                    |
|               |          | 電気配線(金属管・金属ダクト・バスダクトなど)      | ケーブルラック                     |        | 電気配線(金属管・金属ダクト・バスダクトなど) | ケーブルラック            |
| 上層階<br>屋上及び塔屋 | 2.0      | 12m以内ごとにS <sub>A</sub> 種耐震支持 | 6m以内ごとにS <sub>A</sub> 種耐震支持 | 1.5    | 12m以内ごとにA種耐震支持          | 8m以内ごとにA種又はB種耐震支持  |
| 中間階           | 1.5      | 12m以内ごとにA種耐震支持               | 8m以内ごとにA種耐震支持               | 1.0    | 12m以内ごとにA種又はB種耐震支持      | 12m以内ごとにA種又はB種耐震支持 |
| 1階及び地下階       | 1.0      |                              |                             | 0.6    |                         |                    |

注)(1)設置場所の区分は配管等を支持する床部分により適用し、天井面より支持する配管等は直上階を適用する。

(2)上層階は、2から6階建の場合は最上階、7から9階建の場合は上層2階、10から12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。

(3)中間階は、1階及び地下階を除く各階で上層階に該当しない階とする。

### 31. 機器等の耐震施工

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)」(建設大臣官房官庁営繕部監修)及び「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。

#### (1) 設計用水平地震力

機器の重量【kN】に、設計用水平震度を乗じたものとする。なお、設計用水平震度は下表による。

| 設置場所       | 耐 震 安 全 性 の 分 類 |          |          |          |
|------------|-----------------|----------|----------|----------|
|            | ※特定の施設          |          | ・一般の施設   |          |
|            | ※重要機器           | ※一般機器    | ・重要機器    | ・一般機器    |
| 上層階、屋上及び塔屋 | 2.0(2.0)        | 1.5(2.0) | 1.5(2.0) | 1.0(1.5) |
| 中間階        | 1.5(1.5)        | 1.0(1.5) | 1.0(1.5) | 0.6(1.0) |
| 地下階、1階     | 1.0(1.0)        | 0.6(1.0) | 0.6(1.0) | 0.4(0.6) |

注) ( )内の数値は、防振支持の機器の場合に適用する。

重要機器 ・ 配電盤等 ・ 発電装置 ・ 交流無停電電源装置 ・ 直流電源装置  
 ・ 自動火災報知受信機 ・ 構内交換装置 ・ 中央監視制御装置  
 ・ 通信総合盤

#### 水槽類の設計用水平震度

| 設置場所       | 耐 震 安 全 性 の 分 類 |       |        |       |
|------------|-----------------|-------|--------|-------|
|            | ・特定の施設          |       | ・一般の施設 |       |
|            | ・重要水槽           | ・一般水槽 | ・重要水槽  | ・一般水槽 |
| 上層階、屋上及び塔屋 | 2.0             | 1.5   | 1.5    | 1.0   |
| 中間階        | 1.5             | 1.0   | 1.0    | 0.6   |
| 地下階、1階     | 1.5             | 1.0   | 1.0    | 0.6   |

注) 重要水槽とは重要機器として扱う水槽類、一般水槽とは一般機器として扱う水槽類を示す。

また、水槽類にはオイルタンク、燃料小出タンクを含む。

#### (2) 設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の1/2とし、設備機器の重心に水平地震力と同時に働くものとする。

#### 32. 施工調査

はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、全箇所を事前に走査式埋設物調査又はレントゲン撮影を行い、監督員に報告を行うこと。

#### 33. 既存躯体への穿孔

穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。

#### 34. 埋込アンカー、あと施工アンカー

- (1) 基礎を新設し、かつ機器単体で100kgを超える場合は、埋込アンカーを使用して固定すること。  
現場条件により埋込アンカーを使用できない場合は監督員と協議し、機器固定方法を決定する。
- (2) 配管、ダクト、機器等の天井吊り下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しないこと。
- (3) あと施工アンカーの施工に際しては、品質管理上、施工についての指導を行う施工技術管理者の配置や、十分な経験と技能を有する技能者により施工を行うこと。

## 第3章 電 気 方 式

### 1. 高圧

※ 三相 3 線式      6,600V      50Hz

### 2. 低圧

※ 单相 3 線式      100/200V      50Hz

※ 单相 2 線式      ※ 100V      ※ 200V      50Hz

※ 三相 3 線式      ※ 200V      ・ 415V      50Hz

・ 三相 4 線式      240/415V      50Hz

・ 直流 2 線式      ・ 100V

## 第4章 電 灯 設 備

### 1. 照明器具

LED 照明器具

### 2. 連結器具

照明器具 2 連結以上の電線接続は EM-EEF ケーブル 3 心を使用し、1 線は接地線とする。

### 3. 照明器具取付

(2.14.3)

原則として照明器具（器具質量 3kg 以下のダウンライト形器具を除く）は、スラブその他構造体に呼び径 9mm 以上のつりボルト 2 本以上で堅固に支持する。ただし、天井下地材より支持する照明器具は脱落防止の措置を施す。また、耐震上必要な場合は、ねじ、ワイヤ等により振れ止めを施す。

### 4. 照明器具の接地

(2.13.7)

照明器具の金属製部分及び LED 制御装置を別置とする場合の金属製外箱には、D 種接地工事を施す。ただし、次の場合は、接地工事を省略することができる。

- (1) 器具が二重絶縁構造の場合、直流 300V 以下又は対地電圧が交流 150V 以下の器具を乾燥した場所に施設する場合、又は器具外郭が合成樹脂等耐水性のある絶縁物製のものである場合。
- (2) LED 制御装置を別置とする場合において、器具と制御装置の間の回路の対地電圧が 150V 以下のものを乾燥した場所に施設する場合、又は簡易接触防護措置を施し、かつ器具と制御装置の外箱の金属製部分が、金属製の造営材と電気的に接続しないように施設する場合。

## 第5章 動 力 設 備

### 1. 漏電遮断器

電動機の定格電流が 50A 以下は定格感度電流 30mA 以下、動作時間は 0.1 秒以内とする。50A を超えるものは定格感度電流 100mA～200mA、動作時間は 0.1 秒以内とする。（動力について、15kW 以上は定格感度電流 100mA～200mA とする。）

### 2. 電流計

電動機用は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。

## 第6章 受 変 電 設 備

1. 形 式
  - ・ 開放形      ・ 屋内キュービクル式      ※ 屋外キュービクル式
  - キュービクル式の場合
  - ※ 高圧部が露出する部分は、透明保護カバーを設ける。
  - ※ 盤内には、内部照明(LED)を盤ごとに設け、点灯・消灯はドアの開閉による。
  - ※ 点検用のコンセントは、同一列盤で1箇所以上設ける。
2. 交流遮断器
  - ※ 真空遮断器(12.5kA)      ・ ガス遮断器
  - ※ 手動ばね式      ・ 電動ばね式      ・ 電磁操作方式
3. 断路器
  - ※ 三極単投断路器(避雷器用は除く。)
  - ・ 単極断路器
4. 高圧負荷開閉器
  - ※ 手動操作式      ・ 遠方手動操作式      ・ 電動操作式
  - 相間及び側面に絶縁バリアを設ける。
5. 高圧引込開閉器
  - ※ 過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形で制御電源用変圧器を内蔵とする。
  - ※ 柱上用気中開閉器(VT、LA 内蔵)      ・ 地中線用気中開閉器(VT 内蔵)
  - ※ SOG 制御箱の材質はSUS 製とし、容易に点検ができる高さに、開閉ひもはGL+2, 500mm の位置に取り付ける。
6. 変圧器
  - ※ 連続定格自冷式 (※ 油入式      ・ モールド式      ・ H 種乾式)
  - 付属機器(※ ダイアル式温度計      ※ 防振ゴム)
  - ・ 振止め
  - ※ 見やすい位置にタップ値を明示する(設定値、年月日)。
  - ※ 変圧器ごとに漏洩電流を容易に測定できるように接地線を配置すること。
7. 高圧進相コンデンサ
  - ※ 油入式      ・ モールド式
8. 直列リアクトル
  - ※ 油入式      ・ モールド式
  - ※ 6%      ・ 13%
9. 避雷器
  - ※ 酸化亜鉛型      ・ 弁抵抗型
10. 計器類
  - 高圧盤 ※ 電圧計 ※ 電流計 ※ 力率計      ・ 電力計
  - 低圧盤 ※ 最大需要電流計(※2 分デマンド ・ 5 分デマンド ・ 10 分デマンド)
  - ※ 電流計は多機能型デジタル(階級 1.5 級以上)とし、警報接点付、需要指示値、最大需要指示値の機能を有する。
  - ※ 計器類高さは中心でFL+1, 600 mm程度とする。
11. デマンド警報装置
  - ※ 無線通信方式      ・ 有線通信方式
12. 標識・表示
  - ※ 立入り禁止      ※ 高圧危険      ※ 主要機器銘板
13. 接地
  - ※ 接地線は、漏洩電流を容易に測定できる位置に設置し、接地種別をプレートに彫刻し、墨入れ表示すること。
  - ※ 施工前に接地抵抗値を測定し、基準値未満であることを確認すること。

## 第7章 電 力 貯 蔵 設 備

### 第1節 直流電源装置

防災電源(消防法(昭和23年法律第186号)による非常電源、建築基準法(昭和25年法律第201号)による予備電源)となる直流電源装置は、消防法及び建築基準法に適合したもの又は、蓄電池設備認定委員会((一社)日本電気協会)の認定証票が貼付されたものとする。

1. 設置方式 ※ キャビネット式 ・ キャビネット式以外
2. 換気方式 ※ 自然換気 ・ 機械換気
3. 蓄電池

据置鉛蓄電池

(2.1.6)

|   | 構 造  | 極板構造  | シールの種類 | 適 用 規 格                |        |
|---|------|-------|--------|------------------------|--------|
| ・ | ベント形 | クラッド式 | —      | JIS C 8704-1<br>据置鉛蓄電池 |        |
| ・ |      | ペースト式 |        |                        |        |
| ・ | シール形 | クラッド式 | 触媒栓式   | JIS C 8704-1<br>据置鉛蓄電池 |        |
| ・ |      | ペースト式 |        |                        |        |
| ・ |      | ペースト式 | 制御弁式   | JIS C 8704-2           | MSE    |
| ・ |      |       |        | 制御弁式据置鉛蓄電池             | 長寿命MSE |

注) 長寿命 MSE は JIS C 8704-2 によるほか、JIS C 8702-1 附属書 1(参考)「高温加速寿命試験」を行い、期待寿命を 13 年以上有するものとする。

また、蓄電池には更新推奨時期・期間を表示すること。

アルカリ蓄電池

|   | 構 造  | 極板構造  | シールの種類 | 適 用 規 格    |                       |
|---|------|-------|--------|------------|-----------------------|
| ・ | シール形 | ポケット式 | 触媒栓式   | JIS C 8706 | 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池   |
| ・ |      | 焼 結 式 |        |            |                       |
| ・ |      | 焼 結 式 | 陰極吸収式  | JIS C 8709 | シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 |

注) 蓄電池には更新推奨時期・期間を表示すること。

## 第 2 節 交流無停電電源装置(UPS)

1. 設置方式 ※ キャビネット式 ・ キャビネット式以外
2. 換気方法 ・ 自然換気 ※ 機械換気
3. 蓄電池

「第 1 節 直流電源装置 3. 蓄電池」による他 簡易形は下表による。

| 呼称  | 適 用 規 格                       |
|-----|-------------------------------|
| 蓄電池 | JIS C 8702-1 小形制御弁式鉛蓄電池-第 1 部 |
|     | JIS C 8702-2 小形制御弁式鉛蓄電池-第 2 部 |
|     | JIS C 8702-3 小形制御弁式鉛蓄電池-第 3 部 |

注) 蓄電池には更新推奨時期・期間を表示すること。

4. 逆変換装置(インバータ) ・ トランジスタ式 ※ サイリスタ式
5. 回路方式
  - ・ 常時インバータ給電方式 ・ ラインインタラクティブ方式
  - ・ 常時商用給電方式

## 第8章 発 電 設 備

### 第1節 燃料系発電装置

- |           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1. 形 式    | ※ キュービクル式 ・ 簡易形 ・ オープン式                             |
| 2. 時間定格   | ・ 連続 ※ 1時間 ・ 10時間                                   |
| 3. 原動機    | ※ ディーゼル ・ ガスエンジン ・ ガスタービン                           |
| 4. 始動方式   | ・ 10秒以内電圧確立 ※ 40秒以内電圧確立                             |
| 5. 冷却方式   | ※ ラジエータ式 ・ 循環放流式 ・ 貯水槽循環方式                          |
| 6. 始動方式   | ※ 電気始動 ・ 空気始動                                       |
| 7. 直流電源装置 | ※ 鉛蓄電池 ・ アルカリ蓄電池                                    |
| 8. 燃 料    | ・ 灯油 ※ 軽油 ・ A重油                                     |
| 9. 認 定    | ※ 消防法及び建築基準法に適合したもの又は、(社)日本内燃力発電設備協会認定票が貼付されたものとする。 |
| 10. 電 圧   | ・ 高圧 ※ 低圧                                           |
| 11. 騒 音   | ・ 超低騒音形 ※ 低騒音形 ・ 一般形                                |
| 12. 保護形式  | ※ 保護形とする。                                           |
| 13. 絶 縁   | ・ 耐熱クラスは低圧においてはE以上、高圧においてはB以上とする。                   |
| 14. 燃料小出槽 | ※ 鋼板製、外面はさび止めペイント2回塗りのうえ調合ペイント2回塗りとする。<br>・ ステンレス製  |
| 15. 標識・表示 | ※ 立入り禁止 ※ 発電設備 ・ 高圧危険 ※ 機器銘板<br>※ 内蔵蓄電池推奨更新時期・期間    |

### 第2節 太陽光発電装置

(1.7.2) (1.7.3)

太陽電池アレイ及び接続箱の据付けは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第87条又はJIS C8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」に定めるところによる風圧力に耐えるものとし、自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して、耐える構造とする。

- |               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 太陽電池モジュール  | ○シリコン系(・ 結晶型 ・ 薄膜型) ・ 化合物系                                                     |
| 2. パワーコンディショナ | 太陽電池出力の監視制御等により、全自動運転可能なものとする。<br>・ 逆潮流あり ・ 逆潮流なし<br>・ 単独運転検出機能あり ・ 単独運転検出機能なし |
| 3. 系統連系保護装置   | 製造者標準とする。                                                                      |

## 第9章 通 信 ・ 情 報 設 備

### 第1節 構内情報通信網設備

- |        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. 機材  | 電気通信回線設備に接続する端末機器は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)に適合したものとする。 |
| 2. 配線等 | 盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。                       |

## 第2節 構内交換設備

1. 機材 電気通信回線設備に接続する端末機器は、電気通信事業法に適合したものとする。
2. 配線等 盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。
3. 局線応答方式
  - ※ダイヤルイン方式 ・ ダイレクトインダイヤル方式
  - ・ ダイレクトインライン方式 ・ 中継台方式
4. 電話機等
  - ※一般電話機 ※多機能電話機 ・ IP電話機 ・ PHS
5. 蓄電池
  - ※更新推奨時期・期間を表示すること。

## 第3節 拡声設備

1. スピーカ 壁面付型は2点で強固に取付ける。  
非常放送設備兼用スピーカは日本消防検定協会の認定に合格したものとする。
2. 配線等 非常放送設備用の配線は消防法等に適合したものとする。  
盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。
3. 蓄電池
  - ※更新推奨時期・期間を表示すること。

## 第4節 テレビ共同受信設備

1. 機材 アンテナ等は各地域の状況に合わせた機材を使用する。
2. 配線等 原則として、途中接続は行わないこと。  
盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。

## 第5節 自動火災報知設備

1. 機材 受信機、中継器、発信機、感知器については日本消防検定協会又は登録検定機関の行う検定に合格したものとする。
2. 配線等 消防法等に適合したものとする。  
盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。
3. 蓄電池
  - ※更新推奨時期・期間を表示すること。

# 特記仕様書（機械設備工事）

## I 工事概要

- 1 工事名 町営南団地建替工事 E-3・5 号棟外 1 棟
- 2 工事場所 城里町大字石塚 2386 番 5 の一部
- 3 敷地面積 441.29 m<sup>2</sup> (E-3・5 号棟)  
359.64 m<sup>2</sup> (E-10・11・12 号棟)
- 4 工事範囲 図示による
- 5 建物概要

(全体)

| 建物名称 | E-3・5 号棟              |     |    |   | E-10・11・12 号棟         |     |    |   |                |   |    |   |
|------|-----------------------|-----|----|---|-----------------------|-----|----|---|----------------|---|----|---|
| 構造   | 木造                    |     |    |   | 木造                    |     |    |   | 造 一部 造         |   |    |   |
| 階数   | 地上                    | 2 階 | 地下 | 階 | 地上                    | 1 階 | 地下 | 階 | 地上             | 階 | 地下 | 階 |
| 建築面積 | 110.13 m <sup>2</sup> |     |    |   | 129.18 m <sup>2</sup> |     |    |   | m <sup>2</sup> |   |    |   |
| 延べ面積 | 176.05 m <sup>2</sup> |     |    |   | 122.97 m <sup>2</sup> |     |    |   | m <sup>2</sup> |   |    |   |

- 6 別途工事
- 7 その他

## II 機械設備工事仕様

### 1 共通事項

- (1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、次による。

(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和 7 年版）」（以下、「標準仕様書」という。）

「公共建築改修工事標準仕様書」（機械設備工事編）（令和 7 年版）（以下、「改修標準仕様書」という。）

「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）（令和 7 年版）（以下、「標準図」という。）

「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和 7 年版）（以下、「建築改修標準仕様書」という。）

「公共建築木造工事標準仕様書」（令和 7 年版）

- (2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。

### 2 特記事項

- (1) 項目は、番号に□を付したものを適用する。
- (2) 特記事項で※印、・印を付した事項の適用については、下記による。  
※印を付したものを適用する。  
・印を付したものは適用しない。
- (3) 特記事項に記載の（ ）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該表及び当該図を示す。

### Ⅲ 特記仕様

## 第1章 一般共通事項

#### 1 技術者等

建設工事請負契約書及び茨城県建設工事施工適正化指針に基づき、現場代理人及び技術者（主任技術者・監理技術者・専門技術者）を配置する。

#### 2 施工従事者

施工にあたっては、必要な資格保有者を従事させる。

#### 3 技能士の適用

(1. 5. 2)

本工事に次の当該技能士を適用する。（資格証の写しを提出する）

※ 配管（配管工事） ・ 熱絶縁施工（保温工事） ・ 建築板金（ダクト製作及び取付け）  
・ 冷凍空気調和機器施工（チリングユニット、パッケージ形空気調和機等の据付け及び整備）

#### 4 電気保安技術者

・ 配置する ・ 配置しない

(1. 3. 2)

#### 5 工事実績情報の登録（付記事項参照）

#### 6 設計図書の特記事項

(1) 質問回答書 (2) 現場説明書 (3) 特記仕様書 (4) 図面  
(5) 標準仕様書、改修標準仕様書及び標準図

#### 7 監督員事務所

・ 設けない ・ 設ける（種別 ・ 1号 ・ 2号 ・ 3号）

#### 8 機器及び材料

- (1) 本工事に使用する機器及び材料（以下、「機材」という。）は、設計図書に規定するもの、標準仕様書、設備機材等評価名簿（最新版（一社）公共建築協会）によるもの又は同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。
- (2) 「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材については、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針に基づき、率先利用に努めるものとする。
- (3) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に基づく、「令和8年度茨城県グリーン購入推進方針」に定める「特定調達品目」の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」で認定されたリサイクル建設資材については、茨城県リサイクル建設資材率先利用指針により率先利用に努めるものとする。
- (4) (1)～(3)の条件を満たすものが、県産品で確保できる場合には、その優先使用に努めるものとする。  
なお、県産材とは、「茨城県内で生産されたもの、又は加工し製品化されたもの」とする。

#### 9 機材の検査等

検査及び試験を必要とする機材は、標準仕様書によるほか次による。

- (1) 機材は種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、JISマーク等が表示された機材で、設計図書に定める品質で製造されていると認められるものについては、監督員の承諾を受けて検査を省略することができる。
- (2) 設計図書に試験することを指定された機材又は試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない機材は、試験を実施する。試験方法は、JIS、SHASE-S等に定めがある場合は、これによる。試験完了後、試験成績表を監督員に提出する。監督員が必要と認める場合には、試験に立ち会う。

#### 10 建設発生土の処理等

・ 構内適正処理 （・ 構内の指示する場所に敷き均し ・ 構内の指示する場所にたい積）

※ 構外搬出適正処理（付記事項参照）

ストックヤードの名称：三角グラウンド下ストックヤード

場所：城里町石塚地内

## 11 発生材の処理等

(1.3.9)

- (1) 廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守し、場外搬出の上、適切に処理し、監督員に報告すること。
- (2) 発注者に引渡しを要するもの ※なし ・あり ( )
- (3) 特別管理産業廃棄物 ※なし ・あり ( )
  - ・ 産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に運搬車である旨の表示をし、関係書類を携帯すること。

## 12 冷媒の回収方法等

冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第3編第2章第4節により行うものとし、次の書類を監督員に提出すること。

- ・ フロン回収行程管理票の写し
- ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

また、冷凍機等の一時取外し及び再取付けの際に冷媒の回収・充填を行う場合、又は新設時に冷媒の追加充填を行う場合は、次の書類を提出すること。

- ・ 回収証明書の写し又は 充填証明書の写し

## 13 揮発性有機化合物を使用した材料の対応

- (1) 揮発性有機化合物（以下、「VOC」という。）対策については、極力含有量の少ない材料を使用するものとする。
- (2) 屋内清掃を行うときは、VOCを含む用品を使用しないこと。やむを得ず使用するときは、監督員の承諾を得ること。
- (3) VOCを含む材料を使用して施工した場合は、十分に換気すること。

## 14 石綿含有建材の調査

- ・ 石綿含有建材の事前調査  
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令及び建築改修標準仕様書 1.5.1 に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

貸与資料 ( )

- ・ 分析による石綿含有建材の調査

分析対象

アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

分析方法

| 材料名 | 定性分析方法                               | 定量分析方法                                              |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     | (JIS A 1481-1) または<br>(JIS A 1481-2) | (JIS A 1481-3)<br>(JIS A 1481-4) または (JIS A 1481-5) |
|     | ・ (箇所)                               | ・ (箇所)                                              |
|     | ・ (箇所)                               | ・ (箇所)                                              |
|     | ・ (箇所)                               | ・ (箇所)                                              |

サンプル数 1箇所あたり3サンプル

採取箇所 ・図示による

- ・ 表示及び掲示  
建築改修標準仕様書 9.1.2(6)により、必要な表示及び掲示を行うこと。
- ・ 官公庁への手続き  
大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）、労働安全衛生法等（昭和47年法律第57号）に基づき、必要な届出手続等を行うこと。その際、届出等内容について、あらかじめ監督員に報告すること。
- ・ 作業完了報告  
特定粉じん排出等作業が完了した際は、大気汚染防止法に基づき、その結果を監督員に提出すること。

## 15 埋蔵文化財の調査

本工事場所は、文化財保護法に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地内」に位置する。

- (1) 掘削作業に際しては、工事立会、試掘確認調査等を要する。施工にあたっては、あらかじめ工事日程、掘削範囲図及び掘削断面図等を作成の上、監督員、施設管理担当者、県教育庁総務企画部文化課埋蔵文化財担当と協議すること。
- (2) 掘削作業にあたっては、慎重に施工すること。施工の際に文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。

## 16 工事用電力・用水・その他

本工事に必要な工事用電力、用水、その他の費用は全て受注者の負担とする。

## 17 官公署その他への届出手続等

(1.1.3)

- (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行うこと。
- (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、その内容について、あらかじめ監督員に報告すること。
- (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供すること。
- (4) 本項に関して生じる経費等は、受注者の負担とする。

## 18 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に係わる当該建物又は工事物件に限る使用权は、発注者に委譲するものとする。

## 19 提出書類

建設業法（昭和24年法律第100号）等で規定された関係書類の他、次の書類を提出する。

(※ 透明書類ケースに入れて提出する )

| 適用 | 書 類                                 | 備 考                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※  | 工事実績情報の登録内容確認書の写し<br>(付記事項参照)       | 請負代金額が500万円以上となる工事                                                                                                |
| ※  | 火災保険等に参加したことを証明できる書類                | 工期末日から14日以上の間加入すること                                                                                               |
| ※  | 法定外労災保険証券等の写し                       |                                                                                                                   |
| ※  | 建設業退職金共済制度掛金収納書                     | 請負代金額が500万円以上となる工事<br>建設業退職金共済制度の掛金収納書は掛金収納書提出用台紙（様式第033号）にて提出すること。<br>工事完成時に建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表(様式第031号)を提出すること。 |
| ※  | 施工計画書                               | 請負代金額が500万円以上となる工事                                                                                                |
| ※  | 実施工程表(全体工程、月間工程及び3週工程)              | 監督員の指示により省略できる。                                                                                                   |
| ※  | 使用資機材メーカー一覧表<br>及び機器・材料納入仕様書承諾願     |                                                                                                                   |
| ※  | 機器の設計及び施工に対する計算書                    | 耐震、風圧、空調熱負荷計算等                                                                                                    |
| ※  | 施工図承諾願                              |                                                                                                                   |
| ※  | 施工体系図の写し                            | 提出したものを工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示すること                                                                                    |
| ※  | 施工体制台帳の写し                           | ・再下請負通知書、建設業許可証の写し、作業員名簿、施工従事者資格証（施工に必要なものに限る）・主任（監理）技術者の雇用契約を証する書面及び注文書・請書の写し。<br>・提出したものを現場に備え置くこと              |
| ※  | 作業員名簿の写し                            | ・作業員名簿の様式は、茨城県建設工事施工適正化指針様式2又はそれに準拠するもの<br>(個人情報にはマスキング（黒塗り）すること。)                                                |
| ※  | 試験成績表                               |                                                                                                                   |
| ※  | 機器類保証書                              |                                                                                                                   |
| ※  | 各種届出等書類の控え又は写し                      | 提出先の受領印等があるもの                                                                                                     |
| ※  | 産業廃棄物処理関係書類（20項参照）                  |                                                                                                                   |
| ※  | 再生資源利用（促進）計画書・実施書                   | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成・提出                                                                                     |
| ※  | 石綿事前調査結果報告書                         | 請負代金額が100万円以上となる工事                                                                                                |
| ※  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（別紙-6）<br>(付記事項参照) | 様式は営繕課から提供する。                                                                                                     |
| ・  | 管理機器一覧表(指定様式：エクセル形式のデータで提出)         | 様式は営繕課から提供する。                                                                                                     |

|   |                                            |               |
|---|--------------------------------------------|---------------|
| ※ | 工事完成通知書及び支払用完成写真(A4判カラー)                   | 完成写真は黒板を写さない。 |
| ※ | 完成図書 (20項参照)                               |               |
| ※ | 完成書類等引継書(提出書類及び完成図書類を施設に提出する際に、施設の署名を得たもの) |               |
| ※ | その他 監督員が必要と認め、指示した書類                       |               |

#### ※ 写 真

| 適用 | 内 容              | 枚数    | 部数 | 備考   |
|----|------------------|-------|----|------|
| ※  | 工事写真             | 適宜    | 1  | 電子納品 |
| ※  | 完成写真(支払用:外観及び内観) | 各2枚以上 | 1  | A4判  |

出来高検査、中間検査等に要する写真は、監督員の指示により提出する。

## 20 完成図書類

- ※ CD-R 又は DVD-R 2枚 (付記事項参照)  
完成図面(JWW形式CADデータ、PDF形式)、完成写真及び工事写真(JPEG形式)、工事帳票(情報共有システムによる処理を行ったもの)を収録したものを2枚作成し、施設担当者及び監督員にそれぞれ提出する。工事写真の撮影方法は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)による工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編 令和5年版」を参考とする。
- ※ 完成図
  - ・ 白焼製本(A1) 1部 2部
  - ※ 白焼製本縮小版(A3)  
(施設担当者へ提出) 1部 ※ 2部 3部 4部  
(監督員へ提出) 1部 2部 3部 4部
- ※ 産業廃棄物処理関係書類  
処理フロー図(種類、数量)、委託契約書の写し、許可証の写し、運搬車両一覧表及び自動車検査証(使用車両のみ)、写真(積込、場外搬出時、処分場搬入時、荷下状況)、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し、PCB含有試験成績書等、古物商許可証の写し及び計量書(有価処分の場合)、再生資源利用(促進)計画書・実施書(付記事項参照。建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成・提出)
- ※ 完成図書 A4ファイルに次の書類を綴じ、目次を付けること。(ただし、情報共有システムによる処理を行った書類については、上記CD-R又はDVD-Rに記録したものを提出とする。)  
 (1) 官公署等届出書の写し  
 (2) 使用資機材メーカー一覧表  
 (3) 機器完成図(品目は監督員の指示による)、検査合格証、取扱説明書  
 (4) 機器の社内検査成績表  
 (5) 現地試験成績表  
 (6) 測定機器の校正証明書の写し  
 (7) 瑕疵2年保証書(保証期間は工事目的物の引渡しの日から2年間とする。)  
 (8) 機器類保証書
- ※ 保守点検に必要な工具、予備品および付属品

## 第2章 共通工事

### 1 機器の規格

機器類の仕様は、図面による。

### 2 各種配管工事の試験

配管途中若しくは隠ぺい、埋戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う。試験方法及び試験圧力等は、標準仕様書によるものとし、試験記録表を監督員に提出する。

### 3 総合試運転調整等

- (1) 総合試運転調整に先立ち、調整方法、調整時期、日程、人員及び安全対策を含む総合試運転調整計画書を監督員に

提出し、承諾を受ける。

- (2) 総合試運転調整に先立ち、各機器の個別運転調整を行う。
- (3) 各設備における装置全体が設計図書の意図した機能を満足させることを目的とし、各設備における装置全体の施工完了時に、設計図書に示された目標値等と照合しながら、各機器相互間の総合試運転調整を行う。総合試運転調整の項目は、標準仕様書等による。
- (4) 総合試運転調整完了後、機器等の運転状態の記録表及び系統ごとに各測定結果をまとめた測定報告書を監督員に提出する。測定報告書には、測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した図面を添付する。

#### 4 容量の表示

- (1) 電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。ただし、防災機器は除く。
- (2) 冷・温熱源機器等及び防災機器の能力、容量は、その数値以上のものとする。

#### 5 土工事

(4. 2. 1)

根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令に基づき、土砂が崩壊しないよう適切な法面又は山留めを設ける。(山留め箇所は、図示による。)

#### 6 管端防食継手

(2. 1. 2)

塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管及びポリ粉体鋼管でねじ接合する場合の継手は、管端防食管継手とする。

#### 7 管の切断

(2. 5. 1)

塩ビライニング鋼管、耐熱性ライニング鋼管、ポリ粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、帯のこ盤、ねじ切機搭載形自動丸のこ機等で切断し、パイプカッターによる切断は禁止する。また、切断後、適正な内面の面取りを施す。

#### 8 異種管の接合

(2. 5. 16)

標準仕様書第2編第2章第5節によるほか、図示による。なお、施工例は標準図異種管の接合要領のとおりとする。

#### 9 吊り及び支持

(2. 6. 3)

標準仕様書第2編第2章第6節によるほか、次による。

- (1) 屋外支持材は、溶融亜鉛めっき又はステンレス製とする。(ボルト、ナット等は、ステンレス鋼製とする。)
- (2) 50A以下の鋼管は、形鋼振れ止め支持間隔を8m以下とする。
- (3) はり貫通により振れ止めがされている場合は、その部分を形鋼振れ止め支持されているものとみなす。
- (4) ステンレス鋼管及び銅管の支持及び固定に鋼製又は鋳鉄製の金物を使用する場合は、合成樹脂を被覆した支持及び固定金具を用いるか、ゴムシートまたは合成樹脂の絶縁テープ等を介して取付ける。なお、合成樹脂が破損しないように、締付ける。
- (5) 冷媒管の支持受け材として保護プレート、断熱材被覆鋼管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。
- (6) 木材に吊り金物等を固定する場合は、JIS規格の木ねじを使用する。

#### 10 地中埋設標及び埋設表示用テープ

(標準図、地中埋設標)

- (1) 地中埋設標及び埋設表示用テープは、次により屋外埋設部分に設置及び埋設する。なお、地中埋設標の設置場所は図示によるほか、屋外埋設管の分岐及び曲り部に設置する。

|         |        |           |
|---------|--------|-----------|
| (ア) 給水管 | ※地中埋設標 | ※埋設表示用テープ |
| (イ) ガス管 | ・地中埋設標 | ・埋設表示用テープ |
| (ウ) 油管  | ・地中埋設標 | ・埋設表示用テープ |
| (エ) 消火管 | ・地中埋設標 | ・埋設表示用テープ |
- (2) 地中埋設標の頭部には、図示の矢印及び「水」、「ガス」、「油」、「消火」等の用途を表示する。
- (3) 埋設表示テープは、土被り150mm程度の深さとする。

## 11 地中埋設の深さ

※ 管の上端まで 60 cm ・ 管の上端まで cm

(ただし、建物に引き込む場合等は、監督員の承諾を得て埋設深さを変更することができる。)

## 12 管のフランジ接合

(2.4.3、2.4.5～2.4.8、2.4.10、2.5.2～2.5.5、2.5.7、2.5.8)

標準仕様書第2編第2章第4、5節によるほか、機器周りの配管はフランジ接合とする。ただし、鋼管及びライニング鋼管の梁貫通の場合は、片側をネジ接合としてもよい。

## 13 防食処置

(2.7.3)

標準仕様書第2編第2章第7節による。

- (1) 土中埋設の鋼管類（排水配管の鋼管類、合成樹脂などで外面を被覆された部分の配管は除く。）には、標準仕様書により防食処理を行う。
- (2) コンクリートに埋設される鋼管、鉛管、銅管は、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。

## 14 識別色

標準仕様書によるほか、埋設表示用テープ及び地中埋設標の識別色は、給水は青、排水は茶、消火は白、ガスは緑とする。

## 15 保温工事

標準仕様書第2編第3章第1節によるほか、次による。

- (1) 機器類付属弁類、槽類、煙道及び管寄せの保温外装は、アルミニウム板及びカラー亜鉛鉄板をステンレス板に  
・ 読み替える ・ 読み替えない
- (2) ロックウール、グラスウールを使用した保温材のホルムアルデヒドの放散量 ・ F☆☆☆☆ ・ F☆☆☆

## 16 表示札等

鍵及び弁等に取り付ける表示札は、プラスチック製（白色）とし、系統名及び常時開又は閉の文字を記入する。

## 17 貫通部の処理

(2.8.1)

標準仕様書第2編第2章第8節による。

本工事に使用するスリーブは、次による。

(2.2.27)

- ・ つば付き鋼管製スリーブ（・ 防水壁 ・ 防水床）（つば付き鋼管製は第2編表2.2.11による。）
- ・ 紙製スリーブ（・ 壁 ・ 床）
- ・ 管とスリーブとの隙間のシーリング材は、ホルムアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン等を放散しないか、放散が少ないものとする。

※ 配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法に適合する工法又は、国土交通大臣認定を受けた工法とし、貫通部に適用するものとする。（認定書を提出し、標識を適当な位置に貼り付けること。）

## 18 穴開け

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターを用いるほか、事前に簡易的な埋設物調査を行い、監督員に報告すること。

## 19 機器等の耐震施工

設備機器設備の固定は標準仕様書によるほか、建設大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成8年版）」及び一般財団法人日本建築センター発行「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」による。

## 20 機器の据付け及び取付け

基礎は、標準基礎又は防振基礎とする。

## 21 あと施工アンカー

- (1) 配管、ダクト、機器等の天井吊り下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しないこと。
- (2) アンカーの埋込深さ及び許容引抜荷重については、標準図（形鋼振れ止め支持部材選定表(二)）によるほか、監督

員に資料を提出し、承諾を得ること。

- (3) あと施工アンカー作業における技能者は、施工に関する十分な経験と技能を有する者で、施工するアンカー径に適合したあと施工アンカー施工士の資格を有すること。
- (4) 穿孔後、切粉が残らないようブロー、ブラシ等で孔内を清掃し、所定の深さがあることを確認すること。
- (5) 施工後の品質管理試験は、接触・打音検査を全数、引張・非破壊試験は、アンカー径ごとに全数の0.5%または、アンカー径ごとに3本以上とし、試験荷重は計算で得られた引張強度の2/3とする。

## 22 既存インサート及びアンカーボルト

- (1) 既存のインサート及びアンカーボルトは、原則として、使用しないこと。
- (2) やむを得ず既存のインサート及びアンカーボルトを再使用する場合は、監督員と協議の上、状態及び強度を確認し、十分に清掃を行ってから使用すること。

## 23 他工事との取り扱い

- |                                          |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|
| (1) 鉄筋コンクリート部の梁、床、壁貫通のスリーブ及び箱入れ補強        | ・ 本工事 | ※ 別途工事 |
| (2) 天井、壁のボード類（軽量鉄骨も含む）の補強及び切込み           | ・ 本工事 | ※ 別途工事 |
| (3) 点検口                                  | ・ 本工事 | ※ 別途工事 |
| (4) 外壁ガラリ、換気扇枠                           | ・ 本工事 | ・ 別途工事 |
| (5) 機器のコンクリート基礎 屋内設置のもの                  | ・ 本工事 | ・ 別途工事 |
| 屋外設置のもの                                  | ・ 本工事 | ※ 別途工事 |
| (6) 全熱交換器及び換気扇と操作スイッチ間の渡り配管配線            | ・ 本工事 | ・ 別途工事 |
| (7) 仮設（足場、養生等、仮囲い）                       | ・ 本工事 | ※ 別途工事 |
| (8) 上記以外の他工事との取り合いは、設計図書の記載又は監督員との協議による。 |       |        |

# 第3章 衛生器具設備工事

## 1 衛生器具の接続

衛生器具と排水配管との接続には、排水用フレキシブル継手を使用してもよい。

## 2 衛生陶器の隙間調整

衛生陶器を据え付ける際の隙間調整は、ゴムシートなどの耐久性に優れた材料を使用すること。

# 第4章 給水設備工事

## 1 水道加入金 ※ 別途 ・ 本工事

## 2 保温

- ・ 標準仕様書による。
- ・ 屋外露出管（弁、フランジ類を含む）の保温材の厚さは、呼び径25A以下は30mm、呼び径32A以上のものは、40mm以上とする。

## 第5章 排水設備工事

- 1 流し接続管 床上露出部分は、硬質ポリ塩化ビニル管（VP）でもよい。
- 2 鋳鉄製ふたの文字  
※ 汚水 ・ 雑排水 ・ 雨水 ・ 実験排水 ・ その他
- 3 鋳鉄製ふたの破壊荷重  
・ 中荷重 60 kN以上（丸枠） ・ 重荷重 200 kN以上（丸枠）
- 4 屋外排水管埋設要領  
根切り底から厚さ 100 mm 碎石敷き込みを行い、管を布設して管頂から厚さ 100 mm までを山砂にて埋め戻す。  
残りの部分は ※ 根切り土 ・ 山砂 で埋め戻す。
- 5 屋外露出排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管は対候性に優れた材料を使用すること。
- 6 エア抜き用排水 自動エア抜きの排水は、専用配管で排水処理をする。

## 第6章 給湯設備工事

- 1 ガス湯沸器排気筒  
・ 本工事（厚さ 0.5 mm 以上のステンレス鋼板製） ・ 別途工事
- 2 排気筒の保温 ・ 行う ・ 行わない

## 第7章 消火設備工事

- 1 保温  
・ 消火配管（・屋内露出・屋外露出）の保温は、標準仕様書第2編第3章第1節 3.1.5 表 2.3.5 区分、給水管を適用する。  
・ 屋外露出管の保温材の厚さは、呼び径 25A 以下は 30 mm、呼び径 32A 上のものは、40 mm 以上とする。

## 第8章 ガス設備工事

- 1 ガスメーター ・ 本工事 ※ 別途工事
- 2 ガスの種類 (1) 種類 LPG (2) 発熱量
- 3 ガス栓 ※ ヒューズコック
- 4 ガス漏れ警報器 外部出力端子を ・ 設ける ※ 設けない

## 第9章 浄化槽設備工事

- 1 装置強度  
装置（槽、ふた）の強度は、次の条件による。  
・ 製造者標準形 ・ 中荷重形（乗用車の走行駐車可） ・ 重荷重形

- |            |              |      |          |
|------------|--------------|------|----------|
| 2 山留め      | ・オープンカット     | ・鋼矢板 | ・H 鋼＋鋼矢板 |
| 3 埋め戻し土    | ・山砂          | ・発生土 |          |
| 4 マンホールふた等 | ・錠又は安全ロック等付き |      |          |
| 5 消毒剤      | ・30 日分納入     |      |          |

## 第 10 章 空気調和設備工事

### 1 天井吊り設備機器の振れ止め

機器質量が 100kg 未満、且つ吊り長さが 1.0m を超え 1.5m 以内の場合は、ブレース、ターンバックル処置を行う。

機器質量が 100kg 以上、又は吊り長さが 1.5m を超える場合は、原則として鋼材（形鋼等）にて処置を行う。

- 2 ダクト 鋼板厚 ・3.2mm ・4.5mm ・図示による  
排気測定口 ・取り付ける
- 3 風量測定口 取付箇所は図示による。
- 4 吹出口及び吸込口 ・アルミ製（ヘアライン加工） ・鋼板製
- 5 防煙ダンパー

標準仕様書第 3 編 1.15.8 によるほか次による。

- (1) 復帰方式 ・遠隔復帰式（電気式） ・手動式  
(2) 操作式 ・電気式 ・空気式

自動閉鎖機構は、定格入力 DC-24V、0.6A 以下、自動復帰機構が電動式の場合は、入力 DC-24V、25A 以下とする。

### 6 防火ダンパー

- (1) 5 防煙ダンパーに準じたものとする。  
(2) 日本防排煙工業会の自主適合マーク貼付品とする。

### 7 ピストンダンパー 復帰方式 ・自動式 ・手動式

### 8 チャンバー等

- (1) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーには、排水を設ける。  
(2) シーリングディフューザー（アネモ型）、線状吹出口（ブリーズライン）のチャンバーは、図示による。

### 9 温度計

標準仕様書及び標準図によるほか、主要な機器類の出入口の配管に設ける。

### 10 圧力計及び連成計

ポンプ等の吸込み管に取り付ける場合は、連成計とする。

### 11 瞬間流量計及び流量測定口

標準仕様書及び標準図によるほか次による。

- (1) 冷温水管寄せの各送り管 ・瞬間流量計 ・測定用タッピング （・設ける ・設けない）  
(2) ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・瞬間流量計 ・測定用タッピング （・設ける ・設けない）

### 12 オイルサービスタンク

- (1) 油面制御装置 ・公共建築工事標準仕様 ・市販品（防爆型）  
(2) 防油提 ・本工事 ・別途工事

### 13 オイルタンク

槽形式、容量等は主要機器表によるほか、次による。

- (1) 油タンクふた ・本工事（・公共建築工事標準仕様 ・市販品） ・別途工事

- (2) 遠隔油量指示計      ・抵抗変化式      ・磁歪式  
仕様      ・公共建築工事標準仕様      ・製造者標準仕様
- (3) 計量尺      ・本工事（計量口は施錠付き）      ・別途

計量尺は、青銅製又は黄銅製及びアルミ製とし、100L 実測目盛り刻印とする

- (4) 地下オイルタンク外面の保護方法は「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」による方法とする。また、事前に関係機関と打ち合わせを行うこと。
- (5) 危険物標識板      鋼板製メラミン焼付け仕上げとし、槽最寄の適切な位置に自立型のものを取り付ける。

#### 14 消音内貼り

消音板厚さ

- (1) ダクト保温厚さ 50mm とする箇所は、消音板 50mm とし、25mm とする箇所は 25mm とする。
- (2) 内貼りチャンバー類の寸法表示は、外法寸法とする。

#### 15 保温及び塗装

- (1) 保温
- ・標準仕様書による。
  - ・屋外露出管（温水管、給水管）の保温材の厚さは、呼び径 25A 以下は 30 mm、呼び径 32A 以上のものは、40 mm 以上とする。
- (2) 外気取り入れダクトの保温      ・行う      ・行わない
- (3) 油配管の土中埋設部は、消防署の指示によるか又は標準仕様書による。

## 第 11 章 排煙設備工事

- 1 排煙ダクト      ・亜鉛鉄板製      ・鋼板製(1.6mm)
- 2 排煙口の開放装置      ・手動開放装置      ・煙感知器と連動する自動開放装置      ・遠隔操作方式による開放装置
- 3 排煙風量の測定方法

排煙風量を測定する場合は、JIS A 4303「排煙設備の検査標準」4.2.1(2)(C)による。

## 第 12 章 換気設備工事

- 1 準用事項      第 10 章空気調和設備工事の当該事項に準じる。

- 2 一般湯沸器のフード      ・別途      ・本工事

#### 3 排気フード及びグリス除去装置

- (1) 材種      ・ステンレス製(SUS304、厚さ 1.0 mm 以上とする。)
- (2) 帯板（フードから天井まで）      ・別途      ・本工事
- (3) グリスフィルターは予備品として納入する。

#### 4 保温

- (1) 多湿箇所（・浴室    ・厨房）の外気取り入れ風道は保温する。ただし、送風、排風機は除く。  
施工範囲は、図示による。
- (2) 全熱交換ユニット用のダクト（・外気取り入れ    ・排気）は保温する。  
施工範囲は、図示による。

## 第 13 章 自動制御設備工事

### 1 システム構成及び機能 図示による

### 2 表示及び警報

室内外の温湿度表示、冷温水の温度表示、運転・故障・警報の表示のほか、細目は図示による。

### 3 自動制御装置

- (1) 図示されていない配線配管等の本数及び寸法は、製造者の仕様としてよい。
- (2) 自動制御回路には、サージ防止装置を      ・取り付ける      ・取り付けない

### 4 電気計装用配線

- (1) 電線及びEM ケーブルは、標準仕様書第4編 1.5.1 表 4.1.11 による。
- (2) 屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。
- (3) 天井内の隠ぺい配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

### 5 その他

- (1) 室内形の温度検出器、湿度検出器はケース付きとし、取付け位置は標準仕様書による。
- (2) 地震感知器の取付位置は標準仕様書による。
- (3) 燃焼機器は、地震感知器の作動により燃料供給を遮断し、さらに燃焼機器の電源又は操作回路を遮断することにより速やかに燃焼を停止、消火させるものとする。

機 械 設 備 図 示 記 号 一 覧 (1)

| 図 示 記 号                   | 名 称                              | 備 考  | 図 示 記 号    | 名 称                                    | 備 考  |
|---------------------------|----------------------------------|------|------------|----------------------------------------|------|
| 給 水 管                     |                                  |      | 排 水 管      |                                        |      |
| —— VLP ——                 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管                | 一般配管 | —— VP ——   | 配管用炭素鋼鋼管                               | 一般配管 |
| —— VLPD ——                | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管                | 土中埋設 | —— LP ——   | 硬質ポリ塩化ビニル管                             | 土中埋設 |
| —— VW ——                  | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管                    | 一般配管 | —— D-VA —— | 排水・通気用鉛管                               | 一般配管 |
| —— HI ——                  | 耐衝撃性塩化ビニル管                       | 土中埋設 | —— ————    | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (内面)                 | 一般配管 |
| 給 湯 管                     |                                  |      | —— ————    | 排水用鋳鉄管                                 | 一般配管 |
| ——   HTLP                 | 水道用耐熱性塩化ビニルライニング鋼管               | 一般配管 | —— ————    | 遠心力鉄筋コンクリート管                           | 一般配管 |
| ——    HTLP                | 水道用耐熱性塩化ビニルライニング鋼管               | 一般配管 | —— = TMP   | 耐火二層管                                  | 一般配管 |
| ——   SUS                  | ステンレス鋼鋼管                         | 一般配管 | —— REP-VU  | 再生硬質塩化ビニル管<br>(排水用リサイクル硬質塩化ビニル管)       | 土中埋設 |
| ——    SUS                 | ステンレス鋼鋼管                         | 一般配管 | —— RF-VP   | 再生硬質塩化ビニル管<br>(建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管) | 土中埋設 |
| 消 火 管                     |                                  |      | 冷 水 管      |                                        |      |
| —— X ——                   | 配管用炭素鋼鋼管                         | 一般配管 | —— C ——    | 配管用炭素鋼鋼管                               |      |
| —— X <sup>VS(PS)</sup> —— | 硬質塩化ビニル(ポリエチレン)外面被覆鋼管<br>(白管に被覆) | 土中埋設 | —— CR ——   | 配管用炭素鋼鋼管                               |      |
| 通 気 管                     |                                  |      | 温 水 管      |                                        |      |
| ----- VP -----            | 配管用炭素鋼鋼管                         |      | —— H ——    | 配管用炭素鋼鋼管                               |      |
| ----- VP -----            | 硬質ポリ塩化ビニル管                       |      | —— HR ——   | 配管用炭素鋼鋼管                               |      |
| 冷 却 水 管                   |                                  |      | 冷 温 水 管    |                                        |      |
| —— CD ——                  | 水道用塩化ビニルライニング鋼管                  |      | —— CH ——   | 配管用炭素鋼鋼管                               |      |
| —— CDR ——                 | 水道用塩化ビニルライニング鋼管                  |      | —— CHR ——  | 配管用炭素鋼鋼管                               |      |

機 械 設 備 図 示 記 号 一 覧 (2)

| 図 示 記 号                                             | 名 称                            | 備 考 | 図 示 記 号 | 名 称 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|-----|-----|
| 膨 張 管<br>—— E ——                                    | 配管用炭素鋼鋼管                       |     |         |     |     |
| 冷 媒 管<br>—— R ——<br>—— RR ——<br>—— R ——<br>—— RR —— | 銅管<br>銅管<br>銅管 (被覆)<br>銅管 (被覆) |     |         |     |     |
| 油 管<br>—— O ——<br>—— OR ——                          | 配管用炭素鋼鋼管 (黒管)<br>配管用炭素鋼鋼管 (黒管) |     |         |     |     |
| 油用通気管<br>—— OV ——                                   | 配管用炭素鋼鋼管                       |     |         |     |     |
| 低圧蒸気管<br>—— / ——<br>----- / -----                   | 配管用炭素鋼鋼管 (黒管)<br>配管用炭素鋼鋼管 (黒管) |     |         |     |     |
| ガ ス 管<br>—— G <sup>PLP</sup> ——                     | ポリエチレン被覆鋼管又は<br>塩化ビニル被覆鋼管      |     |         |     |     |
|                                                     |                                |     |         |     |     |

## 付記事項

### 1 適 用

- (1) 本付記事項は、標準仕様書及び特記仕様書を補足するものである。
- (2) 本付記事項、標準仕様書及び特記仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。
- (3) 本工事における工事数量は、別紙「本工事費内訳書（科目別内訳書まで）」のとおりとする。

### 2 コリンズ（CORINS）への登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録しなければならない。（ただし、工事請負代金額500万円以上1,000万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

また、本工事の完成時において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから監督員にメール送信し、速やかに監督員の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

### 3 本工事の発生土をストックヤード等に搬出・搬入する場合

- (1) 工事着手前に、ストックヤードの利用申込みを城里町都市建設課に対して行うこと。
- (2) 事前にストックヤードに搬出する土砂の土質試料を採取し、必要な試験を行うとともに、その結果を監督員へ提出すること。
- (3) 搬出する10日以上前に、監督員と運搬経路、工程等について打ち合わせを行うこと。
- (4) このほかストックヤード利用の詳細については城里町都市建設課と協議のこと。
- (5) 受注者は、発生土をストックヤードへ搬出する場合は、城里町都市建設課へ受領書の交付を求めること。  
また、ストックヤードから搬入した場合は受領書を発行し、城里町都市建設課へ提出すること。
- (6) 発生土を工事間流用する場合、受注者は、発生土の搬出先に対して、受領書の交付を求めること。また、搬入した場合は受領書を発行すること。
- (7) 発生土を公共埋立地へ搬入する場合、受注者は、発生土の搬出先に対して、受領書の交付を求めること。
- (8) 発生土を事業地において搬出・搬入する場合、受注者は、発生土の搬出先に対して、受領書の交付を求めること。また、搬入した場合は受領書を発行すること。

### 4 発生土搬出に伴う市町村への通知

受注者は、本工事から建設発生土を100m<sup>3</sup>以上搬出する場合は、様式1により搬出前に搬出先市町村の発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・E-mail等で提出しなければならない。

なお、情報提供後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

- ① 工事件名、工事概要、工事場所
- ② 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- ③ 工事受注者名、現場代理人名、連絡先

- ④ 建設発生土の運搬業者名
- ⑤ 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
- ⑥ 建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路
- ⑦ 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
- ⑧ 建設発生土の土質（砂質、ローム等）、土量（ $\text{m}^3$ ）

## 5 排出ガス対策型建設機械使用の原則化

受注者は、工事の施工にあたり下表に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」（平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号）に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成 3 年 10 月 8 日付け建設省経機発第 249 号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318 号）もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最終改正平成 28 年 8 月 30 日付国総環リ第 6 号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策建設機械等」という。）を使用しなければならない。

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。

| 機種                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 備考                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般工事用建設機械<br>・バックホウ・トラクタショベル（車輪式）<br>・ブルドーザ<br>・発動発電機（可搬式）<br>・空気圧縮機（可搬式）<br>・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）<br>・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ<br>・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下）を搭載した建設機械に限る。<br>ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |

## 6 建設副産物

### （1）法令順守

受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通事務次官通達、平成 14 年 5 月 30 日）、「再生資源の利用の促進について」（建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月 25 日）、「茨城県建設リサイクルガイドライン」（茨城県土木部、令和 6 年 3 月）、「建設汚泥の再利用に関するガイドライン」（国土交通省事務次官通達、平成 18 年 6 月 12 日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

### （2）再生資源利用計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

### （3）再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。なお、資源有効利用促進法省令第8条第3項1号及び第3号に基づき、発注者等が行った手続き（土壌汚染対策法や条例の届出の要否等）を確認し、結果を確認結果票へ記載し、現場へ掲示すること。

#### （４）実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。

#### （５）建設副産物情報交換システム（COBRIS（コブリス））

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を搬入又は搬出する場合には、施工計画書作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システム（COBRIS）に入力するものとする。また、建設副産物実態調査（センサス）についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力し調査票を監督員へ提出すること。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとする。なお、これにより難しい場合には、監督員と協議しなければならない。

#### （６）計画書の保存

計画書及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後５年間保存するものとする。

### ７ ＶＯＣ（揮発性有機化合物）の室内濃度の測定

設計図書等に室内濃度の測定を明記した室の、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認すること。

ただし、指針値を超えた場合は、監督員と協議し所要の対策を講じること。

| 揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値                                  |
|----------|------------------------------------------|
| ホルムアルデヒド | 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.08 ppm)  |
| トルエン     | 260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.07 ppm)  |
| キシレン     | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.05 ppm)  |
| エチルベンゼン  | 3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.88 ppm) |
| スチレン     | 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.05 ppm)  |

（参考）

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| パラジクロロベンゼン | 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0.04 ppm) |
|------------|-----------------------------------------|

注）ppm：100 万分の 1

### ８ セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する措置

普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材を使用した改良土から条件によっては、六価クロムが土壤環境基準を超える濃度で溶出する恐れがあるため、施工にあたっては下記のとおり取り扱う。

- ① セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、監督員の承諾した方法により、現地土壌と使用予定の固化材による六価クロム溶出試験を実施し、土壤環境基準を勘案して必要に応じ適切な措置を講じる。
- ② セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、監督員の承諾した方法により、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壤環境基準以下であることを確認する。

### ９ 不正軽油の使用禁止

工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。

- ① 現場で不正軽油を使用しないこと。
- ② 現場で不正軽油を使用させないこと。

- ③ 不正軽油を購入しないこと。
- ④ 取引関係にある運送事業者等が不正軽油を使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
- ⑤ 下請契約の相手方、または燃料購入業者を選定するにあたっては、不正軽油を使用する者、または不正軽油を販売する者を排除すること。
- ⑥ 県税事務所職員による使用燃料の抜き取り調査に協力すること。また、調査の際には現場代理人が立ち会うこと。
- ⑦ 当該工事に関して、法令（地方税法等）に違反していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告すること。

#### 10 低入札価格調査制度の対象工事（予定価格が5,000万以上の請負工事を対象とする。）

- （1）本工事は、低入札価格調査制度の適用対象工事である。
- （2）低入札価格調査制度の調査対象者となった場合には、入札した価格で契約内容が履行可能であることを、発注者に対して合理的に説明しなければならない。なお、合理的な説明がない場合には、履行不能と判断し、失格とする。
- （3）低入札価格調査制度の調査対象者は、発注者の求めに応じ、低入札価格調査に係る資料を作成し、提出しなければならない。
- （4）低入札価格調査制度の調査対象者は、発注者から低入札価格調査に係るヒアリングを求められた場合には、これに応じなければならない。
- （5）低入札価格調査の結果、落札することとなった者は、確実な業務履行、調査内容に整合した工事の施工を確約する確約書を、発注者に対し、契約をする時に提出しなければならない。
- （6）低入札価格調査を経て契約した受注者は、調査内容と実際の施工との整合性を発注者が確認する際に、これに協力しなければならない。なお、調査時に提出した下請予定者と実際の下請負人が異なる場合には、発注者の指示する様式により理由書を提出しなければならない。
- （7）低入札価格調査を経て契約した受注者は、施工体制台帳、下請負人通知書、施工計画書の提出に際し、発注者から、その内容の詳細についてヒアリングを求められた場合には、これに応じなければならない。
- （8）低入札価格調査を経て契約した受注者は、監督員が監督業務を行う際、主任技術者または監理技術者を立ち合わせなければならない。なお、低入札価格調査を経て契約した工事については、発注者による重点的な監督業務や厳格な検査が実施されることから、同種同規模程度の工事に比べ、監督や検査の頻度が増える等の措置が行われることとなる。
- （9）低入札価格調査を経て契約した受注者が（6）、（7）に基づく確認作業に協力しない場合や、確認の際に虚偽の説明をした場合、または低入札価格調査時の説明内容と実施状況が大きく乖離している場合等には、契約違反等があったものとして指名停止等の措置を行うことがある。

#### 11 低入札価格調査制度における調査対象工事の監督体制等の強化

受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合の措置として、「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。

- ① 受注者は、監督員の求めに応じて、茨城県建設工事施工適正化指針及び建設工事請負契約書に定める下請負人通知書、施工体制台帳、再下請負通知書及び施工体系図を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
- ② 受注者は、標準仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
- ③ 受注者は、監督員が当該工事の監督業務を行う際は、主任技術者又は監理技術者を立ち合わせなければならない。なお、監督員からその内容の説明を下請負人へも行う場合があるので、受注者は了知すると

もに、下請負人に対し周知しなければならない。

## 1.2 過積載の防止

工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。

- ① 積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- ② 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
- ③ 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- ④ さし柵装着車、物品積載装置及び突入防止装置等の不正改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。また、これらの車両を工事現場に出入りさせないこと。
- ⑤ 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長するような行為をしないこと。
- ⑥ 取引関係のあるダンプカー事業者が不正行為（過積載、さし柵装着車や不正表示車等の使用）を行っている場合には、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- ⑦ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
- ⑧ 下請契約の相手方や資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に対する配慮に欠ける者やダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

## 1.3 暴力団関係者等の排除について

- ① 町が発注する建設工事等の契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団関係者等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等（以下「暴力団等」という。）と下請契約をしてはならない。
- ② 町が発注する建設工事等の契約を履行するにあたり、暴力団等から資材、原材料等を購入したり、暴力団等が関与する廃棄物処理施設を使用してはならない。
- ③ 町が発注する建設工事等において、暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否するとともに、その旨直ちに発注者等に報告し、併せて所轄の警察署に届け出ること。

## 1.4 現場代理人の兼務について

- (1) 本工事の受注者は、本工事の現場代理人が他の一つの工事の現場代理人を兼務するときは、あらかじめ書面（様式2）により届け出なければならない。この場合において、受注者は、連絡員を指名のうえ届け出るものとする。なお、兼務が可能な工事は、次の①及び②のいずれかに該当する工事とする。また、農林水産部、土木部及び企業局以外が発注する工事との兼務については、当該発注者が認める場合に限り、兼務できるものとする。
  - ① 予定価格が4,500万円（消費税及び地方消費税を含む額。以下同じ）未満の2件までの工事に係る兼務であるとき。
  - ② ①にかかわらず、隣接現場など、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合であって、下記のいずれかに該当するとき。ただし、工事現場から離れても発注者と直接連絡が取れることが容易になっている工事に限る。
    - ア 同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるとき。ただし、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。
    - イ いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が同一市町村内または工事現場間の距離が10km程度である2件の工事に係る兼務であるとき。
- (2) 兼務に当たっては、現場代理人は、一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理しなければならない。

- (3) 作業期間中に現場代理人が他の工事の兼務のため不在となるときは、連絡員が当該現場に常駐しなければならない。
- (4) 兼務に係る工事について、安全管理の不徹底に起因する事故の発生、その他現場体制の不備が生じた場合は、その後の、当該受注者に係る農林水産部及び土木部並びに企業局発注工事においては原則として兼務を認めない。

#### 15 成果品の電子納品について

- (1) 完成図（JWW形式）、工事写真（JPEG形式）等を収録したCD-Rについては、必ずウイルスチェックを行うこと。
- (2) ウィルス対策ソフトは特に指定はしないが、新しいウィルスに対応できるものを導入し、常に最新の状態を保ち、最新のウィルスパターンファイルの更新を行うものとする。
- (3) ウィルスチェックは、ウィルス存在の有無の確認、駆除を確実にを行うために、電子媒体に格納前のハードディスク上の電子成果品、電子成果品格納後の電子媒体で、計2回行うようにすること。
- (4) CD-Rのレーベル面には下記の項目を直接印字すること（油性ペンによる手書きも可とする）。

| 記載項目           | 記載例                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 工事番号           | 第〇〇-〇〇-〇〇〇-〇-〇〇〇号                                                  |
| 工事名            | 〇〇高校〇〇改修工事                                                         |
| 作成年月           | 令和〇〇年〇〇月                                                           |
| 発注者名           | 城里町長 上遠野 修                                                         |
| 受注者名           | (株)〇〇建設                                                            |
| ウイルスチェックに関する情報 | ウイルス対策ソフト名：〇〇〇<br>ウィルスパターンファイル：令和〇〇年〇〇月〇〇日版<br>チエック年月日：令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
| フォーマット形式       | フォーマット形式：Joliet                                                    |

#### 16 ゴム製品等の品質確認等

- (1) 受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下「ゴム製品等」という。）を用いる場合には、ゴム製品等に対して第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者）による品質証明書類を提出し、監督員の確認を得るものとする。

| 製品及び材料名（代表的なゴム製品等の例） |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 防振ゴム                 | ディーゼルエンジン用防振ゴム<br>ゴム製軸継手<br>産業機械用空気ばね<br>建築免震ゴム |
| 芝保護材                 | スーパーガードU                                        |
| 落橋防止用ゴム              |                                                 |
| 道路資材                 | 車止め（ガードコーン）<br>視線誘導標・車線分離標                      |
| 弾性舗装材                | ゴムチップ舗装材                                        |
| 建築防水資材               | ゴムシート防水<br>ウレタン塗膜防水<br>FRP防水<br>トーチ工法           |

- (2) 必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

| 試験名計測項目        | 計測項目                           |
|----------------|--------------------------------|
| 通常状態での試験（常態試験） | 硬さ、比重、引張強度、伸び                  |
| 熱老化試験          | 熱老化試験熱老化前後での変化率（硬さ、比重、引張強度、伸び） |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 圧縮永久ひずみ試験 | 圧縮による残留歪み |
| 製品検査      | 外観、寸法、性能  |

- (3) (1)により第三者による品質証明書類を提出し監督員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

#### 17 週休2日制促進工事（受注者希望型）

- (1) 本工事は、要領第5条第1項(2)に基づく受注者希望型の週休2日制促進工事である。
- (2) 週休2日制に取組む場合は、受注者の希望に基づき、要領第3条に定める完全週休2日制又は4週8休制（月単位）のいずれかの形式を受発注者協議により決定する。なお、形式決定後の変更はできないものとする。
- (3) 前項により、要領第2条第1項に規定する週休2日制での施工をすることとなった受注者（以下、本条において「受注者」という。）は、週休2日制での施工にあたり、要領第6条に基づき、予め実施工程を立て、工事着手までに監督員と協議すること。なお、完全週休2日制の場合は、年末年始休暇及び夏季休暇を従前通り確保したうえで、全ての土曜日及び日曜日を現場閉所日とし、4週8休制（月単位）の場合は、月単位で28.5%（2/7）の日数を現場閉所日とすること。（2/7未満または2/7を超えた現場閉所日は設定しないこと。）また、実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合、受注者は、建設工事請負契約第18条、第21条及び第23条の規定による工期の延長変更を請求することができる。
- (4) 受注者は、週休2日制による施工について、下請け企業等の理解を得たうえで実施すること。
- (5) 受注者の都合により、要領第3条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合、受注者は、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定すること。完全週休2日制の場合は、振替現場閉所日は同一週内において設けることを原則とするが、土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。なお、ここでいう「週」については、日曜日から始まり土曜日で終わる一連の7日間の単位として取扱うこととする。4週8休制（月単位）の場合は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあつては、翌月の第一週内に設けることも可とする。
- (6) 受注者は、週休2日制で施工することについて、設置する工事看板において標示すること。なお、この標示に要する費用については、設計変更の対象外とする。
- (7) 受注者は、適宜、次の各号に掲げる書類等を監督員に対し提示し、現場閉所の実績について確認を受けること（工事完成通知書の提出日までに、全ての確認を受けること）。
- ① 工事現場の労働者の勤務状況がわかる書類（月間・週間工程表、作業日報等）
  - ② 下請企業等の労働者については、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等がわかる書類（作業日報等）
  - ③ 月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類（4週8休制（月単位）のみ、①、②に基づき現場閉所日を集計した資料等）
- (8) 発注者は、現場閉所日確保率に応じた下表の補正係数により、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費を補正し、請負代金額を変更する。なお、詳細については「週休2日制促進工事における経費補正等基準（営繕工事編）」（茨城県土木部営繕課のホームページにて公表）による。

| 週休2日の種類<br>(現場閉所日確保率) | 完全週休2日制<br>(100%以上) | 4週8休制<br>(100%以上) |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 労務費に対する補正係数           | 1.02                | 1.02              |
| 現場管理費率に対する補正係数        | 1.01                | —                 |

#### 18 労災補償に必要な法定外の保険契約

受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成17年法律第18号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するために保険（法定外の労災保険）へ加入すること。

#### 19 墜落制止用器具の着用について

労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成31年1月25日厚生労働省告示第11号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、腰ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。

#### 20 工事写真の撮影及び整理について

本工事の写真の撮影及び整理は、「営繕工事写真撮影要領」（令和元年6月11日 茨城県土木部営繕課作成（以下、本条において「要領」という。））による。この要領は、茨城県土木部営繕課のホームページから入手できる。

#### 21 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

- (1) 本工事の写真の撮影及び整理にあたり、電子黒板の使用を希望する場合は、工事打合せ書等により協議し、使用する機器・ソフトウェア等について監督員の承諾を得ること。
- (2) 電子黒板の使用については、「営繕工事における黒板情報電子化の運用について」（令和5年4月1日 茨城県土木部営繕課（以下、本条において「運用」という。））による。この運用は、茨城県土木部営繕課のホームページから入手できる。

#### 22 舗装版の切断時に発生する排水の適正な処理について

- (1) 舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収すること。
- (2) 回収された排水については、法令等に基づき適正に処理すること。
- (3) 必要経費（処分費、運搬費）については当初、予定価格の算定に当たり計上していないが、当該排水は建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し、監督員と協議すること。なお、濁水の処分費、運搬費については、設計変更の対象とする。
- (4) 「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。
- (5) 受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

#### 23 猛暑による作業不能日数の工期への加算

本工事は、猛暑による作業不能日数を工期に加算している。

- ① 猛暑による作業不能日数：10日間
- ② 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数が①で見込んでいた日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

#### 24 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

- (1) 本工事は、ナフサを由来とする建設資材について、中東情勢の変化等により供給の偏りや流通の目詰まりにより、入手が困難となっている資材（以下、「調達検討資材」）について、調達変更により必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更により計上をする工事である。
- (2) 調達検討資材は塗料（さび止め塗料、塗料用シンナー等を含む）、防水材（シーリングを含む）、断熱材（押出法ポリスチレンフォーム等）、硬質ポリ塩化ビニル管、構造用合板などの資材を想定している。なお、これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。
- (3) 受注者は、次の①、②のとおり、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督員に「調達検討資材に関する協議書（様式4）」を提出し、協議するものとする。

ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
  - ② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合  
(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)
- (4) 設計変更に際し、受注者は、「調達検討資材に関する実施報告書(様式5)」、調達時期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等(以下「証明書類」という)の資料を監督員に提出する。
- (5) 妥当性が確認された別途調達経費について設計変更の対象とする。受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
- (6) 本運用による設計変更内容は、工事請負契約書第25条(スライド条項)の対象外とする。
- (7) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

## 建設発生土搬出のお知らせ

年 月 日

殿

会 社 名：

現 場 代 理 人 名：

下記のとおり、貴市町村内への受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたします。

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 工 事 件 名         |                        |
| 工 事 場 所         |                        |
| 工 事 概 要         |                        |
| 工 事 発 注 機 関 名   |                        |
| 工事監督職員又は担当者名    |                        |
| 連 絡 先           |                        |
| 工 事 受 注 者 名     |                        |
| 担 当 者 名 ・ 連 絡 先 |                        |
| 建設発生土の運搬業者      |                        |
| 建設発生土の受入先名等     |                        |
| 住 所             |                        |
| 建設発生土の運搬経路      | (別添図面のとおり)             |
| 建設発生土の搬出時期      |                        |
| 建設発生土の土質・土量     | 土質： 土量： m <sup>3</sup> |

本様式は、建設発生土を 100 m<sup>3</sup>以上搬出する場合用いる。

## 調達検討資材に関する協議書

| 種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 | 購入時期<br>(○年○月) | 調達予定<br>価格 | 中東情勢の<br>影響 | 添付書類<br>番号 |
|----|-----|-------|------|----------------|------------|-------------|------------|
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |
|    |     |       |      |                |            |             |            |

(注)

1. 種別は、①又は②を記入する。

①調達検討資材の代替資材を調達する場合

②設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）

2. 添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督員に提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を併せて監督員に提出する。

3. 材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。

## 調達検討資材に関する実施報告書

| 種別 | 資材名 | 仕様・規格 | 対象数量 | 購入時期<br>(○年○月) | 購入価格 | 証明書類 | 添付書類<br>番号 |
|----|-----|-------|------|----------------|------|------|------------|
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |
|    |     |       |      |                |      |      |            |

(注)

1. 種別は、①又は②を記入する。

①調達検討資材の代替資材を調達した場合

②設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む）

2. 証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。

3. 材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。

令和 8 年度 町営南団地 建替工事

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | 町営南団地 E 地区 建替工事<br>E－3・5号棟      |
| B | 町営南団地 E 地区 建替工事<br>E－10・11・12号棟 |

町営南団地



E地区

建替工事


E-3・5号棟

| 建 築 意 匠 |                |      |                | 電 気 設 備 |               | 給排水・衛生設備 |                  |
|---------|----------------|------|----------------|---------|---------------|----------|------------------|
| A－01    | 配置図 案内図 KBM位置図 | A－19 | 雑詳細図2 構造詳細図    | E－01    | 全体外構計画図       | P－01     | 機械設備 配置図         |
| A－02    | 面積求積図 法チェック表   | A－20 | 雑詳細図3          | E－02    | 配置図 案内図       | P－02     | 機械設備 汚水柵リスト      |
| A－03    | 仕上表            | A－21 | 基礎伏図 床伏図       | E－03    | 分電盤結線図・凡例     | P－03     | 機械設備 平面図         |
| A－04    | 平面図 屋根伏図       | A－22 | 2階床伏図 小屋伏図     | E－04    | 照明器具姿図        | P－04     | 機械設備 衛生器具表・機器表   |
| A－05    | 立面図            | A－23 | 軸組計算表1         | E－05    | 1階電灯幹線・弱電設備図  | P－05     | 機械設備 衛生1階平面詳細図   |
| A－06    | 断面図 階段断面詳細図    | A－24 | 軸組計算表2         | E－06    | 2階電灯幹線・弱電設備図  | P－06     | 機械設備 換気設備1階平面詳細図 |
| A－07    | 矩計図            | A－25 | 軸組計算表3         | E－07    | 1階電灯コンセント設備図  | P－07     | 機械設備 換気設備2階平面詳細図 |
| A－08    | 断面詳細図          | A－26 | 軸組計算表4         | E－08    | 2階電灯コンセント設備図  |          |                  |
| A－09    | 1階平面詳細図        | A－27 | ユニットバス詳細図 …参考図 | E－09    | 太陽光発電・特記仕様書   |          |                  |
| A－10    | 2階平面詳細図        |      |                | E－10    | 太陽光発電・機器図     |          |                  |
| A－11    | 天井伏図           | G－1  | 全体外構計画図        | E－11    | 太陽光発電・システム系統図 |          |                  |
| A－12    | 展開図1           | G－2  | 外構計画図          |         |               |          |                  |
| A－13    | 展開図2           | G－3  | 外構詳細図1         |         |               |          |                  |
| A－14    | 展開図3           | G－4  | 外構詳細図2         |         |               |          |                  |
| A－15    | 展開図4           |      |                |         |               |          |                  |
| A－16    | 建具配置図 建具表1     | K－1  | 全体配置図          |         |               |          |                  |
| A－17    | 建具表2           | K－2  | 配置図            |         |               |          |                  |
| A－18    | 雑詳細図1          | K－3  | 面積求積図 部分詳細図    |         |               |          |                  |

令和8年




KBM位置図





申請地 茨城県東茨城郡城里町大字石塚字南行2386番5の一部


案内図



配置図 S=1/100




KBM位置拡大図




| 敷地面積     |        |        |            |
|----------|--------|--------|------------|
|          | 底辺 (m) | 高さ (m) | 倍面積 (㎡)    |
| ①        | 26.008 | 5.169  | 134.435352 |
| ②        | 28.196 | 15.709 | 442.930964 |
| ③        | 28.196 | 3.706  | 104.494376 |
| ④        | 20.733 | 1.471  | 30.498243  |
| ⑤        | 19.748 | 7.738  | 152.810024 |
| ⑥        | 10.499 | 1.660  | 17.428340  |
| 倍面積 計    |        |        | 882.597299 |
| 敷地面積 (㎡) |        |        | 441.29     |

敷地面積求積図 S=1/200

| トータル面積表 |                       | (㎡)    |
|---------|-----------------------|--------|
| 敷地面積    |                       | 441.29 |
| 建築面積    |                       | 110.13 |
| 床面積 1階  |                       | 106.49 |
| 2階      |                       | 69.56  |
| 延床面積    |                       | 176.05 |
| 建ぺい率    | (110.13/441.29) × 100 | 24.96% |
| 容積率     | (176.05/441.29) × 100 | 39.67% |




1階部屋面積求積図 S=1/100




| 建築面積表   |    |             |           |
|---------|----|-------------|-----------|
|         | 形状 | 計算式         | 面積        |
| Ⓐ1      | 矩形 | 6.370×8.645 | 55.068650 |
| Ⓐ2      | 矩形 | 6.370×8.645 | 55.068650 |
| 面積 計(㎡) |    |             | 110.13    |

建築面積求積図 S=1/200



| 床面積表<1階> |    |             |           |
|----------|----|-------------|-----------|
|          | 形状 | 計算式         | 面積        |
| Ⓑ1       | 矩形 | 6.370×6.825 | 43.475250 |
| Ⓑ2       | 矩形 | 4.550×1.820 | 8.281000  |
| Ⓑ3       | 矩形 | 1.820×0.820 | 1.492400  |
| Ⓑ4       | 矩形 | 6.370×6.825 | 43.475250 |
| Ⓑ5       | 矩形 | 4.550×1.820 | 8.281000  |
| Ⓑ6       | 矩形 | 1.820×0.820 | 1.492400  |
| 面積 計(㎡)  |    |             | 106.49    |

1階床面積求積図 S=1/200



| 床面積表<2階> |    |             |           |
|----------|----|-------------|-----------|
|          | 形状 | 計算式         | 面積        |
| Ⓒ1       | 矩形 | 6.370×5.460 | 34.780200 |
| Ⓒ2       | 矩形 | 6.370×5.460 | 34.780200 |
| 面積 計(㎡)  |    |             | 69.56     |

2階床面積求積図 S=1/200

| E-5 面積表 |    |             |           |
|---------|----|-------------|-----------|
|         | 形状 | 計算式         | 面積        |
| Ⓑ1      | 矩形 | 6.370×6.825 | 43.475250 |
| Ⓑ2      | 矩形 | 4.550×1.820 | 8.281000  |
| Ⓒ1      | 矩形 | 6.370×5.460 | 34.780200 |
| 面積 計(㎡) |    |             | 86.53     |


| E-3 面積表 |    |             |           |
|---------|----|-------------|-----------|
|         | 形状 | 計算式         | 面積        |
| Ⓑ4      | 矩形 | 6.370×6.825 | 43.475250 |
| Ⓑ5      | 矩形 | 4.550×1.820 | 8.281000  |
| Ⓒ2      | 矩形 | 6.370×5.460 | 34.780200 |
| 面積 計(㎡) |    |             | 86.53     |

| 法チェック表       |        |      |             |                  |      |        |      |      |    |  |
|--------------|--------|------|-------------|------------------|------|--------|------|------|----|--|
| 部屋名          |        | 建具番号 | 計算式         | 計                | 計    | 室面積 m2 | 係数   | 必要面積 | 判定 |  |
| LDK<br>畳コーナー | 採光面積計算 | AW-1 | 1.62×2.00   | 採光補正係数 3<br>9.72 | 9.72 | 28.16  | 1/7  | 4.03 | OK |  |
|              | 換気面積計算 | AW-1 | 1.62×2.00/2 | 1.62             |      |        |      |      |    |  |
|              |        | AW-2 | 1.57×2.00/2 | 1.57             | 3.19 | 28.16  | 1/20 | 1.41 | OK |  |
| 洋室A          | 採光面積計算 | AW-7 | 1.62×0.90   | 1.45             | 2.17 | 12.43  | 1/7  | 1.78 | OK |  |
|              | 換気面積計算 |      | 1.57×0.90   | 1.41             |      |        |      |      |    |  |
|              | 採光面積計算 | AW-8 | 1.62×0.90/2 | 0.72             | 1.42 | 12.43  | 1/20 | 0.63 | OK |  |
|              | 換気面積計算 |      | 1.57×0.90/2 | 0.70             |      |        |      |      |    |  |
| 洋室B          | 採光面積計算 | AW-6 | 1.62×1.80   | 2.91             | 9.94 | 9.94   | 1/7  | 1.42 | OK |  |
|              | 換気面積計算 |      | 1.62×1.80/2 | 1.45             | 9.94 | 9.94   | 1/20 | 0.50 | OK |  |
|              |        |      |             |                  |      |        |      |      |    |  |

採光補正係数 (6.27/4.505) × 6-1.4=6.95 最大値 3  
(6.27/4.505) < (4.45/1.71)

※告示1436号第4号イにより、排煙設備は免除

| 部屋名          | 面積 ㎡  |       |
|--------------|-------|-------|
| LDK<br>畳コーナー | 28.16 | 主たる居室 |
| 押入           | 1.66  | 非居室   |
| 押入           | 1.66  |       |
| ホール          | 4.14  |       |
| 階段           | 2.90  |       |
| 物入           | 0.83  |       |
| 洗面脱衣室        | 3.31  |       |
| UB           | 2.48  |       |
| 玄関           | 2.30  |       |
| トイレ          | 1.84  |       |
| 物置           | 2.48  |       |
| ポーチ          | 3.31  |       |
| 合計           | 55.07 |       |



2階部屋面積求積図 S=1/100

| 部屋名   | 面積 ㎡  |        |
|-------|-------|--------|
| 洋室A   | 12.42 | その他の居室 |
| 押入    | 1.66  | 非居室    |
| 物入    | 0.83  |        |
| 洋室B   | 9.94  | その他の居室 |
| 物入    | 1.66  | 非居室    |
| 物入    | 1.66  |        |
| ホール   | 2.90  |        |
| 階段    | 3.73  |        |
| バルコニー | 6.62  |        |
| 合計    | 41.42 |        |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

承認 設計 担当

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

縮尺 A2 1:100  
A4 1:200

設計年月日 \_\_\_\_\_

工事名称 町営南団地 E地区 建替工事

図面名称 面積求積図 法チェック表 E-3・5号棟

外 部 仕 上 表

| 屋 根  |                                                                                  | 軒 天 井      |                                | 壁    |                                                                                                                 | 床     |                                       | 備 考          |                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勾配屋根 | t=0.35カラーガルバリウム鋼板 平葺<br>(3寸勾配)<br>(t=1.0ゴム化アスファルトルーフィング下地)<br>野地板 t=12 T1ラワン耐水合板 | 軒天         | t=12 軒天ボード(目) 塗装品<br>(一部 有孔板貼) | 外壁   | 窯業系外壁材(サイディング)張(塗装品)<br>1階部分:板張り調(t=16)<br>妻壁上部分:広幅調(t=14)<br>外壁通気工法(通気土台水切) 透湿防水シート<br>付柱・幕板:無石綿セメント押出成型板(塗装品) | ポーチ   | 100角磁器タイル貼り<br><br>段鼻タイル ノンスリップ垂付100角 | 軒樋<br><br>縦樋 | 角型高排水 ユニシェイプUST140同等<br><br>60φ ユニシェイプURT60同等<br><br><br>アルミ自在物干金物(780) 2セット<br>壁付物干金物(LDK)1セット<br>郵便受 亜鉛メッキ製(300×410×145) FUMIKAZE<br>室名札 NMH-3(アルミ製) 40×180<br>換気孔 SUS304 100φ(網付) |
|      |                                                                                  | 破風板        | t=16 押出成形板(H=150) 塗装品          |      |                                                                                                                 |       |                                       |              |                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                  | 付 梁<br>付 柱 | t=16 押出成形板(H=115) 塗装品          | 各水切  | t=0.35 カラーガルバリウム鋼板                                                                                              | 犬走り   | コンクリート打放し(目地切@1800)金コテ                |              |                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                  |            |                                | 布立上り | 地腹 モルタル刷毛引                                                                                                      | バルコニー | FRP防水<br>t=12 T1ラワン耐水合板2重乱貼           |              |                                                                                                                                                                                      |

建築基準法施行令第37条、41条、49条、80条の2に適合





内 部 仕 上 表


| 階           | 室 名   | 床                                      | 巾 木      |       | 腰 壁 | 壁                                                                               | 天 井                                   |                | 廻 縁 | 備 考                                                                                                 |
|-------------|-------|----------------------------------------|----------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |       | 仕上材                                    | 仕上材      | 高さ    | 仕上材 | 仕上材                                                                             | 仕上材                                   | 天井高            |     |                                                                                                     |
| 1           | 玄 関   | 100角磁器タイル貼り                            | 同 左      | H=250 |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 玄関収納壁下地 t=12.5 Mクロス                                  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼             | 2,611          | 塩ビ  | 上框 WPC上り框Ⅱ<br>I型手摺 玄関収納                                                                             |
|             | ホール   | t=24 構造用合板下地<br>t=12 WPCフローリング貼        | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 手摺取付壁下地 t=12.5 Mクロス                                  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼             | 2,350          | 塩ビ  |                                                                                                     |
|             | L D K | t=24 構造用合板下地<br>t=12 WPCフローリング貼        | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 防水石膏ボード下地<br>準不燃ビニールクロス貼 一部キッチンパネル貼<br><br>t=12.5 石膏ボード下地<br>準不燃ビニールクロス貼 | t=9.5 石膏ボード下地<br>準不燃ビニールクロス貼          | 2,500<br>2,350 | 塩ビ  | クーラースリーブ100φ<br>SUS304 (内部-105φ、外部-136φ)<br><br>流し台W1200・ガス台W600・吊戸棚W1200<br>レンジフード(設備工事) 床下収納(点検口) |
|             | 畳コーナー | t=24 構造用合板下地<br>t=55 フチ付きタタミ敷き         | 畳寄       |       |     | t=12.5 石膏ボード下地 ビニールクロス貼                                                         | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼             | 2,400          | 塩ビ  | クーラースリーブ100φ<br>SUS304 (内部-105φ、外部-136φ)                                                            |
|             | 押 入   | t=24 構造用合板下地<br>t=12 T1ラワン合板           | 雑巾摺      |       |     | t=4 T1ラワン合板貼                                                                    | t=4 T1ラワン合板貼                          | 2,350          | 塩ビ  | 中棚、枕棚 参考:押入棚板セット(ｼﾞﾀﾞｲｹﾝ)                                                                           |
|             | 洗面脱衣室 | t=24+t=9.0 構造用合板下地<br>t=1.8 クッションフロアー貼 | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 防水石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼                                                    | t=12.5 防水石膏ボード下地<br>t=12 調湿天井材貼       | 2,350          | 塩ビ  | 洗面化粧台W600・洗濯機パン(設備工事)                                                                               |
|             | 浴 室   | ユニットバス                                 |          |       |     |                                                                                 |                                       |                |     | BDUS-S1216 参考                                                                                       |
|             | トイレ   | t=24+t=9.0 構造用合板下地<br>t=1.8 クッションフロアー貼 | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 手摺取付壁下地 t=12.5 Mクロス                                  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼             | 2,350          | 塩ビ  | L型手摺                                                                                                |
|             | 物 入   | t=24 構造用合板下地<br>t=12 T1ラワン合板           | 雑巾摺      |       |     | t=4 T1ラワン合板貼                                                                    | t=4 T1ラワン合板貼                          | 2,350          | 杉   | 床下点検口                                                                                               |
|             | 物 置   | t=30 モルタル金ゴテ仕上                         | モルタル金ゴテ  |       |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>t=6.0 ケイカル板貼(目) EP塗                                           | t=12.5 石膏ボード下地<br>t=6.0 ケイカル板貼(目) EP塗 | 2,650          | 塩ビ  |                                                                                                     |
|             |       |                                        |          |       |     |                                                                                 |                                       |                |     |                                                                                                     |
| 2           | 洋室A・B | t=24 構造用合板下地<br>t=12 WPCフローリング貼        | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼                                                      | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼             | 2,400          | 塩ビ  | クーラースリーブ100φ<br>SUS304 (内部-105φ、外部-136φ)                                                            |
|             | ホール   | t=24 構造用合板下地<br>t=12 WPCフローリング貼        | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼                                                      | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼             | 2,350          | 塩ビ  |                                                                                                     |
|             | 押入・物入 | t=24 構造用合板下地<br>t=12 T1ラワン合板           | 雑巾摺      |       |     | t=4 T1ラワン合板貼                                                                    | t=4 T1ラワン合板貼                          | 2,350          | 杉   | 中棚、枕棚 参考:押入棚板セット(ｼﾞﾀﾞｲｹﾝ)<br>パイプハンガー                                                                |
|             |       |                                        |          |       |     |                                                                                 |                                       |                |     |                                                                                                     |
| 1<br>・<br>2 | 階段    | t=36 化粧合板(ノンスリップ溝付) 箱側桁<br>蹴込板付        | 箱側桁      |       |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 手摺取付壁下地 t=12.5 Mクロス                                  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼             | 2,350          | 塩ビ  | 手摺付 35Φ ゴム集成材塗装品<br>階段セッケー式                                                                         |
|             |       |                                        |          |       |     |                                                                                 |                                       |                |     |                                                                                                     |

凡 例


|                       |                  |                        |     |                                               |                       |                                                          |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| (塗装)                  | (仕上)             | 防火材料認定番号               | 断熱材 | 土間(玄関)                                        | t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号 | ※特記無き木部の仕口・継手等の金物は建築基準法同等以上の性能とする。<br>この建物には、アスベストは使用しない |
| C L : 環境対応型クリアラッカー    | t=12 WPCフローリング貼  | t= 9.5 石膏ボード QM-9828   | 1階床 | t=75押出法木質繊維フォーム断熱材3種                          |                       |                                                          |
| O S C L : オイルステインクリヤー | (エクオスファインⅡ 同等品)  | t=12.5 石膏ボード NM-8619   | 壁   | t=105高性能グラスウール16K                             |                       |                                                          |
| W P : 木材保護着色塗料(含浸塗料)  | t=12 調湿天井材貼      | t=12.5 防水石膏ボード NM-9639 | 天井  | t=85+85+高性能グラスウール16K                          |                       |                                                          |
| S O P : 合成樹脂塗料        | (クリアトーン12SⅡ 同等品) | キッチンパネル NM-1111        |     |                                               |                       |                                                          |
|                       |                  | 準不燃ビニールクロス QM-0803     | 壁   |                                               |                       |                                                          |
|                       |                  | QM-0833                | 天井  | ※特記無き木部(内部仕上げは除く)は地面からの高さ1m以内の部分に防腐・防蟻措置を行う事。 |                       |                                                          |

|  |  |  |  |  |  |                          |                     |          |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---------------------|----------|
|  |  |  |  |  |  | 縮 尺 A2 1:100<br>A4 1:200 | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事 | No. A-03 |
|  |  |  |  |  |  | 設計年月日                    | 図面名称 仕上表 E-3・5号棟    |          |







南側立面図 S=1/100



東側立面図 S=1/100




北側立面図 S=1/100




西側立面図 S=1/100


| 凡例 |                               |
|----|-------------------------------|
| A  | 屋根 t=0.35カラーガルバリウム鋼板 平葺 3寸勾配  |
| B  | 外壁 t=16窯業系外壁材（塗装品）タテ貼         |
| C  | 外壁 t=14窯業系外壁材（塗装品）タテ貼         |
| D  | 破風板 t=16押出し成形板（H=150）塗装品      |
| E  | 付梁 t=16押出し成形板（H=115）塗装品       |
| F  | 付柱 t=16押出し成形板（H=115）塗装品（90°曲） |
| G  | 換気孔                           |
| H  | 軒樋 角型高排水 ユニシェイプUST140同等       |
| I  | タテ樋 60φ ユニシェイプURT60同等         |
| J  | 地腹 モルタル刷毛引                    |
| K  | 戸境目隠しフェンス アルミ製 H2,500×W2,000  |




断面図1 S=1/100



断面図2 S=1/100




階段断面詳細図 S=1/30




断熱材 土間（玄関） t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号  
1階床 t=75押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA  
壁 t=105高性能グラスウール16K  
天井 t=85+85+高性能グラスウール16K

土台の腐食、防蟻措置-K3相当以上  
外壁は通気工法とする  
壁・天井には防湿フィルムを張ること（断熱材に付属）



断熱材 土間（玄関） t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号  
1階床 t=75押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA  
壁 t=105高性能グラスウール16K  
天井 t=85+85+高性能グラスウール16K

土台の腐食、防蟻措置-K3相当以上  
外壁は通気工法とする  
壁・天井には防湿フィルムを張ること（断熱材に付属）





※各住戸 居室は照明機具を設置しない、非居室はすべてLEDを使用


※各住戸 風呂(追い炊きあり)

※各住戸は対象であり各段差、階段寸法、内法寸法は同じである。

| 階段寸法  |         |
|-------|---------|
| 有効幅員  | 750mm   |
| 蹴上    | 206.8mm |
| 踏面    | 227.5mm |
| 手すりの出 | 100mm   |





|    |    |    |       |                    |      |                |      |         |         |     |      |
|----|----|----|-------|--------------------|------|----------------|------|---------|---------|-----|------|
| 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺    | A2 1:30<br>A4 1:60 | 工事名称 | 町営南団地 E地区 建替工事 | 図面名称 | 1階平面詳細図 | E-3・5号棟 | No. | A-09 |
|    |    |    | 設計年月日 |                    |      |                |      |         |         |     |      |



※各住戸は対象であり各段差、階段寸法、内法寸法は同じである。



2階平面詳細図 S=1/30

|  |  |  |  |                        |  |                         |  |          |
|--|--|--|--|------------------------|--|-------------------------|--|----------|
|  |  |  |  | 縮 尺 A2 1:30<br>A4 1:60 |  | 工 事 名 称 町営南団地 E地区 建替工事  |  | No. A-10 |
|  |  |  |  | 設計年月日                  |  | 図 面 名 称 2階平面詳細図 E-3・5号棟 |  |          |




| 天井仕上表 |                            |
|-------|----------------------------|
| ①     | t=9.5 石膏ボード下地 ビニールクロス貼     |
| ②     | t=9.5 石膏ボード下地 準不燃ビニールクロス貼  |
| ③     | t=12 調湿天井材貼                |
| ④     | t=4 T1ラワン合板貼               |
| ⑤     | t=6.0 ケイカル板貼（目） EP塗        |
| ⑥     | t=12 軒天ボード（目） 塗装品（一部 有孔板貼） |
|       |                            |
|       |                            |

LDK




| LDK |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 天井  | t=9.5 石膏ボード下地<br>準不燃ビニルクロス貼      |
| 壁   | ① t=12.5 石膏ボード下地<br>準不燃ビニルクロス貼   |
|     | ② t=12.5 防水石膏ボード下地<br>準不燃ビニルクロス貼 |
|     | ③ t=12.5 防水石膏ボード下地<br>キッチンパネル貼   |
|     | 巾木 H=60 木製化粧シート貼                 |
| 床   | t=12 WPCフローリング貼                  |

畳コーナー





| 畳コーナー |                           |
|-------|---------------------------|
| 天井    | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニルクロス貼  |
| 壁     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニルクロス貼 |
| 巾木    | 畳寄せ                       |
| 床     | フチ付タタミ敷込み                 |


玄関・ホール



トイレ




物置




| 物置 |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 天井 | t=6.0 ケイカル板貼（目） EP塗                   |
| 壁  | t=12.5 石膏ボード下地<br>t=6.0 ケイカル板貼（目） EP塗 |
| 巾木 | H=250 モルタル金ゴテ<br>H=60 木製化粧シート貼        |
| 床  | t=30 モルタル金ゴテ仕上                        |

洋室A



| 洋室A |                            |
|-----|----------------------------|
| 天井  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼  |
| 壁   | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 |
| 巾木  | H=60 木製化粧シート貼              |
| 床   | t=12 WPCフローリング貼            |

洋室B



| 洋室B |                            |
|-----|----------------------------|
| 天井  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼  |
| 壁   | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 |
| 巾木  | H=60 木製化粧シート貼              |
| 床   | t=12 WPCフローリング貼            |

承認 設計 担当

縮尺 A2 1:50  
A4 1:100

工事名称 町営南団地 E地区 建替工事


設計年月日

図面名称 展開図3


E-3・5号棟

No. A-14


階段・ホール









| 階段・ホール |                 |
|--------|-----------------|
| 天井     | t=9.5 石膏ボード下地   |
|        | ビニールクロス貼        |
| 壁      | t=12.5 石膏ボード下地  |
|        | ビニールクロス貼        |
| 巾木     | H=60 木製化粧シート貼   |
| 床      | t=12 WPCフローリング貼 |


















1 階建具配置図 S : 1/100




2 階建具配置図 S : 1/100





| 番 号                                                     | <div><div>1</div><div>AD</div></div> 玄関2ヶ所                                                                          | <div><div>2</div><div>AD</div></div> 物置2ヶ所                                                                          | <div><div>1</div><div>AW</div></div> LDK2ヶ所                                                                           | <div><div>2</div><div>AW</div></div> LDK2ヶ所                                                                           | <div><div>3</div><div>AW</div></div> LDK2ヶ所                                                                           | <div><div>4</div><div>AW</div></div> LDK2ヶ所                                                                           |                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 姿 図                                                     | 熱還流率：2.25<br>日射熱取得率：0.08<br><br> | 熱還流率：1.74<br>日射熱取得率：0.06<br><br> | 熱還流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br><br> | 熱還流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br><br> | 熱還流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br><br> | 熱還流率：1.92<br>日射熱取得率：0.46<br><br> |                                                                   |          |
|                                                         | 仕 上                                                                                                                 | 片開きアルミ玄関ドア                                                                                                          | 片開きアルミ物置ドア                                                                                                            | 引違いアルミサッシ                                                                                                             | 引違いアルミサッシ                                                                                                             | 引違いアルミサッシ                                                                                                             | 上げ下げアルミサッシ                                                        |          |
|                                                         | 金 物                                                                                                                 | 付属金物一式 ドアチェック シリンダー鍵(2個)                                                                                            | 付属金物一式 ドアチェック シリンダー鍵 戸当                                                                                               | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                            | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                            | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                            | 付属金物一式 アミ戸                                                        |          |
|                                                         | 硝 子                                                                                                                 | 高断熱複層ガラス(低放射3+A16+型4)                                                                                               |                                                                                                                       | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                                     | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                                     | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                                     | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG15+4型)                                 |          |
|                                                         | 備 考                                                                                                                 | 参考 リクシル ジェスタ2M28型(木目調)K2仕様                                                                                          | 参考 リクシル 外部物置ドアK2仕様                                                                                                    | 参考 リクシル サーモスL                                                                                                         | 参考 リクシル サーモスL                                                                                                         | 参考 リクシル サーモスL                                                                                                         | 参考 リクシル サーモスL                                                     |          |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                                                                                     |                                                                                                                     | <div>承認設計担当</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | <div>縮 尺 A2 1：50 100 A4 1：100 200</div> <div>設計年月日</div>                                                              | <div>工事名称 町営南団地 E地区 建替工事</div> <div>図面名称 建具配置図 建具表1 E-3・5号棟</div> | No. A-16 |

| 番 号                                                     | 5AW<br>洗面脱衣室 浴室 トイレ 6ヶ所                                                                                                       | 6AW<br>洋室B 2ヶ所                                                                                                       | 7AW<br>洋室A 2Fホール 4ヶ所                                                                                                  | 8AW<br>洋室A 2ヶ所                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 姿 図                                                     | 熱還流率：1.92<br>日射熱取得率：0.46<br><br>洗面脱衣室 浴室 トイレ | 熱還流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br><br>FL | 熱還流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br><br>FL | 熱還流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br><br>FL |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 仕 上                                                     | 上げ下げアルミサッシ                                                                                                                    | 引違いアルミサッシ                                                                                                            | 引違いアルミサッシ                                                                                                             | 引違いアルミサッシ                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 金 物                                                     | 付属金物一式 アミ戸 アルミタテ面格子                                                                                                           | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                           | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                            | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 硝 子                                                     | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG15+4型)                                                                                             | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                                    | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                                     | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 備 考                                                     | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                                 | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                        | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                         | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 番 号                                                     | 1WD<br>畳コーナー 2ヶ所                                                                                                              | 2WD<br>畳コーナー 2ヶ所                                                                                                     | 3WD<br>畳コーナー 洋室A・B 8ヶ所<br>3'WD<br>畳コーナー 2ヶ所                                                                           | 4WD<br>畳コーナー 洋室B 4ヶ所                                                                                                  | 5WD<br>L D K 2ヶ所                                                                                      | 6WD<br>洗面脱衣室 2ヶ所                                                                                     |                                                             |                     |
| 姿 図                                                     | <br>FL 有効開口巾 2358                           | <br>FL 有効開口巾 1572                 | <br>FL 有効開口巾 784                  | <br>FL 有効開口巾 2358                 | <br>FL 有効開口巾 750  | <br>FL 有効開口巾 784 |                                                             |                     |
| 仕 上                                                     | 3枚引き込みフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                                         | 2枚引き込みフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                                | 引き違いフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                                   | 片引きフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                                    | 片引きフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                    | 片引きフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                   |                                                             |                     |
| 金 物                                                     | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                                                | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                                       | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                                        | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                                        | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                        | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                       |                                                             |                     |
| 硝 子                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       | カスミガラス                                                                                                | カスミガラス 下部ガラリ                                                                                         |                                                             |                     |
| 備 考                                                     | 枠見込195 参考 リクシルラシッサS LAC                                                                                                       | 枠見込161 参考 リクシルラシッサS LAC                                                                                              | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LAA                                                                                               | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LAC                                                                                               | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LGC                                                                               | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LYA                                                                              |                                                             |                     |
| 番 号                                                     | 7WD<br>トイレ 2ヶ所                                                                                                                | 8WD<br>ホール 2ヶ所                                                                                                       | 9WD<br>洋室A 2ヶ所                                                                                                        | 10WD<br>洋室A 2ヶ所                                                                                                       | 11WD<br>洋室A 2ヶ所                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 姿 図                                                     | <br>FL 有効開口巾 832                           | <br>FL                           | <br>FL 有効開口巾 1572                | <br>FL                           | <br>FL 有効開口巾 750 | <br>FL          |                                                             |                     |
| 仕 上                                                     | 中折フラッシュドア (化粧シート貼)                                                                                                            | 片開きフラッシュドア (化粧シート貼 片面)                                                                                               | 3枚引き違いフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                                 | 両開きフラッシュドア (化粧シート貼 片面)                                                                                                | 片引きフラッシュ戸 (化粧シート貼)                                                                                    |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 金 物                                                     | 付属金物一式 レバーハンドル表示鍵 戸当                                                                                                          | 取手 丁番                                                                                                                | 引手 埋込敷居 ケーシング付                                                                                                        | 取手 丁番 ケーシング付                                                                                                          | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                        |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 硝 子                                                     | カスミガラス ケーシング付                                                                                                                 |                                                                                                                      | カスミガラス                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                      |                                                             |                     |
| 備 考                                                     | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LYC 特寸                                                                                                    | 枠見込100 参考 リクシルラシッサS LAA 特寸                                                                                           | 枠見込154 参考 リクシルラシッサS LAC                                                                                               | 枠見込100 参考 リクシルラシッサS LAA                                                                                               | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LAC 特寸                                                                            |                                                                                                      |                                                             |                     |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                                                                                               |                                                                                                                      | <div>承認設計担当</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                       | <div>縮 尺 A2 1:50<br/>A4 1:100</div> <div>設計年月日</div>                                                 | <div>工事名称 町営南団地 E地区 建替工事</div> <div>図面名称 建具表2 E-3・5号棟</div> | <div>No. A-17</div> |



|                             |  |                   |                             |                  |      |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|------|
| WD-9、11                     |  | 洋室 A              | WD-3、10                     |                  | 洋室 A |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
| 図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br>下地部分は挽立寸法 |  |                   | 図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br>下地部分は挽立寸法 |                  |      |
| 構造詳細図（屋根） S=1/10            |  | 構造詳細図（外壁） S=1/10  |                             | 構造詳細図（基礎） S=1/20 |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
| 構造詳細図（犬走） S=1/20            |  | 構造詳細図（物置前） S=1/20 |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |
|                             |  |                   |                             |                  |      |






|                    |      |          |                     |
|--------------------|------|----------|---------------------|
| 木材仕様               |      |          |                     |
| 土台                 | 米桐   | 105X105  | 防腐・防蟻処理注入材／土台パッキン工法 |
| 大引                 | 米桐   | 90X90    | 防腐・防蟻処理注入材          |
| 床束                 |      | プラ束 910@ |                     |
| 床                  | t=24 | 構造用合板    |                     |
| 窓台                 | 杉    | 105×60   |                     |
| まぐさ                | 杉    | 105×60   |                     |
| ⊙ : 通柱を示す (120角)   |      |          |                     |
| ⊠ : 一般柱を示す (105角)  |      |          |                     |
| ⦿ : 半柱を示す (105X60) |      |          |                     |


※地面から高さ1m部分 防腐・防蟻処理

特記事項  
特記なき基礎高さは、GL+400とする  
t=20土台パッキン (防鼠材) 使用  
・ : アンカーボルト M12L=450 (土台パッキン専用)  
@2700以内 柱芯より200以内 100ヶ所  
□ : プラ束 910@  
ポーチ・テラス t=120土間コンクリート  
(D10 200@ タテヨコ シングル)





2階床伏図 S=1/100

| 木材仕様    |   |         |         |
|---------|---|---------|---------|
| G1      | 松 | 105X180 |         |
| G2      | 松 | 105X150 |         |
| G3      | 松 | 105X240 |         |
| G4      | 松 | 105X270 |         |
| G5      | 松 | 105X210 |         |
| G6      | 松 | 120X300 |         |
| a       | 杉 | 90X90   |         |
| 特記無き梁・桁 |   | 杉       | 105X105 |
| 火打梁     |   | 杉       | 90X90   |



小屋伏図 S=1/100



| 木材仕様    |                       |
|---------|-----------------------|
| 棟木      | 杉特1等 105X105          |
| 母屋      | 杉特1等 90X90            |
| 小屋束     | 杉特1等 90X90 ○ : 小屋束を示す |
| 垂木      | 杉特1等 45X105 455@      |
| 小屋筋違 振止 | 杉特1等 90X15            |





| 床面積表 |   |                | 單位      | m <sup>2</sup> |
|------|---|----------------|---------|----------------|
| 階    |   | 面積             |         | 計              |
| 2    | ① | 12.740 × 5.460 | 69.5604 | 69.57          |
| 1    | ① | 12.740 × 5.460 | 69.5604 | 103.52         |
|      | ② | 12.740 × 1.365 | 17.3901 |                |
|      | ③ | 4.550 × 1.820  | 8.2810  |                |
|      | ④ | 4.550 × 1.820  | 8.2810  |                |

| 必要軸組長算定表           |    |        | 単位 m   |
|--------------------|----|--------|--------|
| 床面積(地震力)に対する必要軸組長  |    |        |        |
| 階                  | 方向 | 床面積    | 乗ずる数値  |
| 2                  | X  | 69.57  | 0.200  |
|                    | Y  |        |        |
| 1                  | X  | 103.52 | 0.300  |
|                    | Y  |        |        |
| 見付面積(風圧力)に対する必要軸組長 |    |        |        |
| 階                  | 方向 | 見付面積   | 乗ずる数値  |
| 2                  | X  | 12.85  | 0.500  |
|                    | Y  | 31.69  |        |
| 1                  | X  | 38.50  | 19.250 |
|                    | Y  | 69.98  |        |

| 見付面積(風圧力)に係る条件                              |
|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 特定行政庁が認める強風区域      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 上記以外の区域 |



| 見付面積表             |   |                               | 単位 m <sup>2</sup> |         |       |
|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------|-------|
| 方向                | 階 | 面積                            | 計                 | 累計      |       |
| X                 | 2 | (B1) 7.467×0.550              | 4.1069            | 12.85   | 12.85 |
|                   |   | (B2) 5.647×0.466              | 2.6316            |         |       |
|                   |   | (B3) 9.024×1.354÷2.0          | 6.1093            |         |       |
|                   | 1 | (A1) 9.425×1.108              | 10.4429           | 25.65   | 38.50 |
|                   |   | (A2) (12.228+8.832)×0.510÷2.0 | 5.3703            |         |       |
|                   |   | (A3) (8.832+7.467)×0.410÷2.0  | 3.3413            |         |       |
|                   |   | (A4) 7.467×0.869              | 6.4889            |         |       |
|                   | Y | 2                             | (B1) 12.927×1.016 | 13.1339 | 31.69 |
| (B2) 13.700×1.354 |   |                               | 18.5498           |         |       |
| 1                 |   | (A1) 12.927×1.108             | 14.3232           | 38.29   | 69.98 |
|                   |   | (A2) 13.700×1.084             | 14.8508           |         |       |
|                   |   | (A3) 12.927×0.705             | 9.1136            |         |       |




| 側端部分床面積表 |    |       |                | 單位 m <sup>2</sup> |       |
|----------|----|-------|----------------|-------------------|-------|
| 階        | 方向 |       | 面積             | 計                 |       |
| 2        | X  | 上 (㉑) | 12.740 × 1.365 | 17.3901           | 17.40 |
|          |    | 下 (㉒) | 12.740 × 1.365 | 17.3901           | 17.40 |
|          | Y  | 左 (㉓) | 3.185 × 5.460  | 17.3901           | 17.40 |
|          |    | 右 (㉔) | 3.185 × 5.460  | 17.3901           | 17.40 |
| 1        | X  | 上 (㉕) | 12.740 × 2.162 | 27.5439           | 27.55 |
|          |    | 下 (㉖) |                | 20.9096           | 20.91 |
|          | Y  | 左 (㉗) | 3.185 × 8.645  | 27.5344           | 27.54 |
|          |    | 右 (㉘) | 3.185 × 8.645  | 27.5344           | 27.54 |

|   |    |                    |                    |                      | 単位 m  |       |       |
|---|----|--------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 階 | 方向 | 床面積 m <sup>2</sup> | 物置等 m <sup>2</sup> | 合計床面積 m <sup>2</sup> | 乗ずる数値 | 必要軸組長 |       |
| 2 | X  | 上                  | 17.40              | 0.00                 | 17.40 | 0.200 | 3.480 |
|   |    | 下                  | 17.40              | 0.00                 | 17.40 | 0.200 | 3.480 |
|   | Y  | 左                  | 17.40              | 0.00                 | 17.40 | 0.200 | 3.480 |
|   |    | 右                  | 17.40              | 0.00                 | 17.40 | 0.200 | 3.480 |
| 1 | X  | 上                  | 27.55              | 0.00                 | 27.55 | 0.300 | 8.265 |
|   |    | 下                  | 20.91              | 0.00                 | 20.91 | 0.300 | 6.273 |
|   | Y  | 上                  | 27.54              | 0.00                 | 27.54 | 0.300 | 8.262 |
|   |    | 右                  | 27.54              | 0.00                 | 27.54 | 0.300 | 8.262 |


|   |    |       |       |        | 単位 m  |       |    |
|---|----|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 階 | 方向 | 必要軸組長 | 存在軸組長 | 壁量充足率  | 壁率比   | 判定    |    |
| 2 | X  | 上     | 3.480 | 22.710 | 6.525 | 0.599 | OK |
|   |    | 下     | 3.480 | 13.610 | 3.910 |       |    |
|   | Y  | 左     | 3.480 | 9.060  | 2.603 | 1.000 | OK |
|   |    | 右     | 3.480 | 9.060  | 2.603 |       |    |
| 1 | X  | 上     | 8.265 | 13.650 | 1.651 | 0.455 | OK |
|   |    | 下     | 6.273 | 22.750 | 3.626 |       |    |
|   | Y  | 左     | 8.262 | 13.487 | 1.632 | 1.000 | OK |
|   |    | 右     | 8.262 | 13.487 | 1.632 |       |    |

| 凡例                                                                                       |             |     |             |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-----|
| 記号                                                                                       | 壁の構造        |     | 筋かいの構造      |     | 倍率  |
| W1  | J A S 構造用合板 | 2.5 | 木材30×90片方向  | 1.5 | 4.0 |
| W2  | J A S 構造用合板 | 2.5 |             |     | 2.5 |
| W3  |             |     | 木材45×90片方向  | 2.0 | 2.0 |
| W4  |             |     | 木材45×90たすき掛 | 4.0 | 4.0 |

| 側端部分存在軸組長算定表 |      |      |       |       |       | 單位 m   |        |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 階            | 方向   | 記号   | 倍率 x  | 長さ x  | 個所 =  | 軸組長    | 合計     |
| 2            | X 上  | W2 ▽ | 2.5   | 1.812 | 2     | 9.060  | 22.710 |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.910 | 2     | 4.550  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.820 | 2     | 9.100  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.910 | 4     | 9.100  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.902 | 2     | 4.510  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.902 | 1     | 2.255  |        |
|              | Y 左  | W2 ▽ | 2.5   | 0.910 | 1     | 2.275  | 9.060  |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.812 | 1     | 4.530  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.812 | 1     | 4.530  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.910 | 1     | 2.275  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.902 | 1     | 2.255  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.902 | 1     | 2.255  |        |
| 1            | X 上  | W2 ▽ | 2.5   | 0.910 | 2     | 4.550  | 13.650 |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.820 | 2     | 9.100  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 0.910 | 6     | 13.650 |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.820 | 2     | 9.100  |        |
|              |      | W3 ▽ | 2.0   | 1.365 | 1     | 2.730  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.391 | 1     | 3.477  |        |
|              | Y 左  | W1 ▽ | 4.0   | 1.820 | 1     | 7.280  | 13.487 |
|              |      | W3 ▽ | 2.0   | 1.365 | 1     | 2.730  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.391 | 1     | 3.477  |        |
|              |      | W1 ▽ | 4.0   | 1.820 | 1     | 7.280  |        |
|              |      | W3 ▽ | 2.0   | 1.365 | 1     | 2.730  |        |
|              |      | W2 ▽ | 2.5   | 1.391 | 1     | 3.477  |        |
| 右            | W1 ▽ | 4.0  | 1.820 | 1     | 7.280 | 13.487 |        |
|              | W2 ▽ | 2.5  | 1.391 | 1     | 3.477 |        |        |




1 階平面図




2 階平面図

| 存在軸組長算定表 |    |      |      |       |      | 単位 m   |        |
|----------|----|------|------|-------|------|--------|--------|
| 階        | 方向 | 記号   | 倍率 x | 長さ x  | 個所 = | 軸組長    | 合計     |
| 2        | X  | W2 ▽ | 2.5  | 0.910 | 6    | 13.650 | 36.320 |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 0.902 | 2    | 4.510  |        |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 1.812 | 2    | 9.060  |        |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 1.820 | 2    | 9.100  |        |
|          | Y  | W2 ▽ | 2.5  | 1.812 | 2    | 9.060  | 18.120 |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 0.910 | 2    | 4.550  |        |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 0.902 | 2    | 4.510  |        |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 1.820 | 2    | 9.100  |        |
| 1        | X  | W3 ▽ | 2.0  | 0.910 | 4    | 7.280  | 43.680 |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 0.910 | 8    | 18.200 |        |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 1.820 | 4    | 18.200 |        |
|          | Y  | W3 ▽ | 2.0  | 1.365 | 4    | 10.920 | 38.503 |
|          |    | W3 ▽ | 2.0  | 1.517 | 2    | 6.068  |        |
|          |    | W2 ▽ | 2.5  | 1.391 | 2    | 6.955  |        |
|          |    | W2 ▽ | 4.0  | 1.820 | 2    | 14.560 |        |
|          |    | W1 ▽ | 4.0  | 1.820 | 2    | 14.560 |        |

| 軸組判定表 |    |        |      |          |           | 単位 m |  |
|-------|----|--------|------|----------|-----------|------|--|
| 階     | 方向 | 存在軸組長  | 判定   | 必要軸組長    |           | 壁余裕度 |  |
|       |    |        |      | 床面積(地震力) | 見付面積(風圧力) |      |  |
| 2     | X  | 36.320 | > OK | 13.914   | 6.425     | 2.61 |  |
|       | Y  | 18.120 | > OK | 13.914   | 15.845    | 1.14 |  |
| 1     | X  | 43.680 | > OK | 31.056   | 19.250    | 1.40 |  |
|       | Y  | 38.503 | > OK | 31.056   | 34.990    | 1.10 |  |



1 階柱壁伏図



2 階柱壁伏図

| 接合部凡例         |                                                                 |                                                           |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 記号            | 仕様                                                              | N                                                         | 倍率  |
| (い)           | 短ぼぞ差し又はかすがい打ち                                                   | 0.00                                                      |     |
| (ろ)           | ろ 長ぼぞ差し込み栓又はL字型金物                                               | 0.65                                                      | 0.7 |
| (ろ)           | ろ L字型金物                                                         |                                                           | 0.7 |
| (は)           | は V字型金物                                                         | 1.00                                                      | 1.0 |
| (は)           | は T字型金物                                                         |                                                           | 1.0 |
| (に)           | に 羽子板 <sup>※</sup> 1.40                                         | 1.40                                                      | 1.4 |
| (に)           | に 短冊金物                                                          |                                                           | 1.4 |
| (ほ)           | ほ シナーコーナー シナーコーナー床合板仕                                           | 1.60                                                      | 1.6 |
| (ほ)           | ほ 短冊金物+スクリーン <sup>※</sup> 釘50                                   |                                                           | 1.6 |
| (へ)           | へ 10KN用引き寄せ金物                                                   | 1.80                                                      | 1.8 |
| (と)           | と 15KN用引き寄せ金物                                                   | 2.80                                                      | 2.8 |
| (ち)           | ち 20KN用引き寄せ金物                                                   | 3.70                                                      | 3.7 |
| (り)           | り 25KN用引き寄せ金物                                                   | 4.70                                                      | 4.7 |
| (ぬ)           | ぬ 15KN用引き寄せ金物×2                                                 | 5.60                                                      | 5.6 |
| (る)           | る 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 <sup>※</sup> 1.40, 短冊金物                    |                                                           | 1.9 |
| (を)           | を 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 <sup>※</sup> 1.40, 短冊金物×2                  |                                                           | 3.0 |
| イ             | S1 鉄筋 <sup>φ</sup> 9, CN90×8                                    |                                                           |     |
| ロ             | S2 筋かい: 15×90, N65×5平打ち                                         |                                                           |     |
| ハ             | S3 筋かい: 30×90, BP                                               |                                                           |     |
| ニ             | S4 筋かい: 45×90, 金物: BP-2                                         |                                                           |     |
| ホ             | S5 筋かい: 90×90, <sup>※</sup> 1.40 <sup>φ</sup> 12                |                                                           |     |
| 胴差と通し柱の接合部の仕様 |                                                                 |                                                           |     |
|               | 胴差と通し柱の条件                                                       | 仕口                                                        |     |
| T1            | 通し柱の片側に胴差が来る場合                                                  | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、羽子板 <sup>※</sup> 1.40, かね折り金物又は同等以上の仕口 |     |
| T2            | 通し柱の両側に胴差が来る場合                                                  | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、短冊金物又は、同等以上の仕口で胴差相互を緊結                 |     |
| T3            | 通し柱と胴差の接合部の近くに90×90以上の筋かいが来る場合(通し柱が建物の出隅にあるか、筋かい壁が外壁と直交して接する場合) | 胴差を通し柱に、15KN用引き寄せ金物を水平に用いて緊結                              |     |

承認

設計

担当

縮尺

A2 1:100

A4 1:200

設計年月日

工事名称

町営南団地 E地区 建替工事


図面名称

軸組計算表2

E-3・5号棟

| 柱接合部判定表 |     |     |   |             |                     |                                                                                    |                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|---------|-----|-----|---|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------|------|------|------|----|--------|----|
| 階       | 通し柱 | 柱位置 |   | 出隅柱         |                     | 計算式                                                                                |                      |                           |       | N     | 柱頭   |      | 柱脚   |    | 胴差と通し柱 |    |
|         |     | X   | Y | 階数1又は階数2の2階 | 階数2の1階              | X方向                                                                                |                      | Y方向                       |       |       | 仕様   | 判定   | 仕様   | 判定 | 仕様     | 判定 |
| 2       |     | 1   | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 3   | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 4   | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 6   | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 7   | 2 | ×           | —                   | 0.0×0.5—0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 8   | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 10  | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 11  | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 13  | 2 | ×           | —                   | 2.5×0.5—0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5—0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         | ○   | 0   | 2 | ○           | —                   | 2.5×0.8−0.4                                                                        | 1.60                 | 2.5×0.8−0.4               | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK   | 金物不要 | OK |        |    |
|         | ○   | 14  | 2 | ○           | —                   | 2.5×0.8−0.4                                                                        | 1.60                 | 2.5×0.8−0.4               | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK   | 金物不要 | OK |        |    |
|         |     | 0   | 4 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 2.5×0.5−0.6               | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 6   | 4 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 7   | 4 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 8   | 4 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 14  | 4 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 2.5×0.5−0.6               | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 3   | 5 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 11  | 5 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 0   | 6 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 2.5×0.5−0.6               | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 5   | 6 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 6   | 6 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 7   | 6 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 8   | 6 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 9   | 6 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 14  | 6 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 2.5×0.5−0.6               | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 0   | 7 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 2   | 7 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 3   | 7 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 11  | 7 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 12  | 7 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 14  | 7 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         | ○   | 0   | 8 | ○           | —                   | 2.5×0.8−0.4                                                                        | 1.60                 | 2.5×0.8−0.4               | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK   | 金物不要 | OK |        |    |
|         | ○   | 14  | 8 | ○           | —                   | 2.5×0.8−0.4                                                                        | 1.60                 | 2.5×0.8−0.4               | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK   | 金物不要 | OK |        |    |
|         |     | 2   | 8 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 3   | 8 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 5   | 8 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 7   | 8 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 9   | 8 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 11  | 8 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 12  | 8 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
| 1       |     | 0   | 0 | ○           | —                   | 2.5×0.8−0.4                                                                        | 1.60                 | (4.0+0.5)×0.8−0.4         | 3.20  | 3.20  | ち(ち) | OK   | ち(ち) | OK |        |    |
|         |     | 1   | 0 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 3   | 0 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 5   | 0 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 7   | 0 | ×           | —                   | 0.0×0.5−0.6                                                                        | −0.60                | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | −0.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|         |     | 9   | 0 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 11  | 0 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 13  | 0 | ×           | —                   | 2.5×0.5−0.6                                                                        | 0.65                 | 0.0×0.5−0.6               | −0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 14  | 0 | ○           | —                   | 2.5×0.8−0.4                                                                        | 1.60                 | (4.0+0.5)×0.8−0.4         | 3.20  | 3.20  | ち(ち) | OK   | ち(ち) | OK |        |    |
|         | ○   | 0   | 2 | ○           | ×                   | 0.0×0.5+2.5×0.8+0.84−1.6<br>[X1Y2] 2.5×0.5×1.82/2.723                              | 1.24<br>0.84         | (4.0−0.5)×0.5+2.5×0.8−1.6 | −2.15 | 2.15  | 金物不要 | OK   | と(と) | OK | T1     | OK |
|         |     | 3   | 2 | ×           | ×                   | 0.0×0.5+2.5×0.5+1.04−1.6<br>[X1Y2] 2.5×0.5×0.903/2.723<br>[X4Y2] 2.5×0.5×0.91/1.82 | 0.69<br>0.42<br>0.63 | 0.0×0.5+0.0×0.5−1.6       | −1.60 | 0.69  | は(は) | OK   | は(は) | OK |        |    |
|         |     | 5   | 2 | —           | ×                   | 2.5×0.5+0.63−1.6<br>[X4Y2] 2.5×0.5×0.91/1.82                                       | 0.28<br>0.63         | 0.0×0.5−1.6               | −1.60 | 0.28  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         |     | 6   | 2 | ×           | ×                   | 0.0×0.5+2.5×0.5−1.6                                                                | −0.35                | 0.0×0.5+0.0×0.5−1.6       | −1.60 | −0.35 | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|         | 7   | 2   | × | ×           | 0.0×0.5+0.0×0.5−1.6 | −1.60                                                                              | 0.0×0.5+0.0×0.5−1.6  | −1.60                     | −1.60 | □(い)  | OK   | □(い) | OK   |    |        |    |
|         | 8   | 2   | × | ×           | 0.0×0.5+2.5×0.5−1.6 | −0.35                                                                              | 0.0×0.5+0.0×0.5−1.6  | −1.60                     | −0.35 | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|         | 9   | 2   | — | ×           | 2.5×0.5+0.63−1.6    | 0.28                                                                               | 0.0×0.5−1.6          | −1.60                     | 0.28  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |

| 階 | 通し柱  | 柱位置  |     | 出隅柱         |                           | 計算式                         |                           |                           |       | N     | 柱頭   |      | 柱脚   |    | 胴差と通し柱 |    |
|---|------|------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|------|------|------|----|--------|----|
|   |      | X    | Y   | 階数1又は階数2の2階 | 階数2の1階                    | X方向                         |                           | Y方向                       |       |       | 仕様   | 判定   | 仕様   | 判定 | 仕様     | 判定 |
| 1 |      |      |     |             |                           | [X10Y2] 2.5×0.5×0.91/1.82   | 0.63                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|   |      | 11   | 2   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+2.5×0.5+1.04-1.6    | -0.69                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | 0.69  | は(は) | OK   | は(は) | OK |        |    |
|   |      |      |     |             |                           | [X10Y2] 2.5×0.5×0.91/1.82   | 0.63                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|   |      |      |     |             |                           | [X13Y2] 2.5×0.5×0.903/2.723 | 0.42                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|   | ○    | 14   | 2   | ○           | ×                         | 0.0×0.5+2.5×0.8+0.84-1.6    | -1.24                     | (4.0-0.5)×0.5+2.5×0.8-1.6 | -2.15 | 2.15  | 金物不要 | OK   | と(と) | OK | T1     | OK |
|   |      |      |     |             |                           | [X13Y2] 2.5×0.5×1.82/2.723  | 0.84                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|   |      | 0.7  | 3.7 | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 13.3 | 3.7 | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 0    | 4   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6         | -1.60                     | 0.0×0.5+2.5×0.5-1.6       | -0.35 | -0.35 | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|   |      | 6    | 4   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6         | -1.60                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 7    | 4   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6         | -1.60                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 8    | 4   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6         | -1.60                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 14   | 4   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6         | -1.60                     | 0.0×0.5+2.5×0.5-1.6       | -0.35 | -0.35 | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|   |      | 0    | 6   | ×           | ×                         | (2.0-0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6   | -0.85                     | 2.5×0.5+2.5×0.5-1.6       | 0.90  | 0.90  | は(は) | OK   | は(は) | OK |        |    |
|   |      | 1    | 6   | —           | ×                         | (2.0+0.5)×0.5-1.6           | -0.35                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -0.35 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 3    | 6   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 5    | 6   | ×           | ×                         | (2.0+0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6   | -0.35                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -0.35 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 6    | 6   | ×           | ×                         | (2.0-0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6   | -0.85                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -0.85 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 7    | 6   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6         | -1.60                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 8    | 6   | ×           | ×                         | (2.0-0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6   | -0.85                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -0.85 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 9    | 6   | ×           | ×                         | (2.0+0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6   | -0.35                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -0.35 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 11   | 6   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 13   | 6   | —           | ×                         | (2.0+0.5)×0.5-1.6           | -0.35                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -0.35 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 14   | 6   | ×           | ×                         | (2.0-0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6   | -0.85                     | 2.5×0.5+2.5×0.5-1.6       | 0.90  | 0.90  | は(は) | OK   | は(は) | OK |        |    |
|   |      | 5    | 7   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 6    | 7   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 8    | 7   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 9    | 7   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 0    | 7.5 | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 2.5×0.5-1.6               | -0.35 | -0.35 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 14   | 7.5 | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 2.5×0.5-1.6               | -0.35 | -0.35 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 3.7  | 7.8 | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | (2.0-0.5)×0.5-1.6         | -0.85 | -0.85 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 10.3 | 7.8 | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | (2.0-0.5)×0.5-1.6         | -0.85 | -0.85 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   | ○    | 0    | 8   | ○           | ×                         | 0.0×0.5+2.5×0.8-1.6         | 0.40                      | 0.0×0.5+2.5×0.8-1.6       | 0.40  | 0.40  | 金物不要 | OK   | ろ(ろ) | OK | T1     | OK |
|   |      | 2    | 8   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5+0.83-1.6    | -0.77                     | (2.0+0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6 | -0.35 | -0.35 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      |      |     |             |                           | [X3Y8] 2.5×0.5×1.82/2.73    | 0.83                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|   |      | 5    | 8   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+2.5×0.5+0.42-1.6    | -0.07                     | (2.0+0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6 | -0.35 | 0.07  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|   |      |      |     |             |                           | [X3Y8] 2.5×0.5×0.91/2.73    | 0.42                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|   |      | 6    | 8   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 7    | 8   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6         | -1.60                     | 0.0×0.5+0.0×0.5-1.6       | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 8    | 8   | —           | ×                         | 0.0×0.5-1.6                 | -1.60                     | 0.0×0.5-1.6               | -1.60 | -1.60 | □(い) | OK   | □(い) | OK |        |    |
|   |      | 9    | 8   | ×           | ×                         | 0.0×0.5+2.5×0.5+0.42-1.6    | -0.07                     | (2.0+0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6 | -0.35 | 0.07  | ろ(ろ) | OK   | ろ(ろ) | OK |        |    |
|   |      |      |     |             |                           | [X11Y8] 2.5×0.5×0.91/2.73   | 0.42                      |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
|   | 12   | 8    | ×   | ×           | 0.0×0.5+0.0×0.5+0.83-1.6  | -0.77                       | (2.0+0.5)×0.5+0.0×0.5-1.6 | -0.35                     | -0.35 | □(い)  | OK   | □(い) | OK   |    |        |    |
|   |      |      |     |             | [X11Y8] 2.5×0.5×1.82/2.73 | 0.83                        |                           |                           |       |       |      |      |      |    |        |    |
| ○ | 14   | 8    | ○   | ×           | 0.0×0.5+2.5×0.8-1.6       | 0.40                        | 0.0×0.5+2.5×0.8-1.6       | 0.40                      | 0.40  | 金物不要  | OK   | ろ(ろ) | OK   | T1 | OK     |    |
|   | 0    | 9.5  | ○   | —           | 2.5×0.8-0.4               | 1.60                        | 0.0×0.8-0.4               | -0.40                     | 1.60  | ほ(ほ)  | OK   | ほ(ほ) | OK   |    |        |    |
|   | 2    | 9.5  | ×   | —           | 2.5×0.5-0.6               | 0.65                        | (2.0-0.5)×0.5-0.6         | 0.15                      | 0.65  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 3.7  | 9.5  | ×   | —           | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                       | (2.0+0.5)×0.5-0.6         | 0.65                      | 0.65  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 5    | 9.5  | ×   | —           | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                       | (2.0-0.5)×0.5-0.6         | 0.15                      | 0.15  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 6    | 9.5  | ×   | —           | 2.5×0.5-0.6               | 0.65                        | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                     | 0.65  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 7    | 9.5  | ×   | —           | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                       | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                     | -0.60 | □(い)  | OK   | □(い) | OK   |    |        |    |
|   | 8    | 9.5  | ×   | —           | 2.5×0.5-0.6               | 0.65                        | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                     | 0.65  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 9    | 9.5  | ×   | —           | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                       | (2.0-0.5)×0.5-0.6         | 0.15                      | 0.15  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 10.3 | 9.5  | ×   | —           | 0.0×0.5-0.6               | -0.60                       | (2.0+0.5)×0.5-0.6         | 0.65                      | 0.65  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 12   | 9.5  | ×   | —           | 2.5×0.5-0.6               | 0.65                        | (2.0-0.5)×0.5-0.6         | 0.15                      | 0.65  | ろ(ろ)  | OK   | ろ(ろ) | OK   |    |        |    |
|   | 14   | 9.5  | ○   | —           | 2.5×0.8-0.4               | 1.60                        | 0.0×0.8-0.4               | -0.40                     | 1.60  | ほ(ほ)  | OK   | ほ(ほ) | OK   |    |        |    |




BDUS-S12/6LBM-A

| 部位/項目  | 仕様(寸法単位:mm)                                                                                                                    | 備考(色・銘柄・品番等)                        | 壁穴加工 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 床      | FRP キレイサーモフロア 単色 (色仮決) ハリとくるりんボー排水口                                                                                            | N08                                 |      |
| 壁      | アクセントパネル(器具面)・Lパネル(ハイクラス)<br>ベースパネル・Lパネル(ベーシッククラス)<br>(色仮決)                                                                    | HT011/LE301                         |      |
| 天井     | 化粧調板連合パネル                                                                                                                      | UE100                               |      |
| ドア     | 折り戸・アルミアルマイト処理(キレイドア)<br>面材:型板調樹脂板<br>(色仮決)                                                                                    | VDY-800206R(B1)/WM                  |      |
| 浴槽     | FRP ミナモ浴槽(浴槽内法 1081W×802D×480H) (色仮決)<br>プッシュオンウェイ排水栓(メタル調)<br>サーモバスS(浴槽保温材・薄型保温2枚組蓋(ホワイト))<br>給湯フック(ホワイト)<br>エプロン(ホワイト) (色仮決) | WN1                                 | 現場開口 |
| 水栓金具   | 洗い噴側:ワイドレバー水栓(ホワイト) (色仮決)<br>シャワー:スイッチ付エコアクアシャワーSPA(メタル調・ホワイト)<br>(色仮決)<br>メタル調ホース                                             | BF-WN147XV-PU1<br>BF-SMBM6GE-PU/FN1 |      |
| カウンター  | まる洗いカウンター・樹脂製 (色仮決)                                                                                                            | LW1                                 |      |
| 照明     | パネルダウンライト(防湿型) 電球色LED 2灯                                                                                                       | LE-D1-10A(1.3M)/1L                  |      |
| タオル掛   | アルミパイプ L400 プラケット・樹脂製                                                                                                          | TB-400E-K                           | 現場開口 |
| 鏡      | 防湿型化粧鏡 300W×1000H                                                                                                              | KGM-3010S                           |      |
| 収納     | マグネットシェルフ300W(フアブリック調ホワイト) (色仮決)<br>※強度上、ポンプボルのポンプを棚上で押さえてください。                                                                | NT-300A(3)-IS/LW1                   |      |
| スライドバー | フルフォールスライドバー(メタル調) L1160 淨水あり                                                                                                  | CKSB(2)-B-L1160-2/CH                | 現場開口 |
| 換気扇    | 天井換気扇                                                                                                                          | UF-27A                              |      |
| 給水管    | FJ1/2 おねじ止                                                                                                                     |                                     |      |
| 給湯管    | FJ1/2 おねじ止                                                                                                                     |                                     |      |
| 雄排水管   | 雄ど管 VU50                                                                                                                       |                                     |      |
| 追いだし   | 循環アダプター→ハイブリッドホース(G1/2緩ナット止)                                                                                                   |                                     |      |
| その他    | フリーサイズ窓網線キット<br>窓開口補強セット                                                                                                       | R-151UP-24/W<br>WR-122S             | 現場開口 |
|        |                                                                                                                                |                                     |      |
|        |                                                                                                                                |                                     |      |
|        |                                                                                                                                |                                     |      |

参考 リデア S1216

ユニットバス詳細図

S=1/20







は工事範囲を示す

|  |  |  |  |          |  |                         |                                             |          |
|--|--|--|--|----------|--|-------------------------|---------------------------------------------|----------|
|  |  |  |  | 承認 設計 担当 |  | 縮尺 A2 1:200<br>A4 1:400 | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事<br>図面名称 全体外構計画図 E-3・5号棟 | No. G-01 |
|  |  |  |  |          |  | 設計年月日                   |                                             |          |


|    |                  |
|----|------------------|
| 凡例 |                  |
|    | インターロッキング舗装範囲を示す |
|    | コンクリート舗装部分を示す    |
|    | ゴムチップ舗装範囲を示す     |
|    | 計画地盤高を示す         |
|    |                  |
|    |                  |
|    |                  |

|   | 名称             | 規格              | 備考                                     |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| ① | 目隠しフェンス        | H1800 RC基礎      | 参考 EAF7-152F                           |
| ② | 戸境フェンス①        | H1800 RC基礎      | 参考 クレディフェンス<br>上段HG7型 H600 下段HG2型 H800 |
| ③ | 戸境フェンス②        | H2500 RC基礎      | 参考 BRF1型                               |
| ④ | 歩車道境界ブロックA形    | 150×170×200     |                                        |
| ⑤ | 歩車道境界ブロックA形両勾配 | 150×190×200     |                                        |
| ⑥ | 駐車場ライン         | W150溶融式 駐車場番号   |                                        |
| ⑦ | パーキングブロック      | 120×180×600     | アンカーピン キャップ含む                          |
| ⑧ | 雨水浸透樹①         | 400×400×600     | 車道用（雨水貯留施設付）                           |
| ⑨ | 雨水浸透樹②         | 400×400×600     | 歩道用（雨水貯留施設付）                           |
| ⑩ | サイクルポート        | 1 6台分           | AS-D型連棟タイプ（67+28×2）型                   |
| ⑪ | ゴミ置場           | 2300×1350×H1000 | RC造 立上り壁 W150面取                        |
| ⑫ | エラストイト         | W20             | 駐車場 コンクリート舗装 白線両側                      |
|   |                |                 |                                        |







パーキングブロック詳細図 S=1/10




歩車道境界ブロックA型詳細図 S=1/20



歩車道境界ブロックA形両勾配詳細図 S=1/20




雨水集水柵詳細図① S=1/30





雨水集水柵詳細図② S=1/30

|  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |                                 |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  |  | 縮 尺<br>A2 1:20 15 10 7<br>A4 1:40 30 20 14 |  |  | 工 事 名 称     町営南団地   E 地区   建替工事 |  |  | No.     G-03 |
|  |  |  |  |  |  | 設計年月日                                      |  |  | 図 面 名 称     外構詳細図1              |  |  |              |





戸境フェンス①詳細図 S=1/30

戸境フェンス②詳細図 S=1/30




目隠しフェンスA詳細図 S=1/30





外構撤去範囲を示す

|                                              |  |  |  |    |    |    |                                     |                                         |          |
|----------------------------------------------|--|--|--|----|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> |  |  |  | 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺<br>A2 1:200<br>A4 1:400<br>設計年月日 | 工事名称<br>町営南団地 E地区 建替工事<br>図面名称<br>全体配置図 | No. K-01 |
|----------------------------------------------|--|--|--|----|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|




|  |  |  |  |          |  |                      |                     |          |
|--|--|--|--|----------|--|----------------------|---------------------|----------|
|  |  |  |  | 承認 設計 担当 |  | 縮尺 A2 1:100 A4 1:200 | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事 | No. K-02 |
|  |  |  |  |          |  | 設計年月日                | 図面名称 配置図            |          |



| 記号   | 計算式 (m)                      | 面積 (㎡)  |
|------|------------------------------|---------|
| 10   | $42.154 \times 5.006 \div 2$ | 105.511 |
| 11   | $42.260 \times 4.998 \div 2$ | 105.607 |
| 合計面積 |                              | 211.11  |


| 記号   | 計算式 (m)                      | 面積 (㎡) |
|------|------------------------------|--------|
| 1    | $4.973 \times 0.677 \div 2$  | 1.683  |
| 2    | $4.881 \times 0.628 \div 2$  | 1.532  |
| 3    | $6.303 \times 4.032 \div 2$  | 12.706 |
| 4    | $6.303 \times 0.770 \div 2$  | 2.426  |
| 5    | $6.413 \times 0.738 \div 2$  | 2.366  |
| 6    | $6.891 \times 0.518 \div 2$  | 1.784  |
| 7    | $17.960 \times 2.559 \div 2$ | 22.979 |
| 8    | $9.130 \times 0.700 \div 2$  | 3.195  |
| 9    | $26.521 \times 2.603 \div 2$ | 34.517 |
| 合計面積 |                              | 83.18  |

アスファルト面積求積図 S=1/100




| 記号   | 計算式 (m)                     | 面積 (㎡) |
|------|-----------------------------|--------|
| 1    | $1.032 \times 0.343 \div 2$ | 0.176  |
| 2    | $1.428 \times 0.643 \div 2$ | 0.459  |
| 3    | $1.996 \times 0.534 \div 2$ | 0.532  |
| 4    | $1.543 \times 0.323 \div 2$ | 0.249  |
| 5    | $2.086 \times 0.492 \div 2$ | 0.513  |
| 6    | $2.382 \times 0.474 \div 2$ | 0.564  |
| 7    | $1.050 \times 0.398 \div 2$ | 0.208  |
| 8    | $1.672 \times 0.388 \div 2$ | 0.324  |
| 9    | $2.682 \times 1.301 \div 2$ | 1.744  |
| 10   | $3.237 \times 1.168 \div 2$ | 1.890  |
| 合計面積 |                             | 6.65   |


コンクリート土間求積図 S=1/50




ごみ置場詳細図 S=1/30





U字溝詳細図 S=1/30



集水桝詳細図 S=1/30







| 特記なき配線は下記による |                  |
|--------------|------------------|
|              | EM-EEF 2.0-2C    |
|              | EM-EEF 2.0-3C    |
|              | EM-EEF 1.6-2C    |
|              | EM-EEF 1.6-3C    |
|              | EM-EEF 1.6-2C+2C |
|              | EM-EEF 1.6-2C+3C |

| 凡 例                            |                            |                   |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                | 各戸電灯盤                      | 壁掛型               |
|                                | 引掛埋込用ローゼット                 | コンセント付            |
|                                | 照明器具                       | 台所直付け型            |
|                                | 照明器具                       | 流し元灯              |
|                                | 照明器具                       | シーリングライト          |
|                                | 照明器具                       | シーリングライト          |
|                                | 照明器具                       | シーリングライト          |
|                                | 照明器具                       | ブラケット             |
|                                | 照明器具                       | コードペンダント          |
|                                | 埋込型スイッチ                    | 1P15A×1           |
|                                | 埋込型スイッチ                    | 1P15A×1. 1PL15A×1 |
|                                | 埋込型スイッチ                    | 1P15A×2. 1PL15A×1 |
|                                | 埋込型スイッチ                    | 3W15A×1           |
|                                | 埋込型スイッチ                    | 1P15A×2. 3W15A×1  |
|                                | 24Hスイッチ (支給品)              |                   |
|                                | 埋込型コンセント                   | 2P15A×2           |
|                                | 埋込型コンセント                   | 2P15A×1 アース端子付    |
|                                | 埋込型コンセント                   | 2P15A×2 アース端子付    |
|                                | 埋込型コンセント                   | 2PE15/20A エアコン用   |
|                                | 防水型コンセント                   | 2P15A×1 アース端子付    |
|                                | ドアホーン親機                    | 参考品番 WAS-1A-T     |
|                                | ドアホーン子機                    | 壁掛型               |
|                                | 住宅用火災警報器・ワイヤレス連動型けむり当番【親機】 |                   |
|                                | 住宅用火災警報器・ワイヤレス連動型けむり当番【子機】 |                   |
|                                | 住宅用火災警報器・ワイヤレス連動型ねつ当番【子機】  |                   |
|                                | 電話ノズルプレート                  | 埋込型               |
|                                | T V直列ユニット                  | 埋込型 中間            |
|                                | T V直列ユニット                  | 埋込型 端末            |
|                                | コン. T V. T E L             | 組合せプレート           |
|                                | コン. T V                    | 組合せプレート           |
|                                | F用ジョイントボックス                |                   |
|                                | レンジフードファン用スイッチ (支給品)       |                   |
|                                | 保安器函 (防水型)                 | 参考品番 BPC 3415V    |
| ※ プレートは樹脂製 (ワイド形・ネーム付) プレートとする |                            |                   |


A

LEDベースライト

インバータFL40形蛍光灯1灯器具相当

参考品番 LGB52016LE1

器具光束1700lm、消費電力23W、電圧100V  
拡散タイプ、天井直付型  
カバー：プラスチック（乳白）




B

LEDキッチンライト

20形直管蛍光灯1灯器具相当

参考品番 LGB52096LE1

器具光束980lm、消費電力12W、電圧100V  
拡散タイプ、コンセント付  
カバー：プラスチック（乳白）  
スイッチ付、両面化粧タイプ




C

LED小型シーリングライト

60形電球1灯器具相当

参考品番 LGB58015Z

器具光束737lm、消費電力7.8W、電圧100V  
天井直付型、カチットユニ  
セード：ガラス（乳白つや消し）、（金色仕上）



D

LED小型シーリングライト

60形電球1灯器具相当

参考品番 LGB58013Z

器具光束721lm、消費電力7.8W、電圧100V  
天井直付型、カチットユニ  
セード：ガラス（つや消し）、（ホワイト）




E

LEDシーリングライト

50形電球1灯器具相当

参考品番 LGB58004F

器具光束451lm、消費電力4.9W、電圧100V  
天井直付型、シーリングユニ方式  
セード：アクリル（乳白）




F

LEDポーチライト 40形電球1灯器具相当

参考品番 LGW85005BF

器具光束211lm、消費電力4.3W、電圧100V  
壁面・天井面取付専用  
ネジ込み方式、防雨型  
アルミダイカスト（オフブラック）  
カバー：ガラス（乳白つや消し）




G

LEDペンダント 100形電球1灯器具相当

参考品番 LGB15352

器具光束1383lm、消費電力12.9W、電圧100V  
引掛シーリング方式  
セード：クリーンアクリル（乳白）、（ホワイト）






H

モールライト 水銀灯250形1灯器具相当


参考品番 モールライトXYG2402RLE9

光束5750lm、消費電力47.6W、電圧100～242V  
本体：アルミダイカスト（オフブラック）、グローブ：アクリル  
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15KV







1階平面詳細図 S=1/30



|          |  |  |  |                       |                     |                                    |
|----------|--|--|--|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 承認 設計 担当 |  |  |  | 縮尺 A2 1:30<br>A4 1:60 | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事 | 図面名称 2階電灯幹線・弱電設備図 E-3・5号棟 No. E-06 |
| 設計年月日    |  |  |  |                       |                     |                                    |



1階平面詳細図 S=1/30



2階平面詳細図 S=1/30

|          |  |  |                       |                     |          |
|----------|--|--|-----------------------|---------------------|----------|
| 承認 設計 担当 |  |  | 縮尺 A2 1:30<br>A4 1:60 | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事 | No. E-08 |
| 設計年月日    |  |  | 図面名称 2階電灯コンセント設備図     | E-3・5号棟             |          |

1. 一般事項

1. 1 適用範囲

本仕様書は、太陽光発電電気設備工事における系統連系用太陽光発電システムについて適用する。

1. 2 適用規格・法規等

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。

- (1) 労働基準法

(2) 労働安全衛生法

(3) 電気事業法

(4) 電気設備技術基準

(5) 電気工事士法

(6) 消防関係法規

(7) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン
- (8) 日本産業規格（JIS）

(9) 日本電線工業会規格（JCS）

(10) 日本電気工業会規格（JEM）

(11) 日本電気規格調査会標準規格（JEC）

(12) 内線規程

(13) 系統連系規程

1. 3 保証条件

竣工後1年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不都合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、又は、良品と交換するものとする。

2. システム概要

2. 1 設備の概要

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 名称       | 太陽光発電設備工事                                          |
| 連系する電力系統 | 低圧連系                                               |
| 発電設備の種類  | 太陽電池発電所                                            |
| 設備容量     | 太陽電池3、28kW相当<br>パワーステーション6、0kW<br>リチウムイオン蓄電池6、3kWh |

2. 2 システム構成

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、系統連系保護機能を備えたパワーステーション（本体、コンバータ、ネットリモコン）、リチウムイオン蓄電池ユニット、系統・自立切替器、計測装置、表示装置等より構成する。

- 1 太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。

2 パワーステーションは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期した交流電力に変換し、電力系統に供給する。

3 系統連系保護機能により、パワーステーション及び系統の異常には連系を遮断する。

4 平常時は太陽電池の発電電力と蓄電池の放電電力を構内の負荷に供給する。  
太陽電池の発電電力が負荷消費を上回る場合は、余剰分を蓄電池に充電する。  
太陽電池の発電電力が負荷消費を下回る場合は、不足分を蓄電池から放電する。  
設定により、商用電源から蓄電池への充電も可能となる。

5 停電時は太陽電池モジュールとパワーステーションが連携し、系統・自立切替器を介してバックアップ回路へ電力供給する。また昼間に太陽光発電による余剰電力が生じた場合、蓄電池に充電し夜間等に蓄電池から放電することで昼夜ともに給電が可能とする。

6 系統・自立切替器は、停電時にバックアップ回路への電力供給を自動で商用電源側から自立出力側に切り替える。復電時は商用電源側に切り替える。

7 運転データ等は計測装置により収集する。  
  
(電力会社、逆潮流の有無、太陽光の出力合計によっては、太陽光遠隔出力制御対応機能が必要となる場合もある。)

2. 3 運転方式

1 連系運転

太陽光発電により得られた直流電力を交流電力に変換し、その電力は負荷電力に使用する。  
また、太陽光発電の不足分を蓄電池で補い、下記のモードによりその動作を変更することが可能。  
◎タイマーモード  
あらかじめタイマー設定された時間帯に蓄電池への充電、蓄電池からの放電を行う。  
充電時、太陽光発電による不足分は系統から補う。放電時、太陽光発電による放電量不足分は蓄電池から補う。  
◎自家消費モード  
太陽光発電の余剰分で蓄電池に充電し、太陽光発電の不足時に蓄電池の放電により電力不足分を補う。

2 自立運転

停電時は系統電源から切離し、自立運転により太陽光発電と蓄電池からバックアップ回路へ電力供給を行う。  
復旧にあたっては手動で切替を行うこととする。（自動復旧も可能）

2. 4 系統連系保護機能

本システムにおける連系保護機能装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。  
電気設備技術基準解釈による保護継電器の種類・検出場所を表－1に示す。

| 表－1                 |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 保護継電器の種類            | 検出場所                       |
| (1) 地絡過電圧継電器（OVGR）※ | 受変電設備                      |
| (2) 過電圧継電器（OVR）     | インバータ出力点など<br>低圧回路の検出可能な場所 |
| (3) 不足電圧継電器（UVR）    |                            |
| (4) 周波数上昇継電器（OFR）   |                            |
| (5) 周波数低下継電器（UFR）   |                            |
| (6) 単独運転検出機能（受動・能動） |                            |
| (7) 逆電力継電器（RPR）※    | 受変電設備                      |

※本継電器は、電力会社と協議の上、必要と認められた場合に設置

2. 5 納入機器範囲

納入機器は表－2に示す通りとする。

| 表－2 |                |             |    |             |
|-----|----------------|-------------|----|-------------|
| NO  | 機器名            | 仕 様         | 数量 | 備 考         |
| 1.  | 太陽電池モジュール      | 単結晶シリコン太陽電池 | 8枚 | パワーステーション同梱 |
| 2.  | 太陽電池架台         | 横置          | 1式 |             |
| 3.  | パワーステーション      | 屋側6、0kW     | 1台 |             |
| 4.  | 蓄電池用コンバータ      | 屋側          | 1台 |             |
| 5.  | リチウムイオン蓄電池ユニット | 屋側6、3kWh    | 1台 |             |
| 6.  | ネットリモコン        | 屋内          | 1台 |             |
| 7.  | 系統・自立切替器       | 屋内          | 1台 |             |

3. 機器仕様

3. 1 太陽電池モジュール

|      |             |
|------|-------------|
| 種類   | 単結晶シリコン太陽電池 |
| 容量   | 410W        |
| 外形寸法 | 図面参照        |
| 出力特性 | 表－3参照       |

| 表－3      |  |                 |       |
|----------|--|-----------------|-------|
| 項 目      |  | 単 位             | 特 性 値 |
| 最大出力     |  | P <sub>m</sub>  | W     |
| 最大出力動作電圧 |  | V <sub>pm</sub> | V     |
| 最大出力動作電流 |  | I <sub>pm</sub> | A     |
| 開放電圧     |  | V <sub>oc</sub> | V     |
| 短絡電流     |  | I <sub>sc</sub> | A     |

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 条件 | AM1.5 全天日射基準太陽光                       |
|    | 放射強度 1000W/m <sup>2</sup> モジュール温度 25℃ |

3. 2 太陽電池架台

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 構造   | 陸屋根、傾斜屋根、他設置場所に適合する構造とする                 |
| 外形寸法 | 別途図面を参照                                  |
| 材質   | 一般構造用鋼 溶融亜鉛メッキ処理同等品とする<br>(高耐食性メッキ鋼板も含む) |
| 強度   | 関係法規に基づき必要な強度を有するものとする                   |

3. 3 パワーステーション

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| DCバス入出力 |                       |
| 入力電圧範囲  | DC0～450V              |
| 入出力最大電力 | 6、7kW（充電時） 6、0kW（放電時） |
| 入出力最大電流 | 20、0A                 |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 太陽電池入力   |                     |
| 使用入力電圧範囲 | DC40～450V           |
| 定格入力電力   | 9、0kW／4回路           |
| 入力最大電流   | DC13A／1入力 DC52A／4入力 |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 系統連系入出力  |                                 |
| 定格入出力電圧  | AC101／202V 50／60Hz              |
| 接続相数     | 単相3線式 2W＋N＋PE（電気方式 単相2線）        |
| 定格出力有効電力 | 6、0kW（力率0、95時） 6、0kW（力率1、00時）   |
| 定格出力皮相電力 | 6、3kVA（力率0、95時） 6、0kVA（力率1、00時） |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 自立出力     |                              |
| 定格出力電圧   | AC101V±6V/AC202V±12V 50／60Hz |
| 接続相数     | 単相3線2W＋N（N相接地）               |
| 定格出力皮相電力 | 3、0kVA                       |

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| その他    |                                             |
| 使用周囲温度 | －20℃～＋50℃（直射日光が当たらないこと）                     |
| 保護等級   | IP55（配線部及び水抜き孔除く）                           |
| 運転音    | 33dB以下                                      |
| 設置場所   | 屋外、屋側、屋内                                    |
| 質量     | 約35kg（取付板、保護ガードを含む）                         |
| 強度     | 商品仕様書、施工説明書の固定方法に基づき耐震計算を実施し<br>取付方法を選定すること |

3. 4 蓄電池用コンバータ

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 蓄電池入出力  |                       |
| 入力電圧範囲  | DC89、6～112V           |
| 入出力定格電力 | 3、0kW（充電時） 3、3kW（放電時） |
| 入出力最大電流 | 35、0A（充電時） 35、0A（放電時） |

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| DCバス入出力 |                                             |
| 入力電圧範囲  | DC0～450V                                    |
| その他     |                                             |
| 使用周囲温度  | －20℃～＋50℃（直射日光が当たらないこと）                     |
| 保護等級    | IP55（配線部及び水抜き孔除く）                           |
| 運転音     | 33dB以下                                      |
| 設置場所    | 屋外、屋側、屋内                                    |
| 質量      | 約20kg（取付板、保護ガードを含む）                         |
| 強度      | 商品仕様書、施工説明書の固定方法に基づき耐震計算を実施し<br>取付方法を選択すること |

3. 5 ネットリモコン

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 動作電圧   | DC12V（パワーステーションより給電）                                                |
| 消費電力   | 待機時1、5W以下、動作時2W以下                                                   |
| 通信機能   | 有線LAN 100BASE-TX、10BASE-T<br>無線LAN IEEE802、11b/g/n<br>シリアル通信 RS-485 |
| 使用周囲温度 | －20℃～＋50℃                                                           |
| 設置場所   | 屋内（壁掛）                                                              |
| 質量     | 約310g                                                               |

3. 6 リチウムイオン蓄電池ユニット

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 定格容量   | 6、3kWh                                      |
| 使用周囲温度 | －10℃～＋40℃                                   |
| 設置場所   | 屋側（自立）                                      |
| 質量     | 約85kg                                       |
| 強度     | 商品仕様書、施工説明書の固定方法に基づき耐震計算を実施し<br>取付方法を選択すること |

3. 7 系統・自立切替器

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 定格電圧 | 単相3線 AC100／200V 50／60Hz |
| 定格電流 | 60A                     |
| 設置場所 | 屋内（壁掛け）                 |
| 質量   | 約7、3kg                  |

4. 工事範囲

4. 1 機器据付工事

- (1) 太陽電池組立取付工事
- (2) 納入機器取付工事
- ※架台に設置されない機器の取付は電気工事

4. 2 電気工事他

- (1) 受電盤までの配管配線工事（連系点からキュービクル間）（別途工事）
- (2) 計測信号配線工事（別途工事）
- (3) 基礎工事（別途工事）
- (4) 接地工事（別途工事）
- ※太陽電池モジュール間配線以外の全ての配線工事は別途工事とする。

5. 試運転・完成検査

5. 1 モジュール出力検査

- (1) 各モジュールの試験成績表の出力値がJISに適合していること。
- (2) 出力の合計値が3、1に示す容量の合計値以上であること。

5. 2 下表4の項目については試運転・検査・測定を行うこと。
- ただし、工場立会検査は実施しない。

| 表－4    |    |      |           |        |
|--------|----|------|-----------|--------|
| 項目     | 機器 | 太陽電池 | パワーステーション | 配線ケーブル |
| 外観検査   |    | ○    | ○         | ○      |
| 絶縁抵抗測定 |    | ○ 注1 | ○ 注1      | ○      |
| 絶縁耐圧   |    | ○ 注1 | ○ 注1      |        |
| 保護装置特性 |    |      | ○ 注1      |        |
| システム動作 |    |      | ○         | ○      |
| 出力測定   |    | ○ 注1 | ○ 注1      |        |

注1）現地検査又は工場検査のいずれかで可。

承認

設計

担当

縮尺

A2 NOT/S

設計年月日

工事名称

町営南団地 E地区 建替工事

図面名称

太陽光発電・特記仕様書

E-3・5号棟


No.



E-09

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>太陽電池モジュール（参考図）</div> <div> <div> </div> <div> <div>仕 様</div> <div>: 単結晶シリコン太陽電池</div> <div>最大出力</div> <div>: 4 1 0 W</div> <div>質 量</div> <div>: 2 1 . 5 k g</div> </div> </div> </div> | <div> <div>産業用パワーステーション（参考図）</div> <div> <div> </div> <div> <div>質 量</div> <div>: 約 3 5 k g</div> <div>材 質</div> <div>: 鋼板</div> </div> </div> </div> | <div> <div>産業用蓄電池用コンバータ（参考図）</div> <div> <div> </div> <div> <div>質 量</div> <div>: 約 2 0 k g</div> <div>材 質</div> <div>: 鋼板</div> </div> </div> </div>                       |
| <div> <div>産業用リチウムイオン蓄電池ユニット（6・3 kWh）（参考図）</div> <div> <div> </div> <div> <div>質 量</div> <div>: 約 8 5 k g</div> <div>材 質</div> <div>: 鋼板</div> </div> </div> </div>                                | <div> <div>ネットリモコン（参考図）</div> <div> <div> </div> <div> <div>質 量</div> <div>: 約 3 1 0 g</div> </div> </div> </div>                                     | <div> <div>系統・自立切替器（参考図）</div> <div> <div> </div> <div> <div>質 量</div> <div>: 約 7 . 3 k g</div> <div>材 質</div> <div>: 鋼板</div> <div>※盤内に収納してください</div> </div> </div> </div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |


太陽光・電気設備工事

太陽光工事





案内図




- \*\*\* 注 記 \*\*\*
1.  は、埋設表示杭を示す。
  2.  は、雨水浸透樹(建築工事)を示す

汚水樹リスト

| 記 号 | 名 称                  | 樹深サ  | 管 底   | 地盤高   | 備 考               |
|-----|----------------------|------|-------|-------|-------------------|
| ①   | 小口径汚水樹 100-150 (90L) | 0.60 | 45.18 | 45.78 | 普通蓋 150φ (塩ビ蓋T-2) |
| ②   | 〃 〃 (90L)            | 0.66 | 45.12 | 45.78 | 〃 〃               |
| ③   | 〃 〃 (90Y)            | 0.69 | 45.09 | 45.78 | 〃 〃               |
| ④   | 〃 〃 (90YS)           | 0.72 | 45.06 | 45.78 | 〃 〃               |
| ⑤   | 〃 〃 (90YS)           | 0.77 | 45.01 | 45.78 | 〃 〃               |
| ⑥   | 〃 〃 (90Y)            | 0.82 | 44.96 | 45.78 | 〃 〃               |
| ⑦   | 〃 〃 (90Y)            | 0.85 | 44.93 | 45.78 | 〃 〃               |
| ⑧   | 既存汚水樹200φ 150-200    | 1.05 | 44.70 | 45.75 | 既存蓋 200φ          |
| ⑨   | 小口径汚水樹 100-150 (90L) | 0.60 | 45.18 | 45.78 | 普通蓋 150φ (塩ビ蓋T-2) |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |
|     |                      |      |       |       |                   |




注 記  
1. 勾配は、2/100とする。  
2. 汚水樹の汚水合流部は3cm又は5cm段差付を使用する事。

小口径樹(汚水樹)



(注)  
・ 樹の施工要領は、排水設備の屋外排水管布設要領に準ずる。  
・ 防護蓋仕様の樹の内蓋は、G. L から150mmの深さとする。  
・ 防護蓋の荷重表示は、以下の通りとする。


| 荷重表示 | 備考                                     |
|------|----------------------------------------|
| T-2  | 総重量2トンを超える<br>車両が通行しない場所<br>に設置可能なもの。  |
| T-8  | 総重量8トンを超える<br>車両が通行しない場所<br>に設置可能なもの。  |
| T-25 | 総重量25トンを超える<br>車両が通行しない場所に<br>設置可能なもの。 |




## 衛生器具表・機器表

[illegible]


注1) . 図示の品番及び型番は参考とし、同等品以上とする。  
注2) . 給湯器の据付は、平成12年告示1388号第5による。




- ＜ \*\* 注 記 \*\* ＞
1. 住戸内の給水・給湯管は20mm保温付PP(架橋ポリエチレン管によるヘッダー工法(さや管無し)とする。
  2. 追加継手は、製造業者が規定する施工標準に従い接合する。
  3. PP管は床スラブコシ配管とし、直管部で1,000mm以内、曲がり部で300mm以内に固定する。
  4. PP管の曲り部は、最小曲半径以上とし、座屈が生じない様に施工する事。
  5. PP管同士が交差する場合は、適宜たるみやサポートを使用し変形を起こさない様に施工する事。
  6. 給湯器はコン配線工事は本工事とする。
  7. 排水管(継手類を含む)は内面が段差がなく平滑であり、たわみ・抜け・その他変形が生じないように施工すること。
  8. 区画壁貫通部の隙間は耐火パテ等の不燃材で充填する事。



断面図 (給水管・ガス管) 1 : 30




断面図 (給水管・給湯管) 1 : 30




断面図 (排水管) 1 : 30

1階平面詳細図 S=1/30



凡 例 第三種換気




台所換気計算 (火気使用室)


V=40KQ  
K:理論廃ガス量 0.93m<sup>3</sup>/Kw時  
Q=実状に応じた燃料消費量8.4kw  
V=40x0.93x8.4=312.48m<sup>3</sup>/H

- 注 記
- 洗面・浴室の「パイプ」等は、SUS製とする。
  - レンジフード排気は、断熱材 (RW50t 又は、国土交通大臣認定不燃材料) 巻きとする。
  - は、断熱材 (GW25t) 巻きとする。
  - ベンドキャップは、防虫網付とする。
  - レンジフードファンの壁スイッチ (電気設備へ支給) 用配線・配管、及び電動給気シャッターの連動配線・配管は電気設備工事とする。

1階平面詳細図 S=1/30



凡 例 第三種換気



台所換気計算(火気使用室)

V=40KQ  
K:理論廃ガス量 0.93m<sup>3</sup>/Kw時  
Q=実状に応じた燃料消費量8.4kw  
V=40x0.93x8.4=312.48m<sup>3</sup>/H

- 注 記
- 洗面・浴室のバ'イ'ル'外は、SUS製とする。
  - レンジフード排気は、断熱材(RW50t又は、国土交通大臣認定不燃材料)巻きとする。
  - は、断熱材(GW25t)巻きとする。
  - ベンドキャップは、防虫網付とする。
  - レンジフードファンの壁スイッチ(電気設備へ支給)用配線・配管、及び電動給気シャッターの連動配線・配管は電気設備工事とする。

2階平面詳細図 S=1/30

町営南団地

E地区


建替工事

E-10・11・12号棟

| 建 築 意 匠 |                |      |                | 電 気 設 備 |            | 給排水・衛生設備 |                |
|---------|----------------|------|----------------|---------|------------|----------|----------------|
| A－01    | 配置図 案内図 KBM位置図 | A－16 | 軸組計算表1         | E－01    | 全体外構計画図    | P－01     | 機械設備 配置図       |
| A－02    | 面積求積図 法チェック表   | A－17 | 軸組計算表2         | E－02    | 配置図 案内図    | P－02     | 機械設備 汚水枳リスト    |
| A－03    | 仕上表            | A－18 | 軸組計算表3         | E－03    | 分電盤結線図・凡例  | P－03     | 機械設備 平面図       |
| A－04    | 平面図 屋根伏図 天井伏図  | A－19 | ユニットバス詳細図 …参考図 | E－04    | 取付品具姿図     | P－04     | 機械設備 衛生器具表・機器表 |
| A－05    | 立面図            |      |                | E－05    | 電灯幹線・弱电設備図 | P－05     | 機械設備 衛生平面詳細図   |
| A－06    | 矩計図            |      |                | E－06    | 電灯コンセント設備図 | P－06     | 機械設備 換気設備平面詳細図 |
| A－07    | 断面詳細図          |      |                |         |            |          |                |
| A－08    | 平面詳細図1         |      |                |         |            |          |                |
| A－09    | 平面詳細図2         | G－1  | 全体外構計画図        |         |            |          |                |
| A－10    | 展開図1           | G－2  | 外構計画図          |         |            |          |                |
| A－11    | 展開図2           | G－3  | 外構詳細図1         |         |            |          |                |
| A－12    | 建具配置図 建具表      | G－4  | 外構詳細図2         |         |            |          |                |
| A－13    | 雑詳細図1          | G－5  | サイクルポート詳細図     |         |            |          |                |
| A－14    | 雑詳細図2          |      |                |         |            |          |                |
| A－15    | 伏図（基礎・床・梁・小屋）  |      |                |         |            |          |                |


令和8年






| 敷地面積     |        |        |            |
|----------|--------|--------|------------|
|          | 底辺 (m) | 高さ (m) | 倍面積 (㎡)    |
| ①        | 29.007 | 12.370 | 358.816590 |
| ②        | 29.007 | 12.427 | 360.469989 |
| 倍面積 計    |        |        | 719.286579 |
| 敷地面積 (㎡) |        |        | 359.64     |

敷地面積求積図 S=1/200



| 建築面積表   |    |              |            |
|---------|----|--------------|------------|
|         | 形状 | 計算式          | 面積         |
| ①A1     | 矩形 | 17.745×7.280 | 129.183600 |
| 面積 計(㎡) |    |              | 129.18     |

建築面積求積図 S=1/200



| 床面積表<1階> |    |             |           |
|----------|----|-------------|-----------|
|          | 形状 | 計算式         | 面積        |
| ①B1      | 矩形 | 5.915×6.370 | 37.678550 |
| ②B2      | 矩形 | 3.640×0.910 | 3.312400  |
| ③B3      | 矩形 | 5.915×6.370 | 37.678550 |
| ④B4      | 矩形 | 3.640×0.910 | 3.312400  |
| ⑤B5      | 矩形 | 5.915×6.370 | 37.678550 |
| ⑥B6      | 矩形 | 3.640×0.910 | 3.312400  |
| 面積 計(㎡)  |    |             | 122.97    |

1階床面積求積図 S=1/200

| E-12 面積表 |    |             |           |
|----------|----|-------------|-----------|
|          | 形状 | 計算式         | 面積        |
| ①B1      | 矩形 | 5.915×6.370 | 37.678550 |
| ②B2      | 矩形 | 3.640×0.910 | 3.312400  |
| 面積 計(㎡)  |    |             | 40.99     |

| E-11 面積表 |    |             |           |
|----------|----|-------------|-----------|
|          | 形状 | 計算式         | 面積        |
| ③B3      | 矩形 | 5.915×6.370 | 37.678550 |
| ④B4      | 矩形 | 3.640×0.910 | 3.312400  |
| 面積 計(㎡)  |    |             | 40.99     |


| E-10 面積表 |    |             |           |
|----------|----|-------------|-----------|
|          | 形状 | 計算式         | 面積        |
| ⑤B5      | 矩形 | 5.915×6.370 | 37.678550 |
| ⑥B6      | 矩形 | 3.640×0.910 | 3.312400  |
| 面積 計(㎡)  |    |             | 40.99     |

| トータル面積表 |                     | (㎡)    |
|---------|---------------------|--------|
| 敷地面積    |                     | 359.64 |
| 建築面積    | 長屋                  | 129.18 |
| 建築面積    | サイクルポート             | 11.40  |
|         | 合計                  | 140.58 |
| 床面積 1階  | 長屋                  | 122.97 |
| 延床面積    |                     | 122.97 |
| 床面積     | サイクルポート             | 22.47  |
| 延床面積    |                     | 22.47  |
|         | 合計                  | 145.44 |
| 建ぺい率    | (140.58/359.64)×100 |        |
| 容積率     | (122.97/359.64)×100 |        |


| 法チェック表 |        |      |             |          |        |       |      |         |
|--------|--------|------|-------------|----------|--------|-------|------|---------|
| 部屋名    |        | 建具番号 | 計算式         | 計        | 室面積 m2 | 係数    | 必要面積 | 判定      |
| LDK    | 採光面積計算 | AW-1 | 1.57×2.00   | 採光補正係数 3 | 9.42   | 16.85 | 1/7  | 2.41 OK |
|        | 換気面積計算 |      | 1.57×2.00/2 |          | 1.57   | 16.85 | 1/20 | 0.85 OK |
| 和室6帖   | 採光面積計算 | AW-2 | 1.62×1.80   | 採光補正係数 3 | 8.74   | 9.94  | 1/7  | 1.42 OK |
|        | 換気面積計算 |      | 1.62×1.80/2 |          | 1.45   | 9.94  | 1/20 | 0.50 OK |
|        |        |      |             |          |        |       |      |         |

採光補正係数 (3.35/1.71)×6-1.4=10.35 最大値 3

※告示1436号第4号イにより、排煙設備は免除




| 部屋名   | 面積 ㎡  |        |
|-------|-------|--------|
| LDK   | 16.98 | 主たる居室  |
| 和室6帖  | 9.94  | その他の居室 |
| 押入    | 0.83  |        |
| 押入    | 1.19  |        |
| 物入    | 0.51  |        |
| ホール   | 3.05  | 非居室    |
| 玄関    | 2.07  |        |
| UB    | 2.59  |        |
| 洗面脱衣室 | 2.08  |        |
| トイレ   | 1.75  |        |
| ポーチ   | 1.25  |        |
| 合計    | 42.24 |        |



| 建築面積表   |    |              |           |
|---------|----|--------------|-----------|
|         | 形状 | 計算式          | 面積        |
| ①C1     | 矩形 | 11.072×1.030 | 11.404160 |
| 面積 計(㎡) |    |              | 11.40     |

サイクルポート建築面積求積図 S=1/200



| 床面積表    |    |              |           |
|---------|----|--------------|-----------|
|         | 形状 | 計算式          | 面積        |
| ①D1     | 矩形 | 11.072×2.030 | 22.476160 |
| 面積 計(㎡) |    |              | 22.47     |

サイクルポート床面積求積図 S=1/200

外 部 仕 上 表

| 屋 根  |                                                                                  | 軒 天 井    |                                | 壁    |                                                                                                                 | 床   |                                    | 備 考 |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勾配屋根 | t=0.35カラーガルバリウム鋼板 平葺<br>(3寸勾配)<br>(t=1.0ゴム化アスファルトルーフィング下地)<br>野地板 t=12 T1ラワン耐水合板 | 軒天       | t=12 軒天ボード(目) 塗装品<br>(一部 有孔板貼) | 外壁   | 窯業系外壁材(サイディング)張(塗装品)<br>1階部分:板張り調(t=16)<br>妻壁上部分:広幅調(t=14)<br>外壁通気工法(通気土台水切) 透湿防水シート<br>付柱・幕板:無石綿セメント押出成型板(塗装品) | ポーチ | 100角磁器タイル貼リ                        | 軒樋  | 角型高排水 ユニシェイプUST140同等                                                                                                       |
|      |                                                                                  | 破風板      | t=16 押出成形板(H=150) 塗装品          |      |                                                                                                                 | 濡縁  | 段鼻タイル ノンスリップ垂付100角                 | 縦樋  | 60φ ユニシェイプURT60同等                                                                                                          |
|      |                                                                                  | 付梁<br>付柱 | t=16 押出成形板(H=115) 塗装品          | 各水切  | t=0.35 カラーガルバリウム鋼板                                                                                              | 犬走り | 桧スノコ(特1等)45X40@60(90×90下地)<br>W/P塗 |     | アルミ自在物干金物(780) 1セット<br>壁付物干金物(和室)1セット<br>郵便受 亜鉛メッキ製(300×410×145) FUMIKAZE<br>室名札 NMH-3(アルミ製) 40×180<br>換気孔 SUS304 100φ(網付) |
|      |                                                                                  |          |                                | 布立上り | 地腹 モルタル刷毛引                                                                                                      |     | コンクリート打放し(目地切@1800)金コテ             |     |                                                                                                                            |

建築基準法施行令第37条、41条、49条、80条の2に適合

内 部 仕 上 表


| 階 | 室 名     | 床                                      | 巾 木      |       | 腰 壁 | 壁                                                                                                 | 天 井                             |                       | 廻 縁 | 備 考                                                                                                 |
|---|---------|----------------------------------------|----------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | 仕上材                                    | 仕上材      | 高さ    | 仕上材 | 仕上材                                                                                               | 仕上材                             | 天井高                   |     |                                                                                                     |
| 1 | 玄 関     | 100角磁器タイル貼リ                            | 同 左      | H=250 |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 玄関収納壁下地 t=12.5 Mクロス                                                    | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼       | 2,611                 | 塩ビ  | 上框 WPC上り框Ⅱ 式台 WPC式台Ⅱ<br>I型手摺 玄関収納                                                                   |
|   | ホール     | t=24 構造用合板下地<br>t=12 WPCフローリング貼        | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 手摺取付用壁下地 t=12.5 Mクロス                                                   | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼       | 2,350                 | 塩ビ  |                                                                                                     |
|   | L・D・K   | t=24 構造用合板下地<br>t=12 WPCフローリング貼        | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 防水石膏ボード下地<br>準不燃ビニールクロス貼 一部キッチンパネル貼<br><br>t=12.5 石膏ボード下地<br>準不燃ビニールクロス貼 吊戸棚下地 t=12.5 Mクロス | t=9.5 石膏ボード下地<br>準不燃ビニールクロス貼    | 2,500<br>2,350        | 塩ビ  | クーラースリーブ100φ<br>SUS304 (内部-105φ、外部-136φ)<br><br>流し台W1200・ガス台W600・吊戸棚W1200<br>レンジフード(設備工事) 床下収納(点検口) |
|   | 和 室 6 帖 | t=24 構造用合板下地<br>t=55 フチ付きタタミ敷き         | 畳寄       |       |     | t=12.5 石膏ボード下地 ビニールクロス貼                                                                           | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼       | 2,400                 | 杉   | クーラースリーブ100φ<br>SUS304 (内部-105φ、外部-136φ)                                                            |
|   | 押 入・物 入 | t=24 構造用合板下地<br>t=12 T1ラワン合板           | 雑巾摺      |       |     | t=4 T1ラワン合板貼                                                                                      | t=4 T1ラワン合板貼                    | 2,350<br>2,050 (A-B間) | 杉   | 中棚、枕棚 参考:押入棚板セット(ｼﾅ)ﾀﾞｲｸﾝ<br>床下点検口                                                                  |
|   | 洗面・脱衣   | t=24+t=9.0 構造用合板下地<br>t=1.8 クッションフロアー貼 | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 防水石膏ボード下地 ビニールクロス貼<br>手摺取付壁下地 t=12.5 Mクロス                                                  | t=12.5 防水石膏ボード下地<br>t=12 調湿天井材貼 | 2,350                 | 塩ビ  | 洗面化粧台W600・洗濯機パン(設備工事)                                                                               |
|   | 浴 室     | ユニットバス                                 |          |       |     |                                                                                                   |                                 |                       |     | BDUS-S1216 参考<br>ユニットバス JIS A4416に適合                                                                |
|   | トイレ     | t=24+t=9.0 構造用合板下地<br>t=1.8 クッションフロアー貼 | 木製化粧シート貼 | H=60  |     | t=12.5 石膏ボード下地 ビニールクロス貼<br>手摺取付壁下地 t=12.5 Mクロス                                                    | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼       | 2,350                 | 塩ビ  | L型手摺                                                                                                |
|   |         |                                        |          |       |     |                                                                                                   |                                 |                       |     |                                                                                                     |
|   |         |                                        |          |       |     |                                                                                                   |                                 |                       |     |                                                                                                     |
|   |         |                                        |          |       |     |                                                                                                   |                                 |                       |     |                                                                                                     |

※特記無き木部の仕口・継手等の金物は建築基準法同等以上の性能とする。  
この建物には、アスベストは使用しない




凡 例


|                       |                  |                        |     |        |                          |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----|--------|--------------------------|
| (塗装)                  | (仕上)             | 防火材料認定番号               | 断熱材 | 土間(玄関) | t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号    |
| C L : 環境対応型クリアラッカー    | t=12 WPCフローリング貼  | t= 9.5 石膏ボード QM-9828   | 1階床 |        | t=75押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA |
| O S C L : オイルステインクリヤー | (エクオスファインⅡ 同等品)  | t=12.5 石膏ボード NM-8619   | 壁   |        | t=105高性能グラスウール16K        |
| W P : 木材保護着色塗料(含浸塗料)  | t=12 調湿天井材貼      | t=12.5 防水石膏ボード NM-9639 | 天井  |        | t=85+85+高性能グラスウール16K     |
| S O P : 合成樹脂塗料        | (クリアトーン12SⅡ 同等品) | キッチンパネル NM-1111        |     |        |                          |
|                       |                  | 準不燃ビニールクロス QM-0803 壁   |     |        |                          |
|                       |                  | QM-0833 天井             |     |        |                          |

※特記無き木部(内部仕上げは除く)は地面からの高さ1m以内の部分に防腐・防蟻措置を行う事。




| 天井仕上表 |                            |
|-------|----------------------------|
| ①     | t=9.5 石膏ボード下地 ビニールクロス貼     |
| ②     | t=9.5 石膏ボード下地 準不燃ビニールクロス貼  |
| ③     | t=12 調湿天井材貼                |
| ④     | t=4 T1ラワン合板貼               |
| ⑤     | t=12 軒天ボード（目） 塗装品（一部 有孔板貼） |
|       |                            |
|       |                            |
|       |                            |







南側立面図 S=1/100



東側立面図 S=1/100




北側立面図 S=1/100




西側立面図 S=1/100


| 凡例 |                                   |
|----|-----------------------------------|
| A  | 屋根 T=0.35カラーガルバリウム鋼板 平葺 3寸勾配 雪止め付 |
| B  | 外壁 t=16窯業系外壁材（塗装品）タテ貼             |
| C  | 外壁 t=14窯業系外壁材（塗装品）タテ貼             |
| D  | 破風板 t=16押出し成形板（H=150）塗装品          |
| E  | 付梁 t=16押出し成形板（H=115）塗装品           |
| F  | 付柱 t=16押出し成形板（H=115）塗装品           |
| G  | 換気孔                               |
| H  | 軒樋 角型高排水 ユニシェイプUST140同等           |
| I  | タテ樋 60φ ユニシェイプURT60同等             |
| J  | 地腹 モルタル刷毛引                        |
| K  | 戸境目隠しフェンス アルミ製 H2,500×W2,000      |



断面図1 S=1/100



断面図2 S=1/100



矩計図 S=1/30

断熱材 土間（玄関） t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号  
1階床 t=75押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA  
壁 t=105高性能グラスウール16K  
天井 t=85+85+高性能グラスウール16K

土台の腐食、防蟻措置-K3相当以上  
外壁は通気工法とする  
壁・天井には防湿フィルムを張ること（断熱材に付属）

承認 設計 担当


縮尺 A2 1:30  
A4 1:60

工事名称 町営南団地 E地区 建替工事

図面名称 矩計図

E-10・11・12号棟

No. A-06




L・D・K 断面詳細図 S=1/30

玄関・ホール 断面詳細図 S=1/30

断熱材 土間（玄関） t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号 土台の腐食、防蟻措置-K3相当以上  
1階床 t=75押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA 外壁は通気工法とする  
壁 t=105高性能グラスウール16K 壁・天井には防湿フィルムを張ること（断熱材に付属）  
天井 t=85+85+高性能グラスウール16K

※各住戸 居室は照明機具を設置しない、非居室はすべてLEDを使用  
※各住戸 風呂(追い炊きあり)






断熱材 土間(玄関) t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号  
1階床 t=75押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA  
壁 t=105高性能グラスウール16K  
天井 t=85+85+高性能グラスウール16K

土台の腐食、防蟻措置-K3相当以上  
外壁は通気工法とする  
壁・天井には防湿フィルムを張ること(断熱材に付属)

※各住戸 居室は照明機具を設置しない、非居室はすべてLEDを使用  
※各住戸 風呂(追い炊きあり)

断熱材 土間(玄関) t=25硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号  
1階床 t=75押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA  
壁 t=105高性能グラスウール16K  
天井 t=85+85+高性能グラスウール16K

土台の腐食、防蟻措置-K3相当以上  
外壁は通気工法とする  
壁・天井には防湿フィルムを張ること(断熱材に付属)



平面詳細図2 S=1/30

承認 設計 担当

縮尺 A2 1:30  
A4 1:60  
設計年月日



工事名称 町営南団地 E地区 建替工事

図面名称 平面詳細図2

E-10・11・12号棟

No. A-09

LDK



| LDK |                    |
|-----|--------------------|
| 天井  | t=9.5 石膏ボード下地      |
|     | 準不燃ビニールクロス貼        |
| 壁   | ① t=12.5 石膏ボード下地   |
|     | 準不燃ビニールクロス貼        |
|     | ② t=12.5 防水石膏ボード下地 |
|     | 準不燃ビニールクロス貼        |
|     | ③ t=12.5 防水石膏ボード下地 |
| 巾木  | H=60 木製化粧シート貼      |
| 床   | t=12 WPCフローリング貼    |

和室6帖



| 和室6帖 |                |
|------|----------------|
| 天井   | t=9.5 石膏ボード下地  |
|      | ビニールクロス貼       |
| 壁    | t=12.5 石膏ボード下地 |
|      | ビニールクロス貼       |
| 巾木   | 畳寄せ            |
| 床    | フチ付タタミ敷込み      |

承認設計担当


縮尺A2 1:50A4 1:100

設計年月日


工事名称町営南団地 E地区 建替工事

図面名称展開図1

玄関・ホール



トイレ




| トイレ |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 天井  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼         |
| 壁   | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼        |
| 巾木  | H=60 木製化粧シート貼                     |
| 床   | t=9.0 構造用合板下地<br>t=1.8 クッションフロアー貼 |













| 玄関 |                            |
|----|----------------------------|
| 天井 | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼  |
| 壁  | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 |
| 巾木 | 100角磁器タイル貼り                |
| 床  | 100角磁器タイル貼り                |










| ホール |                            |
|-----|----------------------------|
| 天井  | t=9.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼  |
| 壁   | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼 |
| 巾木  | H=60 木製化粧シート貼              |
| 床   | t=12 WPCフローリング貼            |






洗面脱衣室




| 洗面脱衣室 |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 天井    | t=12 調湿天井材貼                       |
| 壁     | t=12.5 石膏ボード下地<br>ビニールクロス貼        |
| 巾木    | H=60 木製化粧シート貼                     |
| 床     | t=9.0 構造用合板下地<br>t=1.8 クッションフロアー貼 |

| 番 号                                                                                                    | <div>①<br/>AD</div> 玄関3ヶ所                                                                                     | <div>①<br/>AW</div> L D K3ヶ所                                                                                   | <div>②<br/>AW</div> 和室6帖3ヶ所                                                                                     | <div>③<br/>AW</div> 和室6帖2ヶ所                                                                                     | <div>④<br/>AW</div> L D K3ヶ所                                                                                    | <div>⑤<br/>AW</div> トイレ浴室6ヶ所                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姿 図                                                                                                    | 熱逡流率：2.25<br>日射熱取得率：0.08<br> | 熱逡流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br> | 熱逡流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br> | 熱逡流率：1.89<br>日射熱取得率：0.47<br> | 熱逡流率：1.92<br>日射熱取得率：0.46<br> | 熱逡流率：1.92<br>日射熱取得率：0.46<br> |
| 仕 上                                                                                                    | 片開きアルミ玄関戸                                                                                                     | 引違いアルミサッシ                                                                                                      | 引違いアルミサッシ                                                                                                       | 引違いアルミサッシ                                                                                                       | 上げ下げアルミサッシ                                                                                                      | 上げ下げアルミサッシ                                                                                                      |
| 金 物                                                                                                    | 付属金物一式 ドアチェック シリンダー鍵(2個)                                                                                      | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                     | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                      | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                      | 付属金物一式 アミ戸                                                                                                      | 付属金物一式 アミ戸 タテ面格子                                                                                                |
| 硝 子                                                                                                    | 高断熱複層ガラス(低放射3+A16+型4)                                                                                         | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                              | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                               | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG16+3透)                                                                               | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG15+4型)                                                                               | Low-E複層ガラス (Low-E3クリア+アルゴンG15+4型)                                                                               |
| 備 考                                                                                                    | 参考 リクシル ジェスタ2M28型(木目調)K2仕様                                                                                    | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                  | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                   | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                   | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                   | 参考 リクシル サーマスL                                                                                                   |
| 番 号                                                                                                    | <div>①<br/>WD</div> L D K3ヶ所                                                                                  | <div>②<br/>WD</div> L D K3ヶ所                                                                                   | <div>③<br/>WD</div> 洗面脱衣室3ヶ所                                                                                    | <div>④<br/>WD</div> トイレ3ヶ所                                                                                      | <div>⑤<br/>WD</div> 和室6帖3ヶ所                                                                                     | <div>⑥<br/>WD</div> 和室6帖6ヶ所                                                                                     |
| 姿 図                                                                                                    | <br>有効開口巾 780               | <br>有効開口巾 802               | <br>有効開口巾 750               | <br>有効開口巾 824               |                             |                             |
| 仕 上                                                                                                    | 片開きフラッシュ戸(化粧シート貼)                                                                                             | 引違いフラッシュ戸(化粧シート貼)                                                                                              | 片引きフラッシュ戸(化粧シート貼)                                                                                               | 折戸ドア(化粧シート貼)                                                                                                    | 片開きフラッシュ戸(化粧シート貼)                                                                                               | 両開きフラッシュ戸(化粧シート貼)                                                                                               |
| 金 物                                                                                                    | 丁番 レバーハンドル空鍵 内臓ドアストッパー                                                                                        | 引手 Vレール 底車 ケーシング付                                                                                              | 引手 Vレール ケーシング付                                                                                                  | 付属金物一式 レバーハンドル表示鍵                                                                                               | 引手 丁番 マグネットキャッチ鍵 ケーシング付                                                                                         | 引手 丁番 マグネットキャッチ鍵 ケーシング付                                                                                         |
| 硝 子                                                                                                    | カスミガラス ケーシング付                                                                                                 | 化粧シート貼(片面)                                                                                                     | カスミガラス 下部ガラリ                                                                                                    | 4ミリ型板 ケーシング付                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 備 考                                                                                                    | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LHC 特寸                                                                                    | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LAA                                                                                        | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LYA 特寸                                                                                      | 枠見込115 参考 リクシルラシッサS LYC 特寸                                                                                      | 枠見込81 参考 リクシルラシッサS LAA                                                                                          | 枠見込81 参考 リクシルラシッサS LAA                                                                                          |
| <br>建具配置図 S: 1/100 |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                | 承認                                                                                                              | 設計                                                                                                              | 担当                                                                                                              | 縮 尺 A2 1:50<br>A4 1:100<br>設計年月日                                                                                |
|                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 図面名称 建具配置図 建具表                                                                                                  |
|                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                | E-10・11・12号棟                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 | No. A-12                                                                                                        |


|                                                                                                                                                                             |  |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |  |                                                      |                                                                                                                                                                                      |  |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| AD-1                                                                                                                                                                        |  | 玄関 | AW-1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | LDK | AW-3                                                                                                                                                                           |      | 和室6帖                                                                                                                                                        | AW-4・5                                                                                                                                                  |  | LDK・便所                                               | AW-2                                                                                                                                                                                 |  | 和室6帖                        |                 |
| <p>はシーリング MS-2を示す。</p>  <p>25X83 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p> |  |    | <p>はシーリング MS-2を示す。</p>  <p>25X90 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p> |                                                                                                                                                            |     | <p>はシーリング MS-2を示す。</p>  <p>25X90 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p> |      |                                                                                                                                                             |  <p>25X90 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p> |  |                                                      |  <p>25X90 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p>                              |  |                             |                 |
| WD-1                                                                                                                                                                        |  |    | LDK                                                                                                                                                                           | WD-2                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                | 和室6帖 | WD-5, 6                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |  | 押入・物入                                                | WD-3                                                                                                                                                                                 |  |                             | 洗面脱衣室           |
|  <p>24X115 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p>                    |  |    |                                                                                                                                                                               |  <p>24X115 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p> |     |                                                                                                                                                                                |      |  <p>24X100 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p> |                                                                                                                                                         |  |                                                      |  <p>24X115 (化粧シート貼)<br/>ケーシング付</p> <p>図面寸法 仕上部は仕上寸法、<br/>下地部分は挽立寸法</p> <p>見切縁 25 x 25米柵 C L</p> |  |                             |                 |
| <div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                |  |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |     | <div>承認設計担当</div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                             | <div>縮尺A2 1:10 20<br/>A4 1:20 40</div> <div>設計年月日</div>                                                                                                 |  | <div>工事名称 町営南団地 E地区 建替工事</div> <div>図面名称 雑詳細図1</div> |                                                                                                                                                                                      |  | <div>No. E-10・11・12号棟</div> | <div>A-13</div> |

|                                                                                     |  |        |  |                                                                                    |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 外壁出隅廻り詳細図                                                                           |  | S-1/10 |  | 外部袖壁廻り詳細図                                                                          |  | S-1/10 |  | 界壁廻り詳細図                                                                              |  | S-1/10 |  | 外部付土台・付梁・廻縁廻り詳細図                                                                     |  | S-1/10 |  |
|     |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
| 引出寸法はひき立て寸法を表す                                                                      |  |        |  | 引出寸法はひき立て寸法を表す                                                                     |  |        |  | 引出寸法はひき立て寸法を表す                                                                       |  |        |  | 引出寸法はひき立て寸法を表す                                                                       |  |        |  |
| 下駄箱詳細図                                                                              |  | S-1/20 |  |                                                                                    |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |
|  |  |        |  |                                                                                    |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |
| 参考 大建工業 ハピア玄関収納 開き戸ユニット 奥行特寸                                                        |  |        |  |                                                                                    |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |                                                                                      |  |        |  |
|                                                                                     |  |        |  |                                                                                    |  |        |  | 承認 設計 担当                                                                             |  |        |  | 縮尺 A2 1:10 20 A4 1:20 40                                                             |  |        |  |
|                                                                                     |  |        |  |                                                                                    |  |        |  |                                                                                      |  |        |  | 設計年月日                                                                                |  |        |  |
|                                                                                     |  |        |  |                                                                                    |  |        |  |                                                                                      |  |        |  | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事                                                                  |  |        |  |
|                                                                                     |  |        |  |                                                                                    |  |        |  |                                                                                      |  |        |  | 図面名称 雑詳細図2 E-10・11・12号棟 No. A-14                                                     |  |        |  |




小屋伏図 S=1/100


|         |      |         |            |
|---------|------|---------|------------|
| 棟木      | 杉特1等 | 105X105 |            |
| 母屋      | 杉特1等 | 90X90   |            |
| 小屋束     | 杉特1等 | 90X90   | × : 小屋束を示す |
| 垂木      | 杉特1等 | 45X90   | 455@       |
| 小屋筋違 振止 | 杉特1等 | 90X15   |            |



梁伏図 S=1/100



図中は挽立寸法を示す




1階床面積算定図


| 床面積表 |   |            |        | 単位     | m <sup>2</sup> |
|------|---|------------|--------|--------|----------------|
| 階    |   | 面積         |        | 計      |                |
| 1    | ① | 3.64×7.28  | 26.500 | 123.01 |                |
|      | ② | 10.47×6.37 | 66.694 |        |                |
|      | ③ | 3.64×0.91  | 3.313  |        |                |
|      | ④ | 3.64×7.28  | 26.500 |        |                |

| 必要軸組長算定表           |    |        |       |       | 単位 | m |
|--------------------|----|--------|-------|-------|----|---|
| 床面積(地震力)に対する必要軸組長  |    |        |       |       |    |   |
| 階                  | 方向 | 床面積    | 乗ずる数値 | 必要軸組長 |    |   |
| 1                  | X  | 123.01 | 0.120 | 14.77 |    |   |
|                    | Y  |        |       |       |    |   |
| 見付面積(風圧力)に対する必要軸組長 |    |        |       |       |    |   |
| 階                  | 方向 | 見付面積   | 乗ずる数値 | 必要軸組長 |    |   |
| 1                  | X  | 16.47  | 0.500 | 8.24  |    |   |
|                    | Y  | 49.46  |       | 24.73 |    |   |

| 見付面積(風圧力)に係る条件                      |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/>            | 特定行政庁が認める強風区域 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 上記以外の区域       |




X方向(東面)軸組用見付面積算定図



Y方向(南面)軸組用見付面積算定図

| 見付面積表 |   |    |                |        |       | 単位    | m <sup>2</sup> |
|-------|---|----|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| 方向    | 階 |    | 面積             | 計      | 累計    |       |                |
| X     | 1 | Ⓐ1 | 7.47×1.02      | 7.620  | 16.47 | 16.47 |                |
|       |   | Ⓐ2 | 10.85×1.63÷2.0 | 8.843  |       |       |                |
| Y     | 1 | Ⓐ1 | 17.94×1.02     | 18.299 | 49.46 | 49.46 | 49.46          |
|       |   | Ⓐ2 | 18.92×0.22     | 4.163  |       |       |                |
|       |   | Ⓐ3 | 19.01×1.42     | 26.995 |       |       |                |



1階壁釣り合い算定図

| 存在軸組長算定表 |    |    |      |      |      |       | 単位    | m |
|----------|----|----|------|------|------|-------|-------|---|
| 階        | 方向 | 記号 | 倍率 x | 長さ x | 個所 = | 軸組長   | 合計    |   |
| 1        | X  | W2 | 2.5  | 0.91 | 9    | 20.47 | 20.47 |   |
|          | Y  | W2 | 2.5  | 0.91 | 6    | 13.65 | 31.85 |   |
|          |    | W2 | 2.5  | 1.82 | 4    | 18.20 |       |   |

| 軸組判定表 |    |       |      |          |           | 単位   | m |
|-------|----|-------|------|----------|-----------|------|---|
| 階     | 方向 | 存在軸組長 | 判定   | 必要軸組長    |           | 壁余裕度 |   |
|       |    |       |      | 床面積(地震力) | 見付面積(風圧力) |      |   |
| 1     | X  | 20.47 | > OK | 14.77    | 8.24      | 1.38 |   |
|       | Y  | 31.85 | > OK | 14.77    | 24.73     | 1.28 |   |

| 側端部分床面積表 |    |   |            |        | 単位    | m <sup>2</sup> |
|----------|----|---|------------|--------|-------|----------------|
| 階        | 方向 |   | 面積         | 計      |       |                |
| 1        | X  | 上 | 17.75×1.82 | 32.305 | 32.31 |                |
|          |    | 下 |            | 26.086 |       |                |
|          | Y  | 左 |            | 31.572 | 31.58 |                |
|          |    | 右 |            | 31.572 |       |                |

| 側端部分必要軸組長算定表 |    |                    |                    |                      |       |       | 単位 | m |
|--------------|----|--------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|----|---|
| 階            | 方向 | 床面積 m <sup>2</sup> | 物置等 m <sup>2</sup> | 合計床面積 m <sup>2</sup> | 乗ずる数値 | 必要軸組長 |    |   |
| 1            | X  | 上                  | 0.00               | 32.31                | 0.120 | 3.88  |    |   |
|              |    | 下                  | 0.00               | 26.09                | 0.120 | 3.14  |    |   |
|              | Y  | 左                  | 0.00               | 31.58                | 0.120 | 3.79  |    |   |
|              |    | 右                  | 0.00               | 31.58                | 0.120 | 3.79  |    |   |

| 側端部分存在軸組長算定表 |    |      |      |      |      |       |       | 単位 | m |
|--------------|----|------|------|------|------|-------|-------|----|---|
| 階            | 方向 | 記号   | 倍率 x | 長さ x | 個所 = | 軸組長   | 合計    |    |   |
| 1            | X  | 上 W2 | 2.5  | 0.91 | 3    | 6.82  | 6.82  |    |   |
|              |    | 下 W2 | 2.5  | 0.91 | 6    | 13.65 | 13.65 |    |   |
|              | Y  | 左 W2 | 2.5  | 1.82 | 2    | 9.10  | 13.65 |    |   |
|              |    | 下 W2 | 2.5  | 0.91 | 2    | 4.55  |       |    |   |
|              |    | 右 W2 | 2.5  | 0.91 | 2    | 4.55  | 13.65 |    |   |
|              |    | 下 W2 | 2.5  | 1.82 | 2    | 9.10  |       |    |   |

| 凡例 |             |             |     |     |
|----|-------------|-------------|-----|-----|
| 記号 | 壁の構造        | 筋かいの構造      | 倍率  |     |
| W1 | J A S 構造用合板 | 木材30×90片方向  | 1.5 | 4.0 |
| W2 | J A S 構造用合板 |             |     | 2.5 |
| W3 |             | 木材45×90片方向  | 2.0 | 2.0 |
| W4 |             | 木材45×90たすき掛 | 4.0 | 4.0 |

| 壁釣り合い判定表 |    |       |       |       |      |    | 単位 | m |
|----------|----|-------|-------|-------|------|----|----|---|
| 階        | 方向 | 必要軸組長 | 存在軸組長 | 壁量充足率 | 壁率比  | 判定 |    |   |
| 1        | X  | 上     | 3.88  | 6.82  | 1.75 | OK |    |   |
|          |    | 下     | 3.14  | 13.65 | 4.34 |    |    |   |
|          | Y  | 左     | 3.79  | 13.65 | 3.60 | OK |    |   |
|          |    | 右     | 3.79  | 13.65 | 3.60 |    |    |   |

承認

設計

担当

縮尺

A2 1:100

A4 1:200


設計年月日

工事名称


町営南団地 E地区 建替工事

図面名称

軸組計算表1



1階平面図




1階柱壁伏図

| 接合部凡例         |                                                                  |                                                                     |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 記号            | 仕様                                                               | N                                                                   | 倍率  |
| (い)           | 短ぼぞ差し又はかすがい打ち                                                    | 0.00                                                                |     |
| (ろ)           | 長ぼぞ差し込み栓又はL字型金物                                                  | 0.65                                                                | 0.7 |
| (ろ)           | L字型金物                                                            |                                                                     | 0.7 |
| (は)           | V字型金物                                                            | 1.00                                                                | 1.0 |
| (は)           | T字型金物                                                            |                                                                     | 1.0 |
| (に)           | 羽子板 <sup>ホ</sup> 1 <sup>ホ</sup>                                  | 1.40                                                                | 1.4 |
| (に)           | 短冊金物                                                             |                                                                     | 1.4 |
| (ほ)           | シナーコーナー シナーコーナー床合板仕                                              | 1.60                                                                | 1.6 |
| (ほ)           | 短冊金物+クリュー釘50                                                     |                                                                     | 1.6 |
| (へ)           | 10KN用引き寄せ金物                                                      | 1.80                                                                | 1.8 |
| (と)           | 15KN用引き寄せ金物                                                      | 2.80                                                                | 2.8 |
| (ち)           | 20KN用引き寄せ金物                                                      | 3.70                                                                | 3.7 |
| (り)           | 25KN用引き寄せ金物                                                      | 4.70                                                                | 4.7 |
| (ぬ)           | 15KN用引き寄せ金物×2                                                    | 5.60                                                                | 5.6 |
| (る)           | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 <sup>ホ</sup> 1 <sup>ホ</sup> 、短冊金物             |                                                                     | 1.9 |
| (を)           | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 <sup>ホ</sup> 1 <sup>ホ</sup> 、短冊金物×2           |                                                                     | 3.0 |
| イ             | S1 鉄筋φ9、CN90×8                                                   |                                                                     |     |
| ロ             | S2 筋かい:15×90、N65×5平打ち                                            |                                                                     |     |
| ハ             | S3 筋かい:30×90、BP                                                  |                                                                     |     |
| ニ             | S4 筋かい:45×90、金物:BP-2                                             |                                                                     |     |
| ホ             | S5 筋かい:90×90、 <sup>ホ</sup> 1 <sup>ホ</sup> φ12                    |                                                                     |     |
| 胴差と通し柱の接合部の仕様 |                                                                  |                                                                     |     |
| 胴差と通し柱の条件     |                                                                  | 仕口                                                                  |     |
| T1            | 通し柱の片側に胴差が来る場合                                                   | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、羽子板 <sup>ホ</sup> 1 <sup>ホ</sup> 、かね折り金物又は同等以上の仕口 |     |
| T2            | 通し柱の両側に胴差が来る場合                                                   | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、短冊金物又は、同等以上の仕口で胴差相互を緊結                           |     |
| T3            | 通し柱と胴差の接合部の近く(90×90以上の筋かいが来る場合(通し柱が建物の出隅にあるか、筋かい壁が外壁と直交して接する場合)) | 胴差を通し柱に、15KN用引き寄せ金物を水平に用いて緊結                                        |     |

柱接合部判定表

| 階 | 通し柱 | 柱位置  |   | 出隅柱         |        | 計算式         |       |             |       | N     | 柱頭   |    | 柱脚   |    | 胴差と通し柱 |    | 階 | 通し柱 | 柱位置  |     | 出隅柱 |   | 計算式         |       |             |       | N     | 柱頭   |    | 柱脚   |    | 胴差と通し柱 |  |
|---|-----|------|---|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|----|------|----|--------|----|---|-----|------|-----|-----|---|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|----|------|----|--------|--|
|   |     | X    | Y | 階数1又は階数2の2階 | 階数2の1階 | X方向         |       | Y方向         |       |       | 仕様   | 判定 | 仕様   | 判定 | 仕様     | 判定 |   |     | X方向  |     | Y方向 |   | 仕様          | 判定    | 仕様          | 判定    |       | 仕様   | 判定 |      |    |        |  |
| 1 |     | 0    | 0 | ○           | —      | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |    | 1 |     | 13   | 5   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 1    | 0 | ×           | —      | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 13   | 5   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 3    | 0 | ×           | —      | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 15.2 | 5   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 4    | 0 | ○           | —      | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |    |   |     | 16.5 | 5   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 9    | 0 | ○           | —      | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |    |   |     | 19.5 | 5   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |  |
|   |     | 10   | 0 | ×           | —      | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 0    | 6   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 12   | 0 | ×           | —      | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 1.6  | 6   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 13   | 0 | ○           | —      | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |    |   |     | 11.4 | 6   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 15.5 | 0 | ○           | —      | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |    |   |     | 13   | 6   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 16.5 | 0 | ×           | —      | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 17.9 | 6   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 18.5 | 0 | ×           | —      | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 19.5 | 6   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 19.5 | 0 | ○           | —      | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |    |   |     | 1.6  | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 3    | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 2.8  | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 4    | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 4.3  | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 6    | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 6.5  | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 6.5  | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 8.7  | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 7    | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 10.2 | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 9    | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 11.4 | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 10   | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 15.2 | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 13   | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 16.7 | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 13.5 | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 17.9 | 6.3 | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 15.5 | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 6.5  | 7   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 16.5 | 1 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 13   | 7   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 0    | 2 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 0    | 8   | ○   | — | 0.0×0.8－0.4 | －0.40 | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |  |
|   |     | 3    | 2 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 1.6  | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 10   | 2 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 2.8  | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 13   | 2 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 4.3  | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 16.5 | 2 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 5.5  | 8   | ×   | — | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |  |
|   |     | 19.5 | 2 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     | 6.5  | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 6.5  | 3 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 7.5  | 8   | ×   | — | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |  |
|   |     | 0    | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 8.7  | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 1.6  | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 10.2 | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 3    | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 11.4 | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 10   | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 13   | 8   | ×   | — | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |  |
|   |     | 11.4 | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 14   | 8   | ×   | — | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |  |
|   |     | 13   | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 15.2 | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 16.5 | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 16.7 | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 17.9 | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 17.9 | 8   | ×   | — | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |  |
|   |     | 19.5 | 4 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     | 19.5 | 8   | ○   | — | 0.0×0.8－0.4 | －0.40 | 2.5×0.8－0.4 | 1.60  | 1.60  | ほ(ほ) | OK | ほ(ほ) | OK |        |  |
|   |     | 0    | 5 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 2.5×0.5－0.6 | 0.65  | 0.65  | ろ(ろ) | OK | ろ(ろ) | OK |        |    |   |     |      |     |     |   |             |       |             |       |       |      |    |      |    |        |  |
|   |     | 3    | 5 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     |      |     |     |   |             |       |             |       |       |      |    |      |    |        |  |
|   |     | 4.3  | 5 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     |      |     |     |   |             |       |             |       |       |      |    |      |    |        |  |
|   |     | 6.5  | 5 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     |      |     |     |   |             |       |             |       |       |      |    |      |    |        |  |
|   |     | 8.7  | 5 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     |      |     |     |   |             |       |             |       |       |      |    |      |    |        |  |
|   |     | 10   | 5 | ×           | —      | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | 0.0×0.5－0.6 | －0.60 | －0.60 | □(い) | OK | □(い) | OK |        |    |   |     |      |     |     |   |             |       |             |       |       |      |    |      |    |        |  |




BDUS-S12/6LBM-A

| 部位/項目  | 仕様(寸法単位:mm)                                                                                                                     | 備考(色・銘柄・品番等)                        | 壁穴加工 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 床      | FRP キレイサーモフロア 単色 (色仮決) ハットくるりんボイ排水口                                                                                             | N08                                 |      |
| 壁      | アクセントパネル(器具面)・Lパネル(ハイクラス)<br>ベースパネル・Lパネル(ベーシッククラス)<br>(色仮決)                                                                     | HT011/LE301                         |      |
| 天井     | 化粧調板連合パネル                                                                                                                       | UE100                               |      |
| ドア     | 折り戸・アルミアルマイト処理(キレイドア)<br>面 材:型板調樹脂板<br>(色仮決)                                                                                    | VDY-800200R(B1)/WM                  |      |
| 浴槽     | FRP ミナモ浴槽(浴槽内法 1081W×802D×480H) (色仮決)<br>プッシュダウンウェイ排水栓(メタル調)<br>サーモバスS(浴槽保温材・薄型保温2枚組蓋(ホワイト))<br>給湯フック(ホワイト)<br>エプロン(ホワイト) (色仮決) | WN1                                 | 現場開口 |
| 水栓金具   | 洗い噴側:ワイドレバー水栓(ホワイト) (色仮決)<br>シャワー:スイッチ付エコアクアシャワーSPA(メタル調・ホワイト)<br>(色仮決)<br>メタル調ホース                                              | BF-WN147XV-PU1<br>BF-SMBM6GE-PU/FN1 |      |
| カウンター  | まる洗いカウンター・樹脂製 (色仮決)                                                                                                             | LW1                                 |      |
| 照明     | パネルダウンライト(防湿型) 電球色LED 2灯                                                                                                        | LE-D1-10A(1.3M)/1L                  |      |
| タオル掛   | アルミパイプ L400 プラケット・樹脂製                                                                                                           | TB-400E-K                           | 現場開口 |
| 鏡      | 防湿型化粧鏡 300W×1000H                                                                                                               | KGM-3010S                           |      |
| 収納     | マグネットシェルフ300W(フアブリック調ホワイト) (色仮決)<br>※強度上、ポンプボルのポンプを棚上で押さえてください。                                                                 | NT-300A(3)-1S/LW1                   |      |
| スライドバー | フルフォールスライドバー(メタル調) L1160 淨水あり                                                                                                   | CKSB(2)-B-L1160-2/CH                | 現場開口 |
| 換気扇    | 天井換気扇                                                                                                                           | UF-27A                              |      |
| 給水管    | FJ1/2 おねじ止                                                                                                                      |                                     |      |
| 給湯管    | FJ1/2 おねじ止                                                                                                                      |                                     |      |
| 雄排水管   | 雄ど管 VU50                                                                                                                        |                                     |      |
| 追いだし   | 循環アダプター→ハイブリッドホース(G1/2緩ナット止)                                                                                                    |                                     |      |
| その他    | フリーサイズ窓網線キット<br>窓開口補強セット                                                                                                        | R-151UP-24/W<br>WR-122S             | 現場開口 |
|        |                                                                                                                                 |                                     |      |
|        |                                                                                                                                 |                                     |      |


参考 リデア S1216






| 凡例 |                  |
|----|------------------|
|    | インターロッキング舗装範囲を示す |
|    | コンクリート舗装部分を示す    |
|    | ゴムチップ舗装範囲を示す     |
|    | 計画地盤高を示す         |
|    |                  |
|    |                  |
|    |                  |



|   | 名称             | 規格              | 備考                                     |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| ① | 目隠しフェンス        | H1800 RC基礎      | 参考 EAF7-152F                           |
| ② | 戸境フェンス①        | H1800 RC基礎      | 参考 クレディフェンス<br>上段HG7型 H600 下段HG2型 H800 |
| ③ | 戸境フェンス②        | H2500 RC基礎      | 参考 BRF1型                               |
| ④ | 歩車道境界ブロックA形    | 150×170×200     |                                        |
| ⑤ | 歩車道境界ブロックA形両勾配 | 150×190×200     |                                        |
| ⑥ | 駐車場ライン         | W150溶融式 駐車場番号   |                                        |
| ⑦ | パーキングブロック      | 120×180×600     | アンカーピン キャップ含む                          |
| ⑧ | 雨水浸透樹①         | 400×400×600     | 車道用（雨水貯留施設付）                           |
| ⑨ | 雨水浸透樹②         | 400×400×600     | 歩道用（雨水貯留施設付）                           |
| ⑩ | サイクルポート        | 1 6台分           | AS-D型連棟タイプ (57+28×2) 型                 |
| ⑪ | ゴミ置場           | 2300×1350×H1000 | RC造 立上り壁 W150面取                        |
| ⑫ | エラストイト         | W20             | 駐車場 コンクリート舗装 白線両側                      |
|   |                |                 |                                        |






ゴムチップ舗装詳細図 S=1/20


参考 NSP-120B参考質量 25.0kg



パーキングブロック詳細図 S=1/10




歩車道境界ブロックA型詳細図 S=1/20





地先境界ブロックA形詳細図 S=1/20

雨水集水桝詳細図① S=1/30





雨水集水桝詳細図② S=1/30

|     |     |     |                                                     |      |                     |  |          |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|------|---------------------|--|----------|
| 承 認 | 設 計 | 担 当 | 縮 尺<br>A2 1:20 15 10 7<br>A4 1:40 30 20 14<br>設計年月日 | 工事名称 | 町営南団地 E地区 建替工事      |  | No. G-03 |
|     |     |     |                                                     | 図面名称 | 外構詳細図1 E-10・11・12号棟 |  |          |



目隠しフェンスB詳細図 S=1/30







戸境フェンス詳細図 S=1/30




目隠しフェンスA詳細図 S=1/30

ゴミ置場詳細図 S=1/20

|  |  |  |          |  |  |                                                    |  |  |                                                          |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|----------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | 承認 設計 担当 |  |  | 縮尺<br>A2 1:20 15 10 7<br>A4 1:40 30 20 14<br>設計年月日 |  |  | 工事名称 町営南団地 E地区 建替工事<br>図面名称 外構詳細図2 E-10・11・12号棟 No. G-04 |  |  |
|--|--|--|----------|--|--|----------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|



| 部材名                                                                                    | 規格・材質                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 柱                                                                                      | JIS H4100 A6063S-T6同等             |
| 梁・母屋                                                                                   | JIS H4100 A6005CS-T5              |
| 前枠・後枠・垂木・<br>垂木カバー・側枠・側枠カバー・<br>母屋スリーブ・<br>前枠スリーブ・<br>後枠スリーブ・<br>パネル受け                 | JIS H4100 A6063S-T5               |
| 堅樋・ドレンエルボ・<br>エルボ・柱キャップ・<br>梁キャップ・<br>柱梁カバー・<br>前枠コーナーキャップ・<br>後枠コーナーキャップ・<br>孔ふさぎキャップ | ASA (樹脂)                          |
| ブラケット                                                                                  | JIS G 3302 SGH400                 |
| アンカー棒                                                                                  | JIS G 3101 SS400                  |
| ボルト類                                                                                   | JIS B 1180                        |
| ネジ類                                                                                    | JIS B 1122/1124                   |
| 屋根材                                                                                    | ホリカーネット<br>熱線吸収ホリカーネット<br>熱線遮断FRP |

部材断面一覧 1/5

| 建築面積表                |    |                       |           |
|----------------------|----|-----------------------|-----------|
|                      | 形狀 | 計算式                   | 面積        |
| ㉑                    | 矩形 | $11.072 \times 1.030$ | 11.404160 |
| 面積計(m <sup>2</sup> ) |    |                       | 11.40     |


| 床面積表 |    |                       |           |
|------|----|-----------------------|-----------|
|      | 形状 | 計算式                   | 面積        |
| ①    | 矩形 | $11.072 \times 2.030$ | 22.476160 |
| 面積   |    | 計( $m^2$ )            | 22.47     |

サイクルポート建築面積求積図 S=1/200

サイクルポート床面積求積図 S=1/200


サイクルポート詳細図 S=1/50

|                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|





は工事範囲を示す


|                                              |  |  |  |        |                        |                    |          |
|----------------------------------------------|--|--|--|--------|------------------------|--------------------|----------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> |  |  |  | 承認設計担当 | 縮尺A2 1:200<br>A4 1:400 | 工事名称町営南団地 E地区 建替工事 | No. E-01 |
|                                              |  |  |  |        | 設計年月日                  | 図面名称全体外構計画図        |          |



KBM位置図





案内図




KBM位置拡大図


|    |    |    |    |                      |      |                |  |       |      |                |              |     |      |
|----|----|----|----|----------------------|------|----------------|--|-------|------|----------------|--------------|-----|------|
| 承認 | 設計 | 担当 | 縮尺 | A2 1:100<br>A4 1:200 | 工事名称 | 町営南団地 E地区 建替工事 |  | 設計年月日 | 図面名称 | 配置図 案内図 KBM位置図 | E-10・11・12号棟 | No. | E-02 |
|----|----|----|----|----------------------|------|----------------|--|-------|------|----------------|--------------|-----|------|




| 特記なき配線は下記による |        |            |
|--------------|--------|------------|
| ——//——       | EM-EEF | 2. 0-2C    |
| ——//^——      | EM-EEF | 2. 0-3C    |
| ————         | EM-EEF | 1. 6-2C    |
| ——///——      | EM-EEF | 1. 6-3C    |
| ——////——     | EM-EEF | 1. 6-2C+2C |
| ——/////——    | EM-EEF | 1. 6-2C+3C |


| 凡 例                            |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                | 各戸電灯盤                | 壁掛型               |
|                                | 引掛埋込用ローゼット           | コンセント付            |
|                                | 照明器具                 | 台所直付け型            |
|                                | 照明器具                 | 流し元灯              |
|                                | 照明器具                 | シーリングライト          |
|                                | 照明器具                 | シーリングライト          |
|                                | 照明器具                 | シーリングライト          |
|                                | 照明器具                 | ブラケット             |
|                                | 埋込型スイッチ              | 1P15A×1           |
|                                | 埋込型スイッチ              | 1P15A×1. 1PL15A×1 |
|                                | 埋込型スイッチ              | 1P15A×2. 1PL15A×1 |
|                                | 埋込型スイッチ              | 3W15A×1           |
|                                | 埋込型スイッチ              | 1P15A×2. 3W15A×1  |
|                                | 24Hスイッチ (支給品)        |                   |
|                                | 埋込型コンセント             | 2P15A×2           |
|                                | 埋込型コンセント             | 2P15A×1 アース端子付    |
|                                | 埋込型コンセント             | 2P15A×2 アース端子付    |
|                                | 埋込型コンセント             | 2PE15/20A エアコン用   |
|                                | 防水型コンセント             | 2P15A×1 アース端子付    |
|                                | ドアホーン親機              | 参考品番 WAS-1A-T     |
|                                | ドアホーン子機              | 壁掛型               |
|                                | 住宅用火災警報器・けむり当番・親機    |                   |
|                                | 住宅用火災警報器・けむり当番・子機    |                   |
|                                | 住宅用火災警報器・ねつ当番・子機     |                   |
|                                | 電話ノズルプレート            | 埋込型               |
|                                | T V直列ユニット            | 埋込型 中間            |
|                                | T V直列ユニット            | 埋込型 端末            |
|                                | コン. T V. T E L       | 組合せプレート           |
|                                | コン. T V              | 組合せプレート           |
|                                | F用ジョイントボックス          |                   |
|                                | レンジフードファン用スイッチ (支給品) |                   |
|                                | 保安器函 (防水型)           | 参考品番 BPC 3415V    |
| ※ プレートは樹脂製 (ワイド形・ネーム付) プレートとする |                      |                   |


|                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A                                                                                                                                                     | LEDベースライト           |
|                                                                                                                                                       | インバータFL40形蛍光灯1灯器具相当 |
|                                                                                                                                                       | 参考品番 LGB52016LE1    |
| <p>器具光束1700lm、消費電力23W、電圧100V<br/>拡散タイプ、天井直付型<br/>カバー：プラスチック（乳白）</p>  |                     |


|                                                                                                                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| B                                                                                                                                                                         | LEDキッチンライト       |
|                                                                                                                                                                           | 20形直管蛍光灯1灯器具相当   |
|                                                                                                                                                                           | 参考品番 LGB52096LE1 |
| <p>器具光束980lm、消費電力12W、電圧100V<br/>拡散タイプ、コンセント付<br/>カバー：プラスチック（乳白）<br/>スイッチ付、両面化粧タイプ</p>  |                  |


|                                                                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C                                                                                                                                                                | LED小型シーリングライト  |
|                                                                                                                                                                  | 60形電球1灯器具相当    |
|                                                                                                                                                                  | 参考品番 LGB58015F |
| <p>器具光束737lm、消費電力7.8W、電圧100V<br/>天井直付型、カチットユニ<br/>セード：ガラス（乳白つや消し）、（金色仕上）</p>  |                |

|                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| D                                                                                                                                                               | LED小型シーリングライト  |
|                                                                                                                                                                 | 60形電球1灯器具相当    |
|                                                                                                                                                                 | 参考品番 LGB58013F |
| <p>器具光束721lm、消費電力7.8W、電圧100V<br/>天井直付型、カチットユニ<br/>セード：ガラス（つや消し）、（ホホワイト）</p>  |                |

|                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| E                                                                                                                                                           | LEDシーリングライト    |
|                                                                                                                                                             | 50形電球1灯器具相当    |
|                                                                                                                                                             | 参考品番 LGB58004U |
| <p>器具光束451lm、消費電力4.9W、電圧100V<br/>天井直付型、シーリングユニ方式<br/>セード：アクリル（乳白）</p>  |                |

|                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| F                                                                                                                                                                                             | LEDポーチライト 40形電球1灯器具相当 |
|                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                                                                                               | 参考品番 LGW85005YF       |
| <p>器具光束211lm、消費電力4.3W、電圧100V<br/>壁面・天井面取付専用<br/>ネジ込み方式、防雨型<br/>アルミダイカスト（オフブラック）<br/>カバー：ガラス（乳白つや消し）</p>  |                       |





平面詳細図 1 S=1/50

承認 設計 担当

縮尺 A2 1:50  
A4 1:100



設計年月日

工事名称 町営南団地 E地区 建替工事

図面名称 電灯コンセント設備図設備図

E-10・11・12号棟


No. E-06



案内図

G

A



- \*\*\* 注 記 \*\*\*
1. □ ● は、埋設表示杭を示す。
2. □ は、雨水浸透枳(建築工事)を示す


汚水枥リスト

[illegible]

注 記

1. 勾配は、2/100とする。
2. 汚水桝の汚水合流部は3cm又は5cm段差付を使用する事。


小口径树(污水树)




(注)

- ・ 樹の施工要領は、排水設備の屋外排水管布設要領に準ずる。
- ・ 防護蓋仕様の樹の内蓋は、G. Lから150mmの深さとする。
- ・ 防護蓋の荷重表示は、以下の通りとする。

| 荷重表示 | 備考                             |
|------|--------------------------------|
| T-2  | 総重量2トンを超える車両が通行しない場所に設置可能なもの。  |
| T-8  | 総重量8トンを超える車両が通行しない場所に設置可能なもの。  |
| T-25 | 総重量25トンを超える車両が通行しない場所に設置可能なもの。 |



屋根伏図 S=1/100




1階平面図 S=1/100


## 衛生器具表・機器表

[illegible]


注1) 図示の品番及び型番は参考とし、同等品以上とする。  
注2) 給湯器の据付は、平成12年告示1388号第5による。




- ※ 注 記 ※
- 1. 住戸内の給水・給湯管は20mm保温付PP(架橋ポリエチレン管によるヘッダー工法(さや管無し)とする。
  - 2. 加へ継手は、製造業者が規定する施工標準に従い接合する。
  - 3. PP管は床スラブコリ配管とし、直管部で1,000mm以内、曲がり部で300mm以内に固定する。
  - 4. PP管の曲り部は、最小曲げ半径以上とし、座屈が生じない様に施工する事。
  - 5. PP管同士が交差する場合は、適宜たるみやサポートを使用し変形を起こさない様に施工する事。
  - 6. 給湯器配線工事とは本工事とする。
  - 7. 排水管(継手類を含む)は内面が段差がなく平滑であり、たわみ・抜け・その他変形が生じないように施工すること。
  - 8. 区画壁貫通部の隙間は耐火パテ等の不燃材で充填する事。



断面図 (給水管・ガス管) 1 : 30




断面図 (給水管・給湯管) 1 : 30




断面図 (排水管) 1 : 30

平面詳細図 S=1/30



凡 例 第三種換気



台所換気計算(火気使用室)

V=40KQ  
K:理論廃ガス量 0.93m<sup>3</sup>/Kw時  
Q=実状に応じた燃料消費量8.4kw  
V=40x0.93x8.4=312.48m<sup>3</sup>/H

注 記

- 洗面・浴室の「バ」イロ」外は、SUS製とする。
- レンジフード(排気)は、断熱材(RW50t又は、国土交通大臣認定不燃材料)巻きとする。
- は、断熱材(GW25t)巻きとする。
- ベンドキャップは、防虫網付とする。
- レンジフードファンの壁スイッチ(電気設備へ支給)用配線・配管、及び電動給気シャッターの連動配線・配管は電気設備工事とする。

平面詳細図 S=1/30

承認 設計 担当

縮尺 A2 1:30  
M4 1:60  
設計年月日

工事名称 町営南団地 E地区 建替工事  
図面名称 機械設備 換気設平面詳細図 E-10・11・12号棟 No. P-06